


ANTICADUTA

MOSCHETTONE SEKURALT REF.981

CODICE: 0840004

Descrizione:

Moschettone In Acciaio,
Chiusura Filettata,
Apertura 17 Mm
Resistenza Statica:25 Kn
Peso: 170grm ± 10grm
Norma: En 362



SEKURALT LIGHT 2 PLUS

CODICE: 0840074

Descrizione:

Imbracatura A 2 Colori Con 1 Punto Di Ancoraggio Dorsale
Fascia Di Estensione + 1 Punto Di Ancoraggio Sternale.
Regolabile Sulle Cosce.
Cinturino Pettorale.
Cintura Pelvica.
Peso: 750 Grammi
Norma: En 361



SEKURALT LIGHT 4 PLUS

CODICE: 0840075

Descrizione:

imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale
fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale
cintura di posizionamento con 2 anelli 'd' laterali
anelli porta-strumenti.
regolabile sulle cosce.
cinturino pettorale.
cintura pelvica.
peso: 1250 grammi
norma: en 361- en358



SEKURALT LIGHT P1 PLUS

CODICE: 0840093

Descrizione:

cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
regolabile e facile da posizionare.
con anelli portastrumenti.
da utilizzare esclusivamente per il posizionamento
peso: 580 grammi
norma: en 358



LINEA DI VITA SEKURALT 2 OPERAI

CODICE: 0840112

Descrizione:

linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere da 30mm
dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente
2 moschettoni rif. 981

una custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso.

lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri.

peso: 3.450ggr

tenditore ratchet: in acciaio

capacità di tesare la linea vita per un movimento rotatorio

meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio

galvanizzato

norma: en 795b



ASSORBITORE CORDA STATICA SEKURALT REF. 362

CODICE: 0840115

Descrizione:

corda 10.5 mm di diametro

comprende un assorbitore di corda semistatica

1 moschettone in acciaio con chiusura filettata

1 moschettone in acciaio con copertura da 50 mm

Lunghezza assorbitore: 34 cm

Lunghezza totale: 152cm

Lunghezza corda: 95cm

resistenza statica: 25 km

peso: 1.130 grammi

norma: en 355



ASSORBITORE CORDA STATICA SEKURALT REF. 363

CODICE: 0840116

Descrizione:

Assorbitore di corda semistatica con biforcazione

1 moschettone in acciaio con chiusura filettata

2 moschettoni in acciaio con apertura da 50 mm

Lunghezza dell'assorbitore: 34cm

Lunghezza totale: 180cm

Lunghezza corda: 120cm

Norma: EN 355 – EN 362



CORDA REGOLABILE STATICA SEKURALT REF. 239

CODICE: 0840117

Descrizione:

estremità della corda fermamente cucite e coperte con proteggi cavo di polietilene.

regolabile fino ad un massimo di 2 metri con anello

corda de poliammide di 11mm di diametro.

peso: 664 grammi

norma: en 358



ANTICADUTA SEKURBLOK SEKURALT

CODICE: 0840168

Descrizione:

dispositivo anti-caduta retrattile con sistema di recupero automatico sekurblock con carter sintetico e cavo in acciaio zincato da 4,5 mm.

include 1 moschettone automatico girevole con indicatore di caduta ref. 986

1 moschettone ref. 981

peso: 4 kg

norma: en 360

lunghezza: 10 m

resistenza statico: 15 kn

peso max. autorizzato: 136 kg



MINI STOP

COD. 121180

Dispositivo anti-caduta a richiamo automatico

Specifiche:

Carter in plastica

Fascia in tessuto poliestere/kevlar 17 mm

Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm) con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta

Anello di ancoraggio girevole

Lunghezza cavo: 6 m

Peso: con connettore 1,8 kg

Dimensioni: 160 x 70 x 230 mm

Colore: nero



ARROTOLATORE STOP

CODICE: 121059

Dispositivo anti-caduta retrattile a nastro tessile dotato di assorbitore di energia

Specifiche:

Nastro tessile 2,5 m x 45 mm

Carter in materiale termoplastico/metallo

Peso: 800 g c.a.



PINZA/M

CODICE: 121087

Pinza di ancoraggio in acciaio inox

Specifiche:

Apertura 10cm

Peso 346g

