

VSP COD. 197072 schermo policarbonato

VSR COD. 197073 schermo retinato alluminio

Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile

Specifiche:

Regolazione a cricchetto

Dimensione: cm 23 x 30

Modello economico

Colore: nero/giallo



B1

COD. 197030

Semicalotta in ABS

Specifiche:

Regolazione a cricchetto

Rialzabile

Schermo a parte

Colore: giallo



FC 45 COD.197034 policarbonato

FC 49 COD.197036 retinato

Schermi idonei per art. B1

Specifiche:

Dimensioni: cm 20 x 40

In policarbonato



H8

COD.197025

Semicalotta in ABS

Specifiche:

Regolazione a cricchetto

Rialzabile

Schermo venduto a parte (WP 96)

Colore: argento



WP 96

COD.197028

Schermo in policarbonato incolore per art. H8

Specifiche:

Antiurto

Colore trasparente

VISAGOM

COD. 197020

Visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore

Specifiche:

Applicabile a tutti gli elmetti con scanalatura

Dimensioni: cm 35 x 20

RICAMBIO VISAGON

COD. 197016

Schermo di ricambio per VISAGOMA e VISAGOM in policarbonato incolore



V4F

COD.197255

Visiera per elmetto completa di schermo in policarbonato incolore

Specifiche:

Schermo: 1 F

Idonea per selvicoltura

Da abbinare a tutte le cuffie da elmetto della linea OPTIME o direttamente con l'aggiunta dell'art. P3BV/2

Colore: trasparente

P3BV/2 COD.197260

Attacco universale per elmetto a clip (tranne Terano)



ADAMELLO

COD.131120 giallo

COD.131121 bianco

Elmetto in politene

Specifiche:

Bardatura regolabile con 6 punti di ancoraggio

Isolamento elettrico fino a 440 V

Economico

Con fascia antisudore

Peso: g 380 circa

Disponibili su ordinazione i colori: 131122 arancio e 131123 blu



E1

COD.131070 giallo

COD.131072 bianco

Elmetto in ABS

Specifiche:

Bardatura, con regolazione rapida, in nylon

Fascia antisudore

Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido

Idoneo per lavori in quota

Disponibile su ordinazione il colore: 131071 arancio



SATURNO

COD. 131140 giallo

Elmetto in polietilene

Specifiche:

Bardatura tessile regolabile a 4 punti

Fascia antisudore

Fori ventilazione

Resistenza all'impatto fino a - 30 °C

Regolazione a cricchetto

Peso: g 310

Disponibili su ordinazione i colori: 131141 bianco e 131143 blu



FASCIA ANTISUDORE COD. 131005

SOTTOGOLA CODICE. 131013

CALOTTA CODICE. 131006

G2031A

CODICE. 131032

Kit boscaiolo

Specifiche:

G3000 (elmetto arancione)

H31P3K (cuffia arancione)

V4C (visiera in acciaio inossidabile)

GR3C (mantellina parapioggia)



H5

COD. 131110

Casco in Abs

Specifiche:

Bardatura, con regolazione rapida, in tessuto di nylon

Fascia antisudore

Sottogola i poliammide imbottito, regolabile e con sgancio rapido

Idoneo per lavori in quota

Peso: 440 g circa

Taglia: 53 - 61 cm

Colore: bianco



SAFETY CAP

COD. 131160

Berretto protettivo 100% cotone

Specifiche:

Calotta protettiva interna in polipropilene

Regolabile in larghezza

Peso: 160 g

Colore: nero



PLASMA AQ-elmetto

CODICE: WHE00008

Specifiche:

Calotta esterna ad alta densità resistente agli urti. Calotta interna in polistirolo espanso provvista di canali per il deflusso e riciclo d'aria. Dotato di clips ferma lampada esterne compatibili con tutte le lampade frontali presenti sul mercato, in materiale resina acetalica ad alta tenacità. Fascia girotesta in Nylon morbido, fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici. Dotata di aperture che garantisce una migliore areazione. Imbottitura interna composta da fascia girotesta, disco e inserto frontale, totalmente removibili e lavabili a mano e in lavatrice a 30°C. Il tessuto ad alta tecnologia 2DRY® offre il massimo comfort e un rapido assorbimento del sudore mantenendo la pelle fresca e asciutta. L'imbottitura interna trattata Polygiene® inibisce la crescita di batteri che causano cattivi odori, garantisce una maggiore freschezza, eliminazione degli odori, l'integrità e la conservazione del materiale, e la riduzione della frequenza di lavaggio. L'imbottitura è fornita con due etichette / cartellini che garantiscono l'originalità del tessuto e il suo trattamento Polygiene®. Cinturino a quattro punti di attacco per un miglior fissaggio del casco alla testa. Fissato alla calotta senza l'ausilio di rivetti metallici. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in accordo con la normativa CE EN 397; provvisto di due divaricatori laterali in polietilene morbido per la regolazione della lunghezza dei nastri. Provvisto di anello per l'aggancio del casco dell'imbrago. Predisposto per l'applicazione della visiera Kask. Compatibile con tutte le cuffie con attacco a baionetta Peltor tramite l'apposito accessorio.



VISIERA VISOR V2 TRASPARENTE CODICE: WVI00002.015



VISIERA VISOR V2 SMOKE CODICE: WVI00002.009



VISIERA VISOR FULL FACE CODICE: WVI00003.015



ADATTATORE PER CUFFIE ANTIRUMORE con attacco a baionetta CODICE: WAC00003

