



**ANTINFORTUNISTICA
ABRASIVI
MATERIALI PER PULIZIE**

CATALOGO GENERALE

INDICE



calzature

	Cofra	pagina 9
	Payper	pagina 23
	U-power	pagina 26
	Puma safety	pagina 32
	Albatros	pagina 34
	Sparco	pagina 36
	Giasco	pagina 40
	Base	pagina 42
	Utility Diadora	pagina 44
	Lotto works	pagina 48
	Grisport	pagina 50
	Technosafe	pagina 52
	Safety Jogger	pagina 54
	Tiger grip copripuntali	pagina 56
	Entry Shoes	pagina 57
	Blueline	pagina 60
	Accessori calzature	pagina 61



stivali

	Cofra	pagina 63
	Dunlop	pagina 64
	Nora	pagina 67



abbigliamento



Alta visibilità pagina 74



Pioggia pagina 88



Forestale pagina 92



Saldatura e grembiuli pagina 93







abbigliamento da lavoro

	Leonard	pagina 96
	Cofra	pagina 138
	Payper	pagina 149
	Siggi	pagina 167
	Sparco	pagina 170
	Diadora	pagina 172
	Helly Hansen	pagina 174
	Issaline	pagina 175
	Portwest	pagina 176
	Articoli riscaldanti	pagina 177



intimo e calzini

	Cofra	pagina 178
	Helly Hansen	pagina 179
	Worik	pagina 180
	Made in Italy	pagina 182



berretti

pagina 183











abbigliamento monouso

pagina 186




protezione anticaduta, vie respiratorie, uditiva

	Irudek	pagina 195
	Milla	pagina 200
	3M	pagina 204
	Moldex	pagina 210
	Cofra	pagina 215
	Honeywell	pagina 216
	Coverguard	pagina 218
	Spasciani	pagina 219














protezione visiva e del capo

	Infield	pagina 226
	Bollè	pagina 230
	Cofra	pagina 233
	Newtec	pagina 235
	Honeywell - Portwest - 3M	pagina 237
	Kask	pagina 241
	Irudek - Portwest	pagina 244



guanti

	Quality gloves	pagina 249
	Reflexx	pagina 259
	Ico guanti	pagina 266
	Boxer line / Mac-tuk / Portwest	pagina 267
	Coverguard	pagina 274
	Mapa	pagina 276
	Atg	pagina 279
	Payper	pagina 282
	Cofra	pagina 286
	Showa	pagina 291
	Ansell	pagina 295



accessori

pagina 299



primo soccorso







PVS

pagina 303














taglierini, metri, nastri e imballi, scale

	Taglierini	pagina 315
	Metri	pagina 322
	Nastri e imballi	pagina 323
	Scale	pagina 325



pulizia

	Dispenser	pagina 328
	Carta e pezzame	pagina 331
	Nettuno	pagina 336
	New fador	pagina 340
	Sanitec	pagina 341
	Accessori pulizia	pagina 355
	Sacchi	pagina 369
	Assorbenti e Antighiaccio	pagina 371
	Tappeti	pagina 373
	Siliconi	pagina 375
	Cifo	pagina 381



calzature
stivali
accessori

COFRA
BORN TO WORK



U&Power
Don't worry... be happy!



albatros
MADE TO PROTECT

sparco
Teamwork

GIASCO 50
SAFETY SHOES

BASE
feel the comfort

UTILITY
DIADORA

lotto
WORKS

Grisport

TECHNOSAFE
protection & safety

SAFETY
JOGGER
WORKS



ENTRY SHOES



Blueline

DONSI
Technological Thinking

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

nora



Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.



Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiera.



Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detersivi.



Non rilevabile dai metal detector.



Calzatura interamente realizzata con componenti non metalliche e/o non rilevabili dal metal detector.



Calzatura provvista di un sistema di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.



Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.



Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.



Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.



Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.



Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.





COFRA[®]

BORN TO WORK

the italian brand 

**LEGGEREZZA,
FLESSIBILITÀ
E TECNOLOGIA**

PERFORMANCE

SAFETY FOOTWEAR



www.cofra.it



La nuova norma EN ISO 20345:2022

La nuova norma EN ISO 20345:2022 è stata pubblicata dal CEN anche se non è stata comunicata la sua formale armonizzazione. Per questo è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CE che ne conferirà "presunzione di conformità" al Regolamento (UE) 2016/425. La norma rappresenta l'attuale stato della tecnica per i DPI - Calzature di sicurezza e ne definisce i requisiti di base e supplementari. L'obiettivo della nuova norma è garantire maggiore sicurezza sul luogo di lavoro.

Ecco le novità

Requisiti BASE



PUNTALE RESISTENTE A 200 J



RESISTENZA E PERFORMANCE DEI MATERIALI



ERGONOMIA E COMFORT



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PIANO IN CERAMICA + DETERGENTE

Requisiti ADDIZIONALI



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE inserto metallico chiodo diametro 4,5 mm



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE inserto non metallico chiodo diametro 4,5 mm



RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE inserto non metallico chiodo diametro 3 mm



RESISTENZA ELETTRICA calzatura parzialmente conduttiva



RESISTENZA ELETTRICA calzatura antistatica



ISOLAMENTO DAL CALORE DEL COMPLESSO DELLA SUOLA



ISOLAMENTO DAL FREDDO DEL COMPLESSO DELLA SUOLA



ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE



RESISTENZA ALL'ACQUA



PROTEZIONE METATARSALE



PROTEZIONE DEL MALLEOLO



RESISTENZA AL TAGLIO



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE DELLA PUNTA "SCUFF CAP"



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PIANO IN CERAMICA + GLICERINA



RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE E ASSORBIMENTO DI ACQUA



RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO 300°C



RESISTENZA AGLI OLI IDROCARBURI



GRIP SULLA SCALA "LADDER GRIP"

Contrassegni CALZATURE

SB = + + +

S1 = SB + + +

S1P = S1 +

NEW S1PL = S1 +

NEW S1PS = S1 +

S2 = S1 +

S3 = S2 + +

NEW S3L = S2 + +

NEW S3S = S2 + +

NEW S6 = S2 +

NEW S7 = S3 +

NEW S7L = NEW S3L +

NEW S7S = NEW S3S +

Contrassegni STIVALI

S4 = + + +

S5 = S4 +

NEW S5L = S4 +

NEW S5S = S4 +



COFRA®

BORN TO WORK

Linea Aggressive 

JUDO ESD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 36-48

TOMAIA: tessuto traspirante senza cuciture o giunzioni

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano ultraleggera, soffice e confortevole

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione conduttivo in tessuto non tessuto, antistatico



METAL FREE



CUSHIONING ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 36-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente e tessuto idrorepellente

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano ultraleggera, soffice e confortevole

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione conduttivo in tessuto non tessuto, antistatico



METAL FREE



JUMPING ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 38-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano ultraleggera, soffice e confortevole

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione conduttivo in tessuto non tessuto, antistatico



METAL FREE





Linea Performance

GLOBET S1 PS SC FO SR **EN ISO 20345:2022 tg. 36-48**

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

Fodera esterna: tessuto traspirante

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole.

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: Protezione antiabrasione della punta



ROWING S1 PS SC FO SR **EN ISO 20345:2022 tg. 35-48**

TOMAIA: Tessuto innovativo traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole.

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: Protezione antiabrasione della punta



DYNAMIC S3S SC FO SR **EN ISO 20345:2022 tg. 38-48**

TOMAIA: Tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole.

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

SUOLA: poliuretano bidensità

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: Protezione antiabrasione della punta



ACCELERATOR S1 PS FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in TPU
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta



GRUMMAN S3S FO SR EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in TPU
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191, protezione della punta



OVERTURE S3S FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici
FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PLUS: protezione della punta in TPU
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: protezione della punta



ROLLER S1 PS FO SR EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA ESTERNA: tessuto altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole.
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Italian Leather





Linea Protective

ACE ESD S1 PS LG SC FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: MICROTTECH e tessuto altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FODERA ESTERNA: tessuto traspirante

SOLETTA: FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort.

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica

SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)



Materiali e tecnologie:



Linea Women's

MONNALISA S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT PAD, anatomica, antistatica, forata, in Poliuretano profumato, soffice e confortevole.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



Materiali e tecnologie:



ALICE S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-41

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



Materiali e tecnologie:



EVA S1 PS FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-41

TOMAIA: tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTTECH

FODERA ESTERNA: tessuto BREATHEX, altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in pelle antiabrasione



Materiali e tecnologie:



MONTI S3S FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



YASHIN S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 36-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



EAGAN S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



COPPI S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



SIVORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



FLUENT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



PETRI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo.

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Top Work

OAKLAND BIS S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione


SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint (tg. 40-47)



MONTPELLIER BROWN UK S3S CI SC FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protezione della punta



GRENOBLE BROWN UK S3S CI SC FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano/TPU


PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)

PLUS: protezione della punta in poliuretano antiabrasione

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Metal Free, protezione della punta





Linea Hiker.....

SPATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



HORN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



FLOOD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



CAMBER UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 40-48

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.

Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



BERING S7S CI HRO SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA INTERNA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g

SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato.

SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

DESTINAZIONE D'USO: calzature per ambienti freddi



SOLDER BIS S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint



PROTECTOR BIS S3S M HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint



ICARO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 EXTRA TAGLIE tg. 49-52

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



DELFO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 EXTRA TAGLIE 49-52

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm).

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint



DRUMSTEP ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 EXTRA TAGLIE 49 - 50

TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante e microfibra

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica.

SUOLA: poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plus - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint



Linea Workmate

CELTIC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



BLACK SEA S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



ADRIATIC S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



METAL FREE



IONIAN S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



METAL FREE



RED SEA S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 10,5 Mondopoint (36-39) / 11 Mondopoint (40-48)

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



METAL FREE



Linea Techno 

NEW VOLGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S3)

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW RENO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S3)

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW TAGO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW ADIGE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW NILO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX (S1 P)

CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BRENTA S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 11 Mondopoint



Linea Aggressive



HYGIENE ESD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 tg. 36-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere

SOLETTA: LIGHT FOAM, schiuma di poliuretano estremamente morbida e confortevole

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: puntale in fibra di vetro resistente a 200 J FIBER-GLASS CAP amagnetico

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sottopiede antiperforazione (PS) antistatico in poliestere HT



METAL FREE



Linea Adermax



TULLUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

CALZATA: 11 Mondopoint



Materiali e tecnologie:



TOPReturn SANY-DRY EVANIT

www.italsho.com



Linea Aderplus White and Black



CADMO WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente

FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-50)



Materiali e tecnologie:



EVANIT SOLE



ITACA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-50

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48)




Materiali e tecnologie:



EVANIT SOLE





X-MARS S3S SR FO

CODICE: S00759-P153 tg. 35-48

Profilo in crosta con fori aggiuntivi per lacci.

La tomaia in PU Tek assicura protezione all'abrasione, comfort prolungato e una maggiore resistenza nel tempo.

Battistrada in TPU anticivolo, antiabrasione e antistatico.

Paratacco rinforzato in TPU con iconica elica in rilievo.

Lacci e linguetta in contrasto.

Nastro tirante in gros grain nero, con spessore da 1.2 mm.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0402 ROCK ACID



COLORE: S0402 / ROCK ACID



COLORE: S0406 / ROCK SUN



COLORE: S0401 / ROCK SPACE

X-MARS MID S3S SR FO

CODICE: S00975-P153 tg. 35-48

Chiusura stabile e sicura, con occhielli rinforzati, per un'allacciatura salda e una tenuta impeccabile.

Il design mid-cut sostiene la caviglia e garantisce maggiore stabilità e protezione.

Morbido cuscinetto per conferire comfort con un tocco di stile.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0402 ROCK ACID



COLORE: S0402 / ROCK ACID



COLORE: S0406 / ROCK SUN



COLORE: S0401 / ROCK SPACE

X-MERCURY S1PS SR FO SC

CODICE: S00760-P152 tg. 35-48

Mesh traspirante, per favorire la ventilazione e limitare la sudorazione.

Film in TPU per conferire idrorepellenza e resistenza in punta.

Battistrada personalizzato con logotipo.

Insero retroriflettente.

Fodera ultratraspirante e resistente all'abrasione, grazie alla presenza di nylon.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0403 BLACK SPACE, S0408 BLACK SUN, S0409 BLACK NEBULA (tg. 35-42)



COLORE: S0403 / BLACK SPACE



COLORE: S0408 / BLACK SUN



COLORE: S0404 / ANTHRACITE SPACE



COLORE: S0407 BLUE STAR



COLORE: S0409 / BLACK NEBULA

X-MOON S3S SR FO

CODICE: S00989-0414 tg. 35-48

Pregiato hydro-pro nabuk da 1.8/2.0 mm, con ottime proprietà idrorepellenti e un buon effetto "scrivente".

Punta in pelle e TPU per una maggiore resistenza e protezione

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0412 BLACK SUNNY



COLORE: S0412 / BLACK SUNNY



COLORE: S0403 / BLACK SPACE



COLORE: S0411 / CHOCO SPRITZ



COLORE: S0410
ANTHRACITE STAR

X-MOON MID S3S SR FO

CODICE: S00988-0414 tg. 35-48

Dettaglio estetico e funzionale: film in TPU in grado di resistere all'acqua.

Etichetta tono su tono.

Linguetta personalizzata.

Nastro tirante in gros grain tono su tono, con spessore da 1.2 mm.

Perfetta unione di materiali per conferire stabilità, traspirazione e protezione superiore.

Occhielli metal free e allacciatura alta, per mantenere il piede saldo, evitando distorsioni.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: colore S0412 BLACK SUNNY



COLORE: S0412 / BLACK SUNNY



COLORE: S0403 / BLACK SPACE



COLORE: S0411 / CHOCO SPRITZ



COLORE:
S0410 / ANTHRACITE STAR

RED EGO



U. Power

U-POWER®

Don't worry... be happy!



Linea Red Ego

ATON ESD S1PS HI HRO FO SR

EN ISO20345:2022+A1:2024 tg. 35-48

TOMAIA: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: FiberToe

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

SUOLA: EVA + Gomma nera



STINGER ESD S3S CI HI HRO FO

EN ISO20345:2022+A1:2024 tg. 35-48

TOMAIA: Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: FiberToe

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

SUOLA: EVA + Gomma azzurra



Linea Red Level



FRANK s ESD S1PS FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

SUOLA: Mescola PU di nuova generazione, leggera, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



MATT s ESD S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: PUTEK® star e film antiabrasione a protezione della punta

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Sottopiede antiforo ultra leggero

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original



Linea X-prime



RYDER s ESD S1PS FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



DUKE s ESD S3S CI FO SR EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



LORD s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



Linea Red Up

AVION s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound Elastopan from Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



DORADO s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2011 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



SKAT s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



POINT s ESD S1PS FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-Power Original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



PUSH s ESD S1PS FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



HUMMER s ESD S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, collarino "no stress" per migliorare il confort

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



YODA s ESD S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



BOLT s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



VEROK s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-42

TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: Airtoe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint



CANDY s ESD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-42

TOMAIA: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente

FODERA: Wingtex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



Linea SK Grip

REFLEX s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Antifatica WOW2

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



VORTIX s ESD S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-47

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Antifatica WOW2

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



Linea Red Lion

BLANCO S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-48

TOMAIA: New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

COPRISOTTOPIEDE: U-POWER original

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint





Linea White 68 & Black

OXFORD s S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-47

TOMAIA: Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



ENOUGH s S3S FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 35-47

TOMAIA: pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint



FRONTSIDE BLK/BLUE LOW S1P ESD

CODICE: 64.466.0 tg. 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: Mesh sandwich con microfibra

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: industria, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio

MATERIALE: Mikrofaser, Mesh



FRONTSIDE IVY LOW S1P ESD

CODICE: 64.467.0 tg. 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: Mesh sandwich con microfibra

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: Edificio, industria, magazzino / logistica, Montaggio

MATERIALE: Mikrofaser, Mesh



FRONTSIDE LOW S1P ESD

CODICE: 64.464.0 tg. 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: DGUV 112-191, Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: Mesh sandwich con microfibra

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio

COLORE: arancione, blu

MATERIALE: Mesh, Microfibra



AIRTWIST BLUE LOW S3 ESD

CODICE: 64.462.0 tg. 39-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: DGUV 112-191, Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, Protezione del tallone in TPU

TOMAIA: pelle scamosciata idrofobica

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Intersuola EFFECT.FOAM in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort. Suola in gomma HRO, resistente al calore fino a 300°C, ha un profilo speciale che drena i liquidi e quindi ottimizza la presa (SRC). Il punto di rotazione sul battistrada riduce notevolmente l'attrito e quindi la fatica.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio

COLORE: blu

MATERIALE: Pelle scamosciata idrorepellente



ZOOM BLACK MID S3S ESD

CODICE: 63.503.0 tg. 39-48

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: colletto comodamente imbottito e linguetta antipolvere, ESD, Fodera funzionale BreathActive

TOMAIA: pelle bovina di alta qualità

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® MMT

SUOLA: MOTION PWR - Suola in gomma antiscivolo e resistente al calore a 300 ° con intersuola PWR.FOAM per un'ammortizzazione, un ritorno di energia e una stabilità eccezionali.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio



SLIDE GREY/GREEN LOW S1PS ESD

CODICE: 64.501.0 tg. 39-48

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, Puntale e protezione del tallone in TPU

TOMAIA: SAFETY KNIT® con elementi FUSETEC

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® MMT

SUOLA: MOTION PWR - Suola in gomma antiscivolo e resistente al calore a 300 ° con intersuola PWR.FOAM per un'ammortizzazione, un ritorno di energia e una stabilità eccezionali.

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio



DEFINE WNS LOW S1P ESD

CODICE: 64.392.0 tg. 36-42

PROTEZIONE: protezione antiperforazione FAP® flessibile e priva di metallo, puntale in fibra di vetro

PLUS: DGUV 112-191, ESD, Puntale e protezione del tallone in TPU, senza metallo

TOMAIA: SAFETY KNIT®

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: MOTION IMPULSE - suola in gomma antiscivolo resistente al calore a 300°C con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, magazzino / logistica, Montaggio

COLORE: nero, rosa, viola

MATERIALE: Tessuto tessile



CHARGE LOW S1P ESD

CODICE: 64.455.0 tg. 36-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: DGUV 112-191, Elemento occhiello in TPU per un ulteriore rinforzo, ESD, protezione nella zona della punta e del tallone, senza metallo

TOMAIA: SAFETY KNIT®

FODERA: BreathActive rivestimento funzionale

SOLETTA: evercushion® CUSTOM FIT

SUOLA: Suola in gomma MOTION CL

Ambito di utilizzo: magazzino / logistica

COLORE: arancione, nero

MATERIALE: Tessuto tessile



WAVE IMPULSE LOW S1PS ESD

CODICE: 64.644.0 tg. 36-47

PROTEZIONE: puntale in fibra di vetro e protezione flessibile antiperforazione FAP® Lite

PLUS: colletto comodamente imbottito e linguetta antipolvere, ESD, fodera funzionale traspirante, senza metallo

TOMAIA: tessuto resistente all'abrasione con elementi FITFRAME®

FODERA: fodera traspirante e funzionale

SOLETTA: comfit®AIR

SUOLA: DUAL.IMPULSE - Suola resistente al calore fino a 300°C, in gomma antiscivolo con intersuola in IMPULSE.FOAM® in due diverse densità per un'eccellente ammortizzazione, stabilità e comfort

AMBITO DI UTILIZZO: Artigianato, industria, magazzino / logistica, Montaggio, ufficio

MATERIALE: Tessuto tessile

albatros®
MADE TO PROTECT



CALZATURE DI SICUREZZA



SPARCOTEAMWORK.COM

**TECNOLOGIA E SICUREZZA
NEL MOTORSPORT E SUL LAVORO**

Sparco Teamwork è la collezione di scarpe da lavoro in cui **sicurezza, leggerezza e design** traggono ispirazione dall'esperienza motorsport, traducendosi in chiave work con il medesimo obiettivo: garantire il **massimo della performance**.

LUTON ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: 07545..NRGF - tg. 35 - 48
CAT.2: EN ISO 20345:2022

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO



MILTON ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: 07545RB..BM - tg. 35 - 48
CAT.2: EN ISO 20345:2022

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO



LUCAS ESD S3S SR FO HRO

CODICE: BTB0013B0E54 - tg. 36 - 48
CAT.2: EN ISO 20345:2022

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO



SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: BTB0002B0K05 - tg. 36 - 48
EN ISO EN ISO 20345:2022+A1:2024

TOMAIA: tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antiabrasione con dettagli 3D.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).

PUNTALE: vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO: intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.



LEON 01 SR FO HRO

CODICE: BTB0007B0N31 - tg. 36 - 48
EN ISO 20347:2022+A1:2024

TOMAIA: seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: intersuola in phylon super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica FO.



REDBULL ESD S3S SR FO HRO

CODICE: 07535RB..BMRS - tg. 36 - 48

TOMAIA: in nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.

Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



MARTINI ESD S1PS SR FO HRO

CODICE: 07527MR..BM - tg. 36 - 48

TOMAIA: in microfibra velour e tessuto microforato traspirante.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.



NIGEL ESD S1PL SR FO

CODICE: 07517..NRNR - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



KEKE ESD S1PL SR FO

CODICE: 07517..NRVF - tg. 36 - 48

TOMAIA: tessuto microforato traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



DIDIER ESD S3L SR FO

CODICE: 07522..NRGR - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: poliuretano monodensità con assorbimento di energia sul tallone.



SOCHI ESD S3S SR FO HRO

CODICE: 07528..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in microfibra idrorepellente e nylon.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica con assorbimento di energia sul tallone.



MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

CODICE: 07529..NRGF - tg. 36 - 48

TOMAIA: in pregiata microfibra idrorepellente.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE: in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA: intersuola in phylon e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento di energia sul tallone.



TEXAS S1PS SR FO LG

CODICE: 07538..GSGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.



BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

CODICE: 07537..BMGF - tg. 35 - 48

TOMAIA: in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA: tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE: in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA: iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.



S-TIME

tg. 36 - 46

Sneakers smart casual con tomaia in pelle sintetica e foderata.

Suola casual in gomma.

Soletta comfort.

Caviglia con imbottitura.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

bianco/azzurro - bianco/verde

NO SAFETY

CODICE: 0012B3..BIVD



CODICE: 0012B3..BIAZ

BALI S3L FO SR

CODICE: 3H149EV - tg. 35 - 49
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



FIJI S3L FO SR

CODICE: 3H142EV - tg. 35 - 49
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



LAS VEGAS S1PL FO SR

CODICE: 3H154EC - tg. 36 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Punta in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno Tecnico.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



PANAREA S1PL FO SR

CODICE: 3H174V - tg. 35 - 49
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto rifrangente.

Linguetta morbida foderata.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



SAMOA S1PL FO SR

CODICE: 3H085N - tg. 35 - 49
CE UNI EN ISO 20345:2012

Sandalo antinfortunistico, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

CODICE: HR122D - tg. 39 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo. Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
SC Resistenza all'abrasione del copri punta
SR Resistenza allo scivolamento

CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



ERCOLANO S3L FO CI HI HRO SC SR

CODICE: HR066D - tg. 39 - 47
CE UNI EN ISO 20345:2012

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WRU con tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Linguetta morbida in pelle. Calzatura con sfilamento rapido e coprilaico in pelle cucito con filo ignifugo. Chiusura laterale con nastro a strappo.

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
SC Resistenza all'abrasione del copri punta
SR Resistenza allo scivolamento

CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI





Linea Kaptiv.....

K-SPEED S1P HRO SRC

CODICE: B1004C tg. 36-48

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

TOMAIA: Tessuto traspirante

INSERTO: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

PUNTALE: Alluminio

SUOLA: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

Brevetti e plus : Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



Linea Special.....

SPARKLE S3 HRO CI HI SRC

CODICE: B0880 tg. 36-48

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente

INSERTO: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air Omnia

PUNTALE: SlimCap

SUOLA: Airtech bidensità: PU/Gomma HRO

BREVETTI E PLUS: SlimCap, Smell STOP, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia



Linea Hygiene.....

COLORO S2 FO SR

CODICE: B0507 tg. 35-48

TOMAIA: microfibra idrorepellente

Elastico in Lycra® adattabile alle diverse altezze del piede

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

PUNTALE: in acciaio

SUOLA: Defaticante AirTech

BREVETTI E PLUS: Smell STOP, Air Tech



ATHENS S3S ESD SC LG FO SR

CODICE: B1711A tg. 35-48

TOMAIA: Microfibra Idrorepellente

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

INSERTO: Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE: SlimCap

SUOLA: Defaticante AirTech + Tpu-Skin®



NEW YORK S1PS ESD SC LG FO SR

CODICE: B1704D tg. 35-48

TOMAIA: Tessuto Tecnico

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

INSERTO: Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE: SlimCap

SUOLA: Defaticante AirTech + Tpu-Skin®



COLOSSEUM S1P SRC

CODICE: B0163 tg. 36-49

TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica

INSERTO: Fresh'n Flex

PUNTALE: Acciaio

SUOLA: Defaticante AirTech monodensità





VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD
CODICE: 182042 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: EVA doppia densità con tecnologia Double Action

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO SR



C0401 NERO/GIALLO UTILITY

VORTEX DA2 LOW S1PS SC SR HRO ESD
CODICE: 182043 tg. 35-48

C8292 GIALLO UTILITY/GIALLO UTILITY

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: EVA doppia densità con tecnologia Double Action

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO SR



C0067 ANTRACITE/ROSSO

ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD
CODICE: 179903 tg. 35-42

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in pelle bovina scamosciata, pelle bovina fiore e tessuto poliestere. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



D0458 NERO FUMO/POMODORO

GLOVE NET LOW S3L FO SR HRO ESD

CODICE: 181125 tg. 35-48

GLOVE NET LOW S1PL FO SR HRO ESD

CODICE: 181126 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa in Perwanger, pelle bovina scamosciata antigraffio, traspirante e tessuto poliestere 100% riciclato. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Calzata 11.

Tecnologia di traspirazione Net Breathing System by Geox.

Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante in microfibra.

Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO SR



75066 GRIGIO VENTO



75066 GRIGIO VENTO

GEOX
RESPIRA



GLOVE MDS TEXT LOW S1PS FO HRO SR

CODICE: 181136 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere 100% riciclato.

Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11.

Tecnologia Mass Damper System.

Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra.

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA: Gomma nitrilica di cui il 15-20%

di gomma riciclata, FO HRO SR



75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE



GLOVE MDS LOW S1PS FO HRO SR

CODICE: 181139 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata.

Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11.

Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra.

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA: Gomma nitrilica di cui il 15-20% di gomma

riciclata, FO HRO SR



75029 GRIGIO ROCCIA LUNARE



GLOVE MID S3S FO HRO

CODICE: 181140 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

GLOVE LOW S3S FO HRO

CODICE: 181141 tg. 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

GLOVE LOW S1PS FO HRO

CODICE: 181143 tg. 38-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

GLOVE TEXT LOW S1PS FO HRO

CODICE: 181142 tg.35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere.

Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10.

Fodera AirMesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: EVA con film protettivo in TPU

BATTISTRADA: Gomma nitrilica HRO FO



80013 NERO

RUN NET AB LOW S3S FO SR

CODICE: 181148 tg.35-48

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Net Breathing System by Geox con sistema di traspirazione laterale. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT. Inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



C9034 ASFALTO / ARGENTO / ROSSO

RUN NET AB LOW S1PS FO SR

CODICE: 181146 tg.35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Net Breathing System by Geox con sistema di traspirazione laterale. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT. Inserto in MASS DAMPER

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



C8753 BLU COSMO / GRIGIO ROCCIA LUNARE

RUN TEXT LOW S1PS FO SR ESD

CODICE: 181156 tg. 35-49

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Tecnologia D-Light. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



C4906 - GRIGIO CASTELLO / BLU INSEGNA

RUN LOW S3S FO SR ESD

CODICE: 181154 tg. 35-49

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Tecnologia D-Light. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



75068 - GRIGIO CASTELLO

RUN MID S3S FO SR ESD

CODICE: 181155 tg. 35-49

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Tecnologia D-Light. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA: PU espanso D-LIGHT

BATTISTRADA: PU compatto, antiabrasione FO SR



75068 - GRIGIO CASTELLO



Linea Jump.....

JUMP 300 II MID S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntale in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano bassa densità, confortevole e anti-shock.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e anti-shock.



218703 50K - BLU SCURO - GIALLO



218703 AR3 - VERDE MILITARE - NERO - ARANCIO

JUMP 300 II S3L SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntale in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.



218704 50K - BLU SCURO-GIALLO



218704 ARE - MARRONE-VERDE-NERO

JUMP 500 II S1PL SR

tg. 38-47

TOMAIA: Nubuck antistrappo e tessuto traspirante.

FODERA: Tessuto Air Mesh traspirante con talloniera in microfibra.

PUNTALE: Puntale in Alluminio.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE: Anatomico in tessuto poliestere e poliuretano espanso multiforato per la massima traspirazione, ammortizzazione e comfort.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORANTE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia. Con stabilizer per la stabilità del piede.

BATTISTRADA: Poliuretano alta densità, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Poliuretano bassa densità, confortevole e antishock.



218706 50K - BLU-GIALLO



218706 AR4 - MARRONE-NERO-VERDE

HIT 250 MID S3 WR CI HDry SR SRC WR

tg. 38-48

TOMAIA: La membrana brevettata HDry, sgillata direttamente sulla tomaia, rende la calzatura traspirante e impermeabile da acqua e liquidi (WR). Offre inoltre isolamento dal freddo (CI).

FODERA: Tessuto mesh traspirante con talloniera in microfibra resistente all'abrasione.

PUNTALE: Puntale in alluminio con ampio spazio interno per miglior comfort delle dita del piede.

Protezione all'urto 200 Joule.

Protezione alla compressione 1500kg.

SOTTOPIEDE ANTINTRUSIONE: In tessuto anti-perforazione, assorbente, resistente all'abrasione e allo sfaldamento.

SUOLA: In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato sulla tomaia con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

BATTISTRADA: Alta densità, antiscivolo (SRC), resistente all'abrasione e agli idrocarburi.

INTERSUOLA: Bassa densità, confortevole e antishock.



219441 ASFALTO-GIALLO



MARMOLADA S3 HRO SRC

CODICE: 72003L tg. 38-47

TIPO: alla caviglia, con collarino in tessuto "ICE POROTEX" nero, accoppiato a PE espanso forato grigio; chiusura a mezzo lacci

SUOLA: bidensità, battistrada in gomma vulcanizzata colore nero/arancio, marcata "VIBRANT" e "oil resistant Antistatic HRO" e intersuola in PU espanso marrone scuro

TOMAIA: in pelle fiore "Dakar" color nero, con inserto nel tallone in materiale sintetico rifrangente color grigio e inserto nella zona del tallone in materiale elastomerico nero "Support System"

FODERA: anteriore e posteriore in tessuto a rete doppia in color arancio

LINGUETTA: in tessuto "ICE POROTEX" semplice, nera, foderata ed imbottita.

SOTTOPIEDE: in TNT "IBITECH", beige

PUNTALE: in acciaio

LAMINA: in acciaio



ADRIA S3 SRC

CODICE: 73603C tg. 39-47

SUOLA: in TPU colore grigio/verde marcata "VIBRANT ANTISTATIC TOTAL GRIP OIL RESISTANT ANTITORSION MADE IN ITALY"

INTERSUOLA: in PU espanso colore nero

TOMAIA: in pelle crosta scamosciata

COLLARINO: in tessuto "ICE" accoppiato a PE 40 forato colore nero

LINGUETTA/SOFFIETTO: in tessuto forato "AT 488 SPECIAL" colore nero centralmente imbottita e rinforzata con lo stesso tessuto della tomaia

SOTTOPIEDE: in tessuto multistrato "Q FLEX TX", che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: in acciaio rinforzato



ELBA S1P SRC

CODICE: 75185C tg. 36-48

SUOLA: PU bidensità

TOMAIA: pellame scamosciato di bovino

INTERSUOLA: Poliuretano Espanso (PU)

LAMINA: non metallica

PUNTALE: Acciaio traforato

FODERA: AT 488



MONZA S1P SRC

CODICE: 75704C tg. 39-47

SUOLA: PU compatto color nero marcata MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP con indicazione della misura

INTERSUOLA: PU espanso color grigio

TOMAIA: in pelle scamosciata 1.6/1.8 1155 blu intenso parzialmente forata, pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro e inserti in punta e tacco in pelle PAMPAS 1.6/1.8 nero

LINGUETTA/SOFFIETTO: pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro come prolungamento della tomaia

SOTTOPIEDE: tessuto multistrato QFLEX TX T6 COND. che funge anche da lamina antiperforazione

PUNTALE: acciaio forato



SCARPONCINO NO SAFETY

CODICE: 11205D15G

tg. 36-47

TOMAIA: Dakar V.17 Gritex

FODERA IN RETE AT 488: Fodera interna in tessuto rete indemagliabile resistente allo strappo e all'abrasione (25.600 cicli all'asciutto), altamente traspirante, crea un effetto di circolazione d'aria tramite intercapedine tridimensionale.

SUOLA IN POLIURETANO: l'impiego di questo materiale a basso pesospecifico con microbolle d'aria, rende la suola estremamente leggera ammortizzante e flessibile. Vibram Adventure



Gritex





TECHNOSAFE

protection & safety

NEON HIGH S3L SR ESD

CODICE: TSS2055S3

tg. 36-47

Calzatura di sicurezza moderne ed accattivanti, con colori vivaci, da oggi nella versione S3. Sicure e comode, grazie alla suola antiscivolo, alla punta rinforzata e al materiale traspirante.

TOMAIA: altamente resistente, leggera e traspirante. Senza cuciture, si adatta perfettamente alla forma del piede, assicurando al tempo stesso un supporto ideale.

PLANTARE: Norrin è realizzato in eva con triplo rinforzo.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: in PU con elevata resistenza allo scivolamento SRC, protezione chimica ad oli ed idrocarburi.

UTILIZZO USE:



TSS2055S3 BLU SHOCK

NEON LOW S3L SR ESD

CODICE: TSS2052S3

tg. 36-47

Calzatura di sicurezza moderne ed accattivanti, con colori vivaci, da oggi nella versione S3. Sicure e comode, grazie alla suola antiscivolo, alla punta rinforzata e al materiale traspirante.


TOMAIA: altamente resistente, leggera e traspirante.

PLANTARE: Norrin è realizzato in eva con triplo rinforzo.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: in PU con elevata resistenza allo scivolamento SRC, protezione chimica ad oli ed idrocarburi.

UTILIZZO USE:



TSS2052S3 ORANGE SHOCK

NEON S1PL SR ESD

tg. 36-47

Le scarpe Neon di Technosafe incarnano la perfetta unione tra innovazione e protezione. Con un design audace e materiali all'avanguardia, queste calzature offrono una sicurezza senza compromessi grazie al puntale in composito CompoTech e alla lamina TechnoFlex. La leggerezza metal-free, la suola antiscivolo e il comfort del sistema IRS ridefiniscono gli standard di performance, trasformando ogni passo in un'esperienza epica. Neon non è solo una scarpa, è il simbolo della tua forza sul lavoro.

TOMAIA: altamente resistente, leggera e traspirante. Senza cuciture, si adatta perfettamente alla forma del piede, assicurando al tempo stesso un supporto ideale.

PLANTARE: Norrin è realizzato in eva con triplo rinforzo.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: in PU con elevata resistenza allo scivolamento SRC, protezione chimica ad oli ed idrocarburi.

UTILIZZO USE:



TSS2044S1P
BLU SHOCK



TSS2045S1P
VIOLET SHOCK



TSS2048S1P
BLACK GREEN SHOCK

PARKOUR S3L SR SC FO HRO ESD

CODICE: TSS2081S3 tg. 36-47

Entra nel futuro della sicurezza e della comodità, la scarpa da lavoro che trasforma ogni sfida in un'opportunità di eccellere. Dotata di una tomaia in tessuto a trama fitta ad alta tenacità, puntale anti-schiacciamento in composito e rinforzi anti-usura in TPU.

TOMAIA: con rinforzi in TPU offre una protezione rinforzata su tallone e puntale, garantendo maggiore durabilità e sicurezza.

PUNTALE: Realizzato in materiale composito COMPOTECH, è più leggero rispetto ai puntali in acciaio e alluminio

SUOLA: a 3 strati assicura un'aderenza eccezionale e un comfort ottimale su ogni tipo di superficie.

UTILIZZO USE:



BLACK TSS2081S3

SAFETY JOGGER

WORKS

FLOW S3S LOW ESD

CODICE: 011286 tg. 35-48
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Materiale della tomaia	Nubuck sintetico
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU / PU
Puntale	Composito
Categoria	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
Peso del campione	0.600 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



FLOW S3S MID ESD

CODICE: 011287 tg. 35-48
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Materiale della tomaia	Nubuck sintetico
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU / PU
Puntale	Composito
Categoria	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
Peso del campione	0.615 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



FLOW S1P LOW ESD

CODICE: 011268 tg. 35-48
EN ISO 20345:2011

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU / PU
Puntale	Composito
Categoria	S1 P / ESD, SRC
Peso del campione	0.590 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



CADOR S1P ESD

CODICE: 011102 tg. 35-48
EN ISO 20345:2022

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia 3D
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1 P / SR, ESD, FO
Peso del campione	0.580 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



JAMES OB SRA E

CODICE: 057903 tg. 39-47
EN ISO 20347:2012

MAUD stessa scarpa in taglie da 35 a 38

Materiale della tomaia	Maglia
Fodera interna	Maglia
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	OB / SRA, E
Peso del campione	0.330 kg
Normative	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012





COPRIPUNTALE VISITOR
EN ISO 20345:2011
COD. VISITOR

Puntale visitatore antinfortunistico.

Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

TAGLIE:

S (dal 34 al 38) / M (dal 39 al 43) / L (dal 44 al 48+)



	VISITOR														
	S				M					L					
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13+
US Woman	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
US Man					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13+



COPRIPUNTALE VISITOR INTEGRAL
EN ISO 20345:2011
COD. VISITOR INTEGRAL

Puntale visitatore antinfortunistico.

Facile da indossare, ultra leggero con puntale in alluminio/titanio, lamina antiforo e suola antiscivolo. Adattabile a qualsiasi calzatura grazie alle cinghie con velcro.

TAGLIE:

S (dal 34 al 37) / M (dal 38 al 42) / L (dal 43 al 45) / XL (46-47)



	VISITOR INTEGRAL														
	S				M					L			XL		
EU Sizes	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
UK Sizes	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	
US Woman	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
US Man					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	



ENTRY SHOES



ENTRY LOW S3 SRC

CODICE: SC01 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Acciaio

ANTIPERFORAZIONE: Acciaio

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



ENTRY HIGH S3 SRC

CODICE: SC02 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Acciaio

ANTIPERFORAZIONE: Acciaio

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



MANGANITE S1P SRC

CODICE: 9MAN150 **tg.** 36-48

MANGANITE è una scarpa bassa in pelle scamosciata microforata con fodera in tessuto non tessuto assorbente.

CATEGORIA DI RISCHIO: S1P SRC

TOMAIA: Pelle velluto

PUNTALE: Acciaio

SOLETTA: EVA traforato, amovibile



WHITE LIGHT S2 SRC WRU

CODICE: SC03 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S2 WRU

TOMAIA: Microfibra idrorepellente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Composito

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



BLACK LIGHT S2 SRC WRU

CODICE: SC04 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S2 WRU

TOMAIA: Microfibra idrorepellente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Composito

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



ALPHA S3 SRC

CODICE: SC07 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



BETA S3 SRC

CODICE: SC08 **tg.** 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Pelle pigmentata idrorepellente con inserto rifrangente

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



COSMO S1P SRC

CODICE: SC14 tg. 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S1P

TOMAIA: Scamosciato grigio

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



IVO S3 SRC

CODICE: SC10 tg. 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Scamosciato verde

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



KAIO S3 SRC

CODICE: SC11 tg. 35-48

CATEGORIA DI RISCHIO: S3 WRU

TOMAIA: Scamosciato verde

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Fibra di vetro

ANTIPERFORAZIONE: Metal-free

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU-PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock



BlueLine

XPRO OB E A SRC

CODICE: SC16 tg. 34-47

CATEGORIA DI RISCHIO: OB E A SRC

TOMAIA: Monoblocco in polimero termoplastico EVA

FODERA: Sono presenti fori di areazione per il ricambio d'aria

PUNTALE: Non previsto

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO e BLU



*ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI

XBLUE OB E A SRC

CODICE: SC17 tg. 34-47

CATEGORIA DI RISCHIO: OB E A SRC

TOMAIA: Interamente in gomma

FODERA: Traspirante, resistente all'abrasione, realizzata con tessuto anti-umidità.

PUNTALE: Non previsto

ANTIPERFORAZIONE: Non previsto

SOTTOPIEDE: Forma anatomica, lavabile, assorbe l'umidità, rimovibile

SUOLA: Iniezione diretta PU, SRC, antistatica, resistente ad oli ed idrocarburi, antishock

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO e BLU



*ALTRI COLORI SU ORDINAZIONE CON UN MINIMO D'ORDINE DI 10 PAIA, ANCHE MISTI



SOLETTA DONSI

CODICE: DONSI tg. 36-48

Il primo sistema di aerazione integrato in una soletta removibile, l'unico in grado di generare un flusso d'aria all'interno della scarpa pari a **10 cm³**.



MEMORY +PLUS

tg. 35-48

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanic a lenta memoria si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo. I fori presenti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA PROFUMATA



METATARSAL SUPPORT GEL

tg. 36-48

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto.

L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA



NATURELLE

tg. 39-47

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort.

L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto



FOOT-PAD

tg. 35-48

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort.



BOW lacci CM 90

BOW lacci CM 130

Lacci ultrasensibili alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023)

ANTIABRASIONE: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura

CONFEZIONE: 5 paia per misura

COLORE: nero/marrone



CALZEROTTI DIANA

CODICE: 545011 tg. 39-46

Specifiche:

- Antiumidità
- Colore: grigio



COPRIMETATARSO

CODICE: 540920

Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata

COLORE: nero



SMOOTH

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

Prodotto sintetico NON di origine animale.

COLORE: neutro

QUANTITA': tubetto 100ml



COFRA®

BORN TO WORK

GALAXY S4 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C

Fodera interna: tessuto poliestere termosaldato

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 12 Mondopoint



SAFEST ORANGE S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto.

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint



CASTOR S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

FODERA INTERNA: tessuto poliestere termosaldato

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 12 Mondopoint



TYPHOON BLUE/RED S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL

BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: acciaio INOX

CALZATA: 12 Mondopoint





CODICE: LJ2KL01

EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC tg. 35-48

DUNLOP® PUROFORT® TERRAPRO FULL SAFETY

La scelta affidabile per i professionisti dell'agricoltura e dell'industria
Puntale e lamina intermedia in acciaio S5, certificato EN ISO 20345:2011

La durabilità del Purofort supera la concorrenza. Il Purofort è resistente a tagli e abrasioni e garantisce una protezione di lunga durata
Con misuratore dell'usura della suola per monitorare le prestazioni
Le canalizzazioni della suola permettono l'espulsione di fango e acqua per rendere sicuro ogni passo



CODICE: NA2HD01

EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC tg. 37-49

DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY

Suola esterna di grado SRC

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

COLORE: nero

RESISTENZA: carburante e acidi



CODICE: NB2JF01

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

MATERIALE: PVC

COLORE: giallo

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche e resistente agli agenti chimici



CODICE: NB2KL01

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

MATERIALE: PVC

COLORE: verde

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche



CODICE: CA61131

EN ISO 20345: 2011 S4 CI SRC

tg. 35/36, 37-48, 49/50

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY

Il primo vero stivale alimentare!

Dunlop® introduce una nuova generazione di stivali Purofort® per l'industria di prodotti alimentari. Lo stivale FoodPro è stato specificamente sviluppato per la lavorazione di prodotti alimentari.

Pertanto lo stivale offre, oltre a tutti i vantaggi della tecnologia Purofort®, soluzioni basate sulle specifiche esigenze degli utenti finali all'interno della industria di trasformazione alimentare.

COLORE: bianco

RESISTENZA: minerali, oli animali e vegetali e grassi, disinfettanti, fertilizzanti, solventi, varie sostanze chimiche.



CODICE: A181331

EN ISO 20345:2011 S4 SRC

tg. 34/35, 36-48, 49

DUNLOP ACIFORT CLASSIC+ SAFETY.

Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato

Morbido, facile da pulire e igienico

Suola esterna certificata SRC antiscivolo

S4 protezione punta in acciaio

COLORE: bianco suola blu

RESISTENZA: carburanti e varie sostanze chimiche



CODICE: NB1JB01

EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY

Protezione impermeabile al 100%

Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio

Misuratore dell'usura della suola

Vestibilità perfezionata di Dunlop

MATERIALE: PVC

COLORE: bianco

RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche



CODICE: OD60B93

tg. 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48

DUNLOP® SNUGBOOT WILDLANDER

Nuovo modello in Purotex Camouflage con 4 strati interni per la massima impermeabilità e resistenza. Primo stivale traspirante che calza come una scarpa ideale per caccia e pesca o lunghe camminate. Con inserto stabilizzante per tallone.

Suola esterna ultra resistente.

Isolamento termico fino a -20°C.



**NO
SAFETY**

CODICE: K580011

tg. 37-47

DUNLOP DEE

Stivali in PVC sono impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.

COLORE: verde



CODICE: K680011

tg. 38-47

DUNLOP DANE

Stivali in PVC impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.

COLORE: verde



CODICE: NB2KLTW

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 39-47

WORK-IT THIGH WADER FULL SAFETY HERITAGE GREEN

Più alto grado antiscivolo SR per una presa perfetta su qualsiasi terreno. Tomaia in PVC. Protezione impermeabile al 100%. Suola resistente a olio con proprietà antistatiche.



RIVER

COD. FN36110

Tg. 39/40-41/42-43/44-45/46 taglie doppie

Stivale tuttacoscia per la pesca, in gommaforte.

DESCRIZIONE: Wader altezza coscia. Protezione impermeabile quando si lavora in acqua. Tomaia e suola in gomma nitrilica, protezione della caviglia, flessibile al freddo fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, intersuola con alto assorbimento degli urti.



COUNTRY

COD. FN5311C tg. 39/47

UE EN ISO 20347:2022

Stivale resistente al freddo e alle sostanze chimiche

DESCRIZIONE: Tomaia e suola in gomma nitrilica, supporto centrale integrato (protezione anti-sfondamento), aiuto all'estrazione e protezione della caviglia, flessibile a temperature fredde fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, buon assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, resistente a liquami, fertilizzanti, alcali e ampiamente resistente agli acidi.



FOREST

COD. FN5411C tg. 39/47

UE EN ISO 20347:2022

Stivale resistente al freddo e alle sostanze chimiche

DESCRIZIONE: Tomaia e suola in gomma nitrilica, supporto centrale integrato (protezione anti-sfondamento), aiuto all'estrazione e protezione della caviglia, flessibile a temperature fredde fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, buon assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, resistente a liquami, fertilizzanti, alcali e ampiamente resistente agli acidi.



MULTIRALF S4

COD. FN6407C tg. 36/47

UE EN ISO 20347:2022

Stivale con soletta in acciaio per l'industria alimentare

DESCRIZIONE: Calzata ampia e confortevole con puntale in acciaio, plantare anatomico, intersuola in schiuma con alto assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, secondo il sistema di misurazione Mondopoint, protezione della caviglia, flessibile al freddo fino a -30°C, resistenza a grasso, olio, soluzioni alcaline, sangue e detergenti.





abbigliamento







NORMATIVE

EN 14404:2005 - Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata

La norma specifica i requisiti dei protettori delle ginocchia per l'utilizzo in posizione inginocchiata.

EN 340 - EN ISO 13688 - Indumenti di protezione - Requisiti generali

Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare effetti indesiderati all'utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle misure del corpo.

EN ISO 20471:2013/A1:2016 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Requisiti e metodi di prova



X: classe dell'area del materiale di fondo e retroriflettente (vedi tabella 1, classe da 1 a 3)


Ogni indumento alta visibilità è certificato secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente, che permette maggiore visibilità di giorno, e banda retroriflettente della luce artificiale (fari di automobile) che permette maggiore visibilità di notte.

AREE MINIME DI MATERIALE VISIBILE	Indumenti di classe 3	Indumenti di classe 2	Indumenti di classe 1
Materiale di fondo fluorescente	0,80 m²	0,50 m²	0,14 m²
Materiale retroriflettente	0,20 m²	0,13 m²	0,10 m²

La norma prevede di abbinare a completo due capi certificati alta visibilità in modo tale da raggiungere una classe superiore, alla quale corrisponde un maggiore livello di protezione. ECCO ALCUNI ESEMPI:

	GIACCA ACARIGUA Materiale di fondo 0,68 m ² Materiale retroriflettente 0,18 m ² CLASSE 2	GILET SEKI Materiale di fondo 0,52 m ² Materiale retroriflettente 0,13 m ² CLASSE 2	MAGLIETTA RADAR Materiale di fondo 0,66 m ² Materiale retroriflettente 0,10 m ² CLASSE 1
PANTALONI GUATIRE Materiale di fondo 0,53 m ² Materiale retroriflettente 0,14 m ² CLASSE 2	Materiale di fondo 1,21 m ² Materiale retroriflettente 0,32 m ² CLASSE TOTALE 3	Materiale di fondo 1,05 m ² Materiale retroriflettente 0,27 m ² CLASSE TOTALE 3	Materiale di fondo 1,19 m ² Materiale retroriflettente 0,24 m ² CLASSE TOTALE 3

GO/RT 3279 - Railway Group Standard - RIS-3279-TOM - Rail Industry Standard



Norma del Regno Unito che specifica i requisiti minimi per gli indumenti ad alta visibilità, per uso ferroviario e solo nel colore arancione fluorescente, che devono essere indossati da personale addetto a lavori lungo i binari, alla gestione degli incidenti e pronto soccorso. Non applicabile al Rail Incident Officer (N/A to RIO)


EN 13758-2:2003+A1:2006 - Tessili - Proprietà protettive alle radiazioni UV - Parte 2: Classificazione e marcatura dei capi di abbigliamento



- Valore minimo UPF 40+
- L'esposizione al sole provoca danni alla pelle
- Solo le aree coperte sono protette
- La protezione offerta da questo capo può ridursi con l'uso, o se teso, o bagnato
- Fornisce protezione UVA + UVB dal sole

La norma specifica i requisiti per la marcatura dei capi d'abbigliamento concepiti per offrire alle persone che li indossano la protezione contro l'esposizione alla radiazione solare ultravioletta.

EN 342:2017 - (Recepita da UNI EN 342:2018) Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo



Y(B): I_{cl,ter} in [m²K/W] Isolamento termico misurato su manichino mobile con sottoindumenti B
AP: Classe di permeabilità all'aria (classe da 1 a 3)
WP: Resistenza alla penetrazione d'acqua (facoltativo, se l'indumento non è stato sottoposto al test la relativa marcatura sarà contrassegnata con X)

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni di insieme di completi di indumenti (per esempio tute composte da due pezzi o tute intere) per la protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5 °C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. Le imbottiture specifiche e i particolari accorgimenti tecnici permettono al capo di traspirare e allo stesso tempo di mantenere al caldo l'utilizzatore.



La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi.

 EN 14058:2004	<p>Y: Resistenza termica (Rct) Y: Classe di permeabilità all'aria (facoltativo) Y: Classe di resistenza alla penetrazione dell'acqua (facoltativo) Y: Isolamento termico misurato con un manichino mobile I_{cler} (m² K/W) (facoltativo) Y: Isolamento termico misurato con un manichino stazionario I_{cler} (m² K/W) (facoltativo)</p> <p>Se l'indumento non è stato sottoposto ad uno dei test facoltativi, il relativo indice sarà contrassegnato con una X</p>	<p>Ambiente freddo: ambiente caratterizzato, in generale, da una possibile combinazione di umidità e vento a temperature di -5 °C e maggiori.</p> <p>Capi di abbigliamento contro il raffreddamento locale del corpo utilizzabili, a bassa temperatura moderata, non solo per le attività esterne, ad esempio nel settore delle costruzioni, ma anche per le attività indoor.</p>
 EN 14058:2017	<p>Y: classe di resistenza termica Y: classe di permeabilità all'aria Y: I_{cler} in m² K/W del capo di abbigliamento con completo di riferimento R è obbligatorio per R_{ct} secondo la classe 4. Se è obbligatorio per la classe 4, è facoltativo per le classi da 1 a 3. WP: penetrazione dell'acqua (facoltativo)</p> <p>Se l'indumento non è stato sottoposto ad uno dei test facoltativi, il relativo indice sarà contrassegnato con una X</p>	

EN ISO 15797:2004 - Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro

La norma specifica procedure di analisi e un'apparecchiatura che possono essere impiegate nella valutazione di abiti da lavoro in cotone, poliestere/cotone e mischie invertite destinate al lavaggio industriale.

EN 343 - Indumenti di protezione - protezione contro la pioggia

A seguito dell'aggiornamento della normativa, dal 2019 è presente l'aggiunta di un'ulteriore classe per traspirabilità e impermeabilità, oltre alla variazione degli intervalli di appartenenza per ogni classe

 EN 343:2019	<p>X: classe di impermeabilità del capo (classe da 1 a 4) Y: classe di traspirabilità del capo (classe da 1 a 4)</p>	<p>Questa normativa specifica i requisiti applicabili ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione dalle influenze delle precipitazioni (pioggia, neve), nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti, prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.</p>
 EN 343:2003 + A1:2007	<p>X: classe di impermeabilità del capo (classe da 1 a 3) Y: classe di traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)</p>	

EN ISO 11612:2015 - Indumenti di protezione - protezione contro fiamma e calore

 EN ISO 11612:2015	<p>A: propagazione della fiamma B: calore convettivo (classe 1-3) C: calore radiante (classe 1-4) D: schizzi di alluminio fuso (classe 1-3) E: schizzi di acciaio fuso (classe 1-3) F: calore da contatto (classe 1-3) W: resistenza alla penetrazione di acqua (classe 1-3)</p>	<p>Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo dal calore e dalle fiamme, specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi, attraverso l'utilizzo di materiali specifici e definiti requisiti di progettazione, a garantire un livello di prestazioni rispondente alla norma e disciplinati da diversi valori di resistenza al calore. Il capo può essere conforme anche se non ha valori di riferimento da B a W.</p>
------------------------------	---	---

EN ISO 14116:2015 - Requisiti prestazionali dei materiali


 EN ISO 14116:2015	<p>Questa normativa specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso.</p>
------------------------------	--

INDICE 1	INDICE 2	INDICE 3	PROPRIETÀ	REQUISITO
X	X	X	Propagazione di fiamma	Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale.
X	X	X	Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati.
X	X	X	Incandescenza residua	Nessuna incandescenza residua, dopo la cessazione delle fiamme, deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
	X	X	Formazione di fori	Nessun provino deve presentare la formazione di un foro.
		X	Combustione residua	La durata della combustione residua di ogni singolo provino non deve essere maggiore di 2 s.





NORMATIVE


EN ISO 11611:2015 - Indumenti di protezione - protezione per saldature e procedimenti connessi

 <p>Classe A EN ISO 11611:2015</p>	<p>Classe 1: Tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce Classe 2: Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di schizzi e gocce A1 o A2: Propagazione della fiamma</p>	<p>Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per proteggere il corpo da scintille, schizzi di metallo fuso e gocce, prodotte durante saldature e procedimenti connessi.</p>
---	--	--




CEI EN 61482-1-2:2008 / IEC 61482-2:2018 - Indumenti di protezione - protezione contro i rischi termici di un arco elettrico

 <p>CEI EN ISO 61482-1-2:2008 CLASS X</p>	<p>Tensione di prova 400 V c.a. Durate dell'arco 500 ms</p> <p>Classe 1: il capo garantisce il minimo livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova 4 KA Classe 2: il capo garantisce il più alto livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova 7 KA</p>	<p>Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici. Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato la prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.</p>
 <p>IEC 61482-2:2018 APC X</p>		



EN 1149-5:2018 - Indumenti di protezione - protezione contro le cariche elettrostatiche

 <p>EN 1149-5:2018</p>	<p>Indumento protettivo contro le cariche elettrostatiche</p>	<p>La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi.</p>
--	---	--



EN ISO 11393-2:2019 - Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe

 <p>EN 381-5:1995 CLASS X - Design X</p>	 <p>DESIGN A</p>	<p>CLASSE 1: 20 m/s</p>	<p>Questa norma europea definisce i tipi e specifica i requisiti relativi ai protettori delle gambe che offrono una protezione contro il taglio da seghe a catena portatili.</p>
 <p>EN ISO 11393-2:2019 CLASS X - Design X</p>		<p>CLASSE 2: 24 m/s</p>	
<p>CLASSE 3: 28 m/s</p>			

EN ISO 11393-6:2019 - Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo



 <p>EN ISO 11393-6:2019 CLASS X - Design X</p>		<p>CLASSE 0: 16 m/s CLASSE 1: 20 m/s CLASSE 2: 24 m/s CLASSE 3: 28 m/s</p>	<p>Questa norma europea specifica i requisiti per la protezione offerta da protettori per la parte superiore del corpo contro il taglio di una sega a catena portatile.</p>
---	---	---	---

EN 13034:2005+A1:2009 - Indumenti di protezione - protezione contro gli agenti chimici liquidi


 <p>EN 13034:2005+A1:2009</p>  <p>PROTEZIONE DAGLI SCHIZZI LIQUIDI EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6</p>	<p>A1: Resistenza alla penetrazione</p>	<p>Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per offrire una protezione limitata contro agenti chimici liquidi.</p>
---	--	--




EN 14605:2005+A1:2009 - Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

 EN 14605:2005+A1:2009 TYPE 3-B	<p>La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4). Rispetto agli indumenti di tipo 6 (protezione da schizzi liquidi) questa norma considera la possibilità che l'operatore, soprattutto nei casi di emergenza, venga a contatto con il contaminante per un tempo prolungato ed in una quantità notevolmente superiore (test di permeazione).</p>
 EN 14605:2005+A1:2009 TYPE 4	


EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide

 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5-B	<p>La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria (tipo 5).</p>
--	---

EN 14126:2003 - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi


 EN 14126:2003	<p>Indumenti che provvedono alla protezione del corpo in ambienti in cui la valutazione dei rischi evidenzia la presenza e la possibilità di contatto della pelle con agenti biologici pericolosi quali ad esempio virus, batteri, funghi, ecc.</p>
--	---

EN 1073-2:2002 - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva


 EN 1073-2:2002	<p>La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle. Viene rilevato il fattore di protezione nominale ($100/TIL_A$) dove TIL_A è la perdita totale di tenuta verso l'interno ossia il rapporto, fornito in percentuale, tra le concentrazioni delle particelle all'interno dell' indumento e quella all'interno della camera di prova. In base al valore ricavato la tuta verrà classificata così come riportato in tabella.</p>
--	---

Classe	Valore medio della perdita di tenuta verso l'interno nell'indumento in 3 posizioni e durante tutte le attività (TIL_A)	Fattore di protezione nominale $100/TIL_A$
3	0,2	500
2	2	50
1	20	5


Direttiva EU 1999/92/CE - ATEX (ATmospheres EXplosibles)

	<p>La Direttiva EU 1999/92/CE (direttiva ATEX) prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. I capi COFRA soddisfano tutti i requisiti inerenti ai materiali e alla progettazione richiesti dalla norma UNI EN 1149-5 (indumenti con proprietà antistatiche) evitando che scariche elettrostatiche possano innescare incendi, quindi rendendo il capo idoneo all'utilizzo negli ambienti ATEX.</p>
---	--

TP TC 019/2011

	<p>Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale euroasiatica.</p>
---	--

UKCA (UK Conformity Assessed)

	<p>Nuovo marchio di conformità di prodotto, utilizzato per la maggior parte dei prodotti immessi sul Mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia), attualmente coperti da regolamenti e direttive per la marcatura CE.</p>
---	--



Linea Alta Visibilità.....

SEKI

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

CLASSE 2

Tg. S-4XL

DESCRIZIONE: 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche petto con pattina e velcro, 4 tasche anteriori, chiusura centrale con zip, spacchetti laterali, tasca porta badge

COMPOSIZIONE: TD007 - 65% poliestere - 35% cotone

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE: 00 GIALLO - 01 ARANCIONE

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIONE e GIALLO

COFRA
BORN TO WORK



GILET EXECUTIVE ATHENS MESH AIR

CODICE: C376

Tg. XS-3XL - EN ISO 20471 CLASSE 2

La tecnologia avanzata **MeshAir** assicura un'ottimo flusso d'aria mantenendo il corpo fresco in ogni momento. Il tessuto MeshAir è anche pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. Questo gilet incorpora caratteristiche esecutive classiche tra cui tasche multiple, supporto di identificazione, anello della radio e frontale con zip per un facile accesso.

CARATTERISTICHE:

Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità

Apertura frontale con zip per un facile accesso

Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

D-ring per chiavi o ID card

Due tasche inferiori

7 tasche ampie

Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Porta badge per la visualizzazione del badge

Tasca porta penne e cellulare

Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi

Certificato CE

Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIONE - GIALLO

PORTWEST



GILET AD ALTA VISIBILITÀ CON DUE BANDE

CODICE: C474

Tg. S/M-4XL/5XL

EN ISO 20471 CLASSE 2

CARATTERISTICHE:

Leggero e confortevole

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso

Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Certificato CE

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO e GIALLO

TAGLIE PRONTA CONSEGNA: S/M - L/XL - XXL/3XL



PORTWEST.



GILET BIZFLAME RAIN ANTISTATICO, IGNIFUGO ALTA VISIBILITÀ

CODICE: S776

Tg. S-3XL

EN ISO 14116 Indice 3

EN 1149 -5

EN ISO 20471 Classe 2

RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)

Una grande aggiunta alla gamma Bizflame anti pioggia, questo gilet multifunzione offre tutte le caratteristiche di sicurezza degli altri capi di questa gamma tra cui una tasca per il cellulare nascosta sotto la patta antivento per un facile accesso e un rivestimento trapuntato resistente alla fiamma per la massima protezione e comfort.

CARATTERISTICHE:

Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore

Colletto imbottito per un maggior comfort

Tasca interna sul petto

Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo

Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

Antistatico

Banda riflettente ignifuga cucita Premium

Cuciture nastrate per una maggior protezione

4 tasche ampie

Zip doppio verso per un facile accesso

Tasca per telefonino nascosta

Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio

Certificato CE

CE-CAT III

CONFEZIONE 18 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

PORTWEST.



BRETELLE ALTA VISIBILITÀ

CODICE: HV55

EN 17353 Tipo B3

Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie taglie. La larghezza della cintura e della tracolla è di 7,5 cm, fornendo una ottima calzata. Facile da indossare e facile da rimuovere. Nastro riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

CARATTERISTICHE:

Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Vita e larghezza di banda della spalla 75 mm

Chiusura con fettuccia a strappo regolabile per una vestibilità flessibile

Certificato CE

CONFEZIONE 20 pz. / **CARTONE** 120 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO e GIALLO

PORTWEST



DANGER maglietta (T-shirt)

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

CLASSE 2

tg. S-4XL

LINEA: HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER

DESCRIZIONE: spacchetti laterali, tessuto 3D traspirante

COMPOSIZIONE: 100% poliestere 3D

GRAMMATURA: 150 g/m²

COLORE: 00 GIALLO - 01 ARANCIONE

AREA D'USO: Aeroporti, Agricoltura, Alta visibilità, Industria, Lavori su strada, Logistica, Settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

COFRA
BORN TO WORK



STANDARD 100



RAY pantalone tg. 44-64
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
CLASSE 2

LINEA: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 240 g/m²

COLORE: 00 GIALLO - 01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



COFRA
 BORN TO WORK

SPARK pettorina tg. 44-64
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

LINEA: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta cellulare con E-WARD, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 240 g/m²

COLORE: 00 GIALLO - 01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



COFRA
 BORN TO WORK

SIGHT giacca tg. 44-64
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
CLASSE 3

LINEA: HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240g

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca interna, passante auricolare, polsino e larghezza vita regolabili, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-WARD, tasche petto, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD030 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 240 g/m²

COLORE: 00 GIALLO - 01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



COFRA
 BORN TO WORK

GUARD + EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

tg. S-5XL

Polo bicolore da uomo a manica corta in alta visibilità con bande riflettenti, con 3 bottoni in tinta effetto perlato, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere DRY-TECH

PESO: 150 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO FLUO/BLU NAVY



CRAFT

EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

tg. S-3XL

Bermuda uomo, in alta visibilità con bande riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Cuciture a contrasto, cavallo e interno gamba a triplo ago.

COMPOSIZIONE: 50% COTONE 50% POLIESTERE

PESO: 250 gr/mq

CERTIFICAZIONI: EN ISO 20471 - CLASSE DUE

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



CHARTER

EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

COLORE GIALLO/NAVY E ARANCIO/NAVY

da TG.XS A 5XL gli altri colori da S a 5XL

Pantalone uomo, multistagione, in alta visibilità con bande riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Cuciture a contrasto, cavallo e interno gamba a triplo ago.

COMPOSIZIONE: 50% cotone 50% poliestere

PESO: 250 gr/mq

Bande riflettenti 7 cm dalla taglia S alla L

Bande riflettenti 6 cm dalla taglia XL alla 3XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO BLU



SKILL

EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

tg. S-5XL

Pettorina alta visibilità con bande riflettenti ed ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con chiusura automatica, apertura laterale con bottoni, elastico in vita sul retro. Triple cuciture di rinforzo nel cavallo e interno gamba. Doppia tasca al petto di cui una con zip e anello di aggancio per porta badge, una con patta e un porta penne. Due ampie tasche anteriori di cui una con taschino portamonete, una tasca posteriore chiusa con patta e porta metro laterale destro.

COMPOSIZIONE: 50% COTONE 50% POLIESTERE

PESO: 250 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



SAFE HI-VI

EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

tg. S-3XL

Giacca non imbottita, chiusura frontale con bottoni in plastica e patta di copertura, chiusura polsi con bottone, vita regolabile con velcro; impunture a contrasto, porta smartphone, porta badge staccabile e porta penna nella tasca al petto con patta e velcro. taglio slanciato modello jeans. Interno non foderato.

COMPOSIZIONE: 50% cotone 50% poliestere

PESO: 250 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO BLU



SHIP

EN ISO 20471:2013 CLASSE 3

tg. S-5XL

Tuta alta visibilità con bande riflettenti, cerniera centrale coperta a doppio cursore, elastico in vita sul retro. Triple cuciture di rinforzo nel cavallo ed interno gamba. Due ampie tasche applicate, due tasche al petto di cui una chiusa con patta e anello di aggancio per porta badge, un portapenne, una tasca posteriore con patta, portametro laterale destro. Polsini con elastici.

COMPOSIZIONE: 50% COTONE 50% POLIESTERE

PESO: 250 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



GIUBBINO STEP ONE AV

COD.: 69SE0331/00-9016

UNI EN ISO 13688:2022

UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE

tg. XS-4XL

Bande reflex

Fondo manica con bottoni a pressione

Abbottonatura nascosta con bottoni a pressione

Elastico fianchi

Tasca porta cellulare

Tasca porta penne

COMPOSIZIONE: 60% cotone, 40% poliestere

PESO: 250 gr/mq



CE DPI di 2ª categoria
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017
CLASSE 3

PANTALONI STEP ONE AV

COD.: 69SE0334/00-9016

UNI EN ISO 13688:2022

UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE 3

tg. XS-4XL

Bande reflex

Tasca porta cellulare

Tasca porta metro

Elastico fianchi

COMPOSIZIONE: 60% cotone, 40% poliestere

PESO: 250 gr/mq



CE DPI di 2ª categoria
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017
CLASSE 3

BERMUDA STEP ONE AV

COD.: 69SE0690

UNI EN ISO 13688:2022

UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE 2

tg. XS-5XL

Bande reflex

Tasca porta cellulare

Tasca porta metro

Elastico fianchi

Ricamo dettaglio normative

COMPOSIZIONE: 60% cotone, 40% poliestere

PESO: 250 gr/mq



CE DPI di 2ª categoria
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017
CLASSE 2

TUTA STEP ONE AV

COD.: 69SE0544

UNI EN ISO 13688:2022

UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE 3

tg. XS-3XL

Apertura con zip doppio cursore

Tasca con velcro sul petto con taschini portapenne e porta cellulare

Fondo manica regolabile con bottoni a pressione

Tasca sul dietro destro chiusa con bottoni a pressione

Tasca portametro sul fianco destro

Tascone laterale a sinistra chiuso con pattina e bottone a pressione

Elastico dietro

COMPOSIZIONE: 60% cotone, 40% poliestere

PESO: 250 gr/mq



CE DPI di 2ª categoria
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017
CLASSE 3

* **Giallo su ordinazione con minimo ordinabile di 5 pezzi per taglia o multipli**

FELPA RUGBY XENON HI-VIS

COD. B308

EN ISO 20471 CLASSE 3 tg. S-5XL

Realizzata per durare a lungo e stile, questa felpa rugby è un classico della nostra gamma ad alta visibilità per il tempo libero. Gli inserti in contrasto sul gomito in 600D 100% poliestere forniscono una maggiore durata. Comoda vestibilità

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Certificato CE e Marcato UKCA

COMPOSIZIONE: 65% poliestere, 35% cotone

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

PORTWEST



LIGHT

EN ISO 20471 CLASSE 3 tg. S-5XL

Pile uomo in alta visibilità con bande 3M, zip intera in plastica, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip, una tasca frontale con zip e porta badge staccabile e richiudibile, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: PILE 100% poliestere

PESO: 280 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



ICU GIACCA SOFTSHELL HI-VIS

COD. 74272

EN ISO 20471:2013: 3 (senza maniche 2): Taglie L

EN ISO 20471:2013: 2 (senza maniche 1): TG S-M

tg. S-4XL

Cerniera YKK® e Cuciture con filati AMANN

Materiali 3M

Tessuto softshell con membrana e DWR

Colletto interno in poliestere spazzolato

Tasca sul petto con cerniera YKK® e Polsini regolabili

Maniche removibili con cerniere YKK®

Passante per tesserino di riconoscimento

COMPOSIZIONE: PILE 100% poliestere

PESO: 325 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

HH
workwear



UC-ME GIACCA SHELL HI-VIS

COD. 71185

EN ISO 20471:2013: 3

tg. XS-5XL

Cuciture con filati AMANN

Strisce VizLite DT® fosforescenti per condizioni di illuminazione scarsa o assente

YKK VISLON® Cerniera YKK®

Cappuccio regolabile in verticale e in orizzontale e removibile

Polsini regolabili

Maniche preformate per una mobilità ottimale

Passante per tesserino di riconoscimento

Prodotto bluesign®

COMPOSIZIONE: PILE 100% poliestere

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

HH
workwear



UC-ME PANTALONI DA LAVORO HI-VIS

COD. 77514

EN ISO 20471:2013: 2 tg. C44-C74

Strisce VizLite DT® fosforescenti per condizioni di illuminazione scarsa o assente

Cuciture con filati AMANN

Cerniera YKK®

Tessuto elasticizzato 2-way

Cavallo rinforzato per la massima libertà di movimento

Tasca sulla gamba con chiusura a strappo

Tasca per metro

Bottoni in metallo rivestiti in plastica

Ginocchia preformate per una mobilità ottimale

Tasche per ginocchiere accessibili dall'interno

La posizione delle ginocchiere si può regolare di 5 cm per una mobilità ottimale

Possibilità di allungare la gamba di 5 cm

Passante per tesserino di riconoscimento

COMPOSIZIONE: 76% poliestere, 20% cotone, 4% elasthan

PESO: 245 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



UC-ME TUTA INVERNALE HI-VIS

COD. 71555 su ordinazione

EN ISO 20471:2013: 3 tg. XS-5XL

Cuciture con filati AMANN

Strisce VizLite DT® fosforescenti per condizioni di illuminazione scarsa o assente

Cerniera YKK®

Vita elastica

Cappuccio regolabile in verticale e in orizzontale e removibile

Cerniera YKK® a 2 vie sul davanti con mentoniera

Tasca "Napoleone" accessibile senza aprire il capo

Polsini regolabili

Maniche preformate per una mobilità ottimale

Compatibilità con bretelle

Ginocchia preformate per una mobilità ottimale

Cerniera per stivali fino al ginocchio con patta anti-pioggia e chiusura a strappo

Passante per tesserino di riconoscimento

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SU ORDINAZIONE



GIACCA BIZFLAME RAIN MULTI-NORME ALTA VISIBILITÀ

CODICE: S779
EN ISO 14116 Indice 3
EN 1149 -5
EN 13034 Tipo 6
EN ISO 20471 Classe 3
RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)
EN 343 Class 3:3 X
tg. S-3XL (ARANCIONE)
tg. XS-4XL (GIALLO)

Questa giacca multi-protezione impermeabile, è traspirante e offre protezione contro rischi multipli. La fodera FR staccabile rende questa giacca adatta per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche. Da indossare con i pantaloni per una protezione completa.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
 Banda riflettente ignifuga premium

Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
 Rivestimento staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni meteorologiche

Tessuto traspirante per espellere l'umidità

Cuciture nastrate per una maggior protezione

Zip a doppio verso per un facile accesso

5 ampie tasche

Tasca per telefonino nascosta



PORTWEST



Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
 Cappuccio staccabile a scomparsa
 Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
 Accesso per la stampa del marchio aziendale
 Finitura antimacchia contro sporco e macchie
 Cuciture in contrasto.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

PROTECTION

EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 3
tg.44-64

LINEA: HIGH VISIBILITY WINTER

TIPOLOGIA: Parka

DESCRIZIONE CAPO ESTERNO: 4 ampie tasche anteriori, bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio regolabile e staccabile, doppia paramontura frontale, passante auricolare, polsino regolabile, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-CARE, termonastratura, toppa di rinforzo su gomiti, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®

DESCRIZIONE CAPO INTERNO: bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip, polsini e collo elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo con zip impermeabili, zip YKK®

COMPOSIZIONE CAPO ESTERNO: TESSUTO ESTERNO: TD060 - 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon

COMPOSIZIONE CAPO INTERNO: TESSUTO ESTERNO: TD061 - 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m², FODERA: 100% nylon

GRAMMATURA CAPO ESTERNO: 200 g/m²

GRAMMATURA CAPO INTERNO: 150 g/m²

COLORE: 00 GIALLO - 01 ARANCIONE

AREA D'USO: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, contro il vento, contro la pioggia, industria, lavori su strada, logistica, per ambienti freddi, settore ferroviario

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

COFRA
 BORN TO WORK



BOMBER ESSENTIAL 2 IN 1

CODICE: C464

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)

EN 343 Class 3:1 X WP 5,000mm

EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
tg. S-3XL

Un articolo adattabile e funzionale che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. Questa giacca ha due ampie tasche laterali, una tasca interna sul petto con chiusura a strappo, cappuccio regolabile nascosto e maniche staccabili con zip. Ha una fodera in pile caldo e parti a contrasto scuro per la protezione dallo sporco. Questa giacca è pratica, robusta e affidabile.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione

dell'acqua

Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso

Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore

3 tasche ampie

Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità

Polsini interni a costine per calore e comfort

Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **ARANCIO**

PORTWEST



PADDOCK

EN ISO 20471 CLASSE 3

tg. S-5XL

Giubbino bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, cuciture termonastrate e cappuccio a scomparsa; con zip intera coperta, vita e polsini elasticizzati, 2 ampie tasche frontali con patta e velcro, portacellulare e anello di aggancio per porta badge.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 180 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **ARANCIO/BLU**



YARD

EN ISO 20471 CLASSE 3

tg. S-5XL

Parka fisso bicolore in alta visibilità con bande riflettenti e cuciture termonastrate e cappuccio richiudibile nel colletto, con zip intera coperta, polsini in RIB elasticizzato, due tasche frontali con patta, un portacellulare e anello di aggancio per porta badge; interno imbottito con una tasca interna con velcro.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 180 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **ARANCIO/BLU**



DOCKYARD

EN ISO 20471 CLASSE 3

(classe 2 senza maniche)

tg. S-5XL

Parka triplo uso bicolore in alta visibilità con cuciture termonastrate, esterno: sfoderato, con zip intera coperta e bande riflettenti, cappuccio a scomparsa, due tasche frontali con patta, portacellulare e anello di aggancio per porta badge, una tasca interna con velcro; interno staccabile: giubbino imbottito, in alta visibilità con bande riflettenti, maniche staccabili con polsino in RIB elasticizzata, due tasche frontali con zip, una tasca interna con zip.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 180 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO/BLU



CARACAS

EN 340:2003, EN 343:2003/2019 + A1:2007,

EN ISO 20471:2013/A1:2016 CLASSE 3

tg. S-3XL

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 170 g/m²

COLORE:

00 GIALLO

01 ARANCIONE

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



COFRA
BORN TO WORK



EN 343:2019



EN ISO 20471:2013
/A1:2016

GIACCA IMPERMEABILE - HI-VIS

CODICE: H440

EN ISO 20471 CLASSE 3

tg. XS-6XL

Progettata per mantenere l'utente visibile, sicuro ed asciutto in condizioni di maltempo, l' H440 è estremamente pratica e resistente all'acqua. Con un ottimo livello qualità/prezzo, può essere abbinata perfettamente con i pantaloni H441. Questa giacca può inoltre essere facilmente arrotolata quando non viene utilizzata.

Tessuto esterno: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



PORTWEST



PANTALONI ANTIPIOGGIA AD ALTA VISIBILITÀ

CODICE: H441

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN 343 CLASSE 3:1 X (WP 5,000mm)

tg. Giallo XS-6XL

tg. Arancio XS-5XL

Come la nostra giacca, anche i pantaloni anti pioggia sono leggeri ed estremamente pratici. Possono essere indossati sopra ad altri pantaloni per una completa protezione impermeabile.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Vita elasticizzata per un maggior comfort

Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

Doppie cuciture per una maggiore durata

Disponibile nelle taglie XS-6XL

Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



PORTWEST



BOMBER IONA LITE

CODICE: S434

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

EN 17353 TIPO B3

tg. S-3XL (NERO)

tg. XS-5XL (NAVY)

Questa eccezionale giacca impermeabile fornisce visibilità pur mantenendo il corpo caldo e asciutto. Il colletto imbottito e i polsini in maglia assicurano una perfetta tenuta del calore. Ha una comoda tasca porta badge con zip, un cappuccio richiudibile a scomparsa, cuciture nastrate e accesso per la personalizzazione.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Poliestere Oxford resistente all'abrasione

Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate

Cuciture nastrate per una maggior protezione

Banda riflettente per una maggiore visibilità

Foderato per un maggior isolamento

7 tasche ampie

Tasca per cellulare

Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso

Zip doppio verso per un facile accesso

Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità

Polsini regolabili per una migliore vestibilità

Polsini interni a costine per calore e comfort

Accesso per la stampa del marchio aziendale

Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Il porta badge può essere visibile o nascosto

Colletto foderato in pile per un maggior calore


D-ring per chiavi o ID card

Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NAVY

PORTWEST



BUMP CAP AIR TECH

CODICE: PS59 / BLU-NERO

CODICE: PS59-AG / GIALLO-ARANCIO

EN 812

Regolabile 54-59cm

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi

Colore ad alta visibilità

Fresco tessuto in rete

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

Piping riflettente per una maggiore visibilità

Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

CONFEZIONE: 10 pz. / **CARTONE:** 60 pz.

PORTWEST



BERRETTO LUCE LED RICARICABILE USB

CODICE: B029*

Questo berretto acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite porta USB.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Durata 2/4 ore

Luminosità 150 Lumen

Funzione: Alto-Medio-Flash

Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)

Batteria USB ricaricabile inclusa

Cartellino negozio per una migliore presentazione

Filo maglia 9 per destrezza

Batteria USB ricaricabile inclusa

CONFEZIONE 12 pz. / **CARTONE** 144 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

ARANCIO - NERO - BLU NAVY - GIALLO

*articolo già presente nel catalogo alla sezione "berretti"

PORTWEST



HELPY*

Visiera con bordo a contrasto. Chiusura con cinturino in materiale riflettente e velcro.

OCCHIELLI RICAMATI- BANDA RIFLETTENTE

PANNELLO FRONTALE RINFORZATO

BOTTONE RIFLETTENTE

PARASUDORE: 35% COTONE - 65% POLIESTERE

CONFEZIONE 24 pz. / **CARTONE** 144 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO - GIALLO

*articolo già presente nel catalogo alla sezione "berretti"

ATLANTIS
infinite headwear





Linea Pioggia.....

COMPLETO NIAGARA PLU

tg. S-3XL

100% Poliestere spalmato PVC morbido. 200g/m²

Cuciture impermeabili

Frangivento

Leggero

Collo alto

Materiale 100% Poliestere spalmato PVC morbido. 200g/m²

Polsini regolabili con bottoni a pressione

Chiusura in vita con cordoncini

Parte inferiore delle gambe regolabile con bottone a pressione

2 tasche basse coperte dall'aletta

Vita elasticizzata

DISPONIBILI A MAGAZZINO TUTTI E 3 I COLORI

coverguard
SAFETY & PROTECTION



Colore Navy
COD. 5PLS120



Colore Verde
COD. 5PLS080



Colore Giallo
COD. 5PLS060

RAINFALL

EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013

tg. S-4XL

LINEA: RAINWEAR

TIPOLOGIA: giacca + copripantaloni

DESCRIZIONE: COPRIPANTALONI: completamente termosaldato tessuto elasticizzato e windproof, regolazione vita tramite coulisse, fondo regolabile., GIACCA: completamente termosaldato, tessuto elasticizzato e windproof, ampie tasche anteriori con alette, cappuccio a scomparsa, regolazione vita tramite coulisse, polsini regolabili

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 170 g/m²

COLORE:

00 BLU NAVY - 03 VERDE - 04 GIALLO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

TAGLIE: dalla S alla 4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY**

COFRA
BORN TO WORK



RAINSWEPT

EN 343:2003/2019 + A1:2007, EN ISO 13688:2013

tg. S-3XL

LINEA: RAINWEAR

TIPOLOGIA: cappotto

DESCRIZIONE: 1 tasca sul petto, 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano

GRAMMATURA: 170 g/m²

COLORE:

00 BLU NAVY - 03 VERDE - 04 GIALLO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY**

COFRA
BORN TO WORK



VOSS RAIN JACKET

CODICE: 70180 EN 343:2019: 4, 1, X

La classica giacca impermeabile Helly Hansen da uomo. Questo capo impermeabile ha riscosso grande successo in tutto il mondo per il suo design iconico, ispirato alle giacche che da sempre proteggono i pescatori dei mari più freddi da ogni tipo di intemperie. Realizzato in tessuto PU completamente antivento e impermeabile con tecnologia Helox+, assicura la massima protezione in qualsiasi condizione atmosferica. Il materiale elasticizzato PU Helox+ leggero offre il massimo comfort quando si indossa questa giacca per ore e ore.

Cerniera YKK®

Cappuccio ripiegabile nel colletto

Cappuccio regolabile con coulisse

Cerniera YKK® sul davanti

Polsini regolabili

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

PESO: 170gr/mq

MISURE: XS-4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO E VERDE



VOSS RAIN PANT

CODICE: 70480 EN 343:2019: 4, 1, X

I pantaloni Voss sono realizzati in tessuto PU completamente antivento e impermeabile con tecnologia Helox+ che assicura la massima protezione in qualsiasi condizione atmosferica. Il materiale elasticizzato PU Helox+ leggero offre il massimo comfort quando si indossa questa giacca per ore e ore.

Orlo regolabile

Elastico in vita

Dettagli di design riflettenti

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

PESO: 170gr/mq

MISURE: XS-4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO E VERDE



MANDAL BIB

CODICE: 70529 AATCC 127-2017(2018)

La salopette Mandal mantiene all'asciutto ed è perfetta da indossare da sola o abbinata agli altri capi del nostro abbigliamento da pioggia.

Cerniera YKK®

Bretelle elastiche regolabili

Tasca interna sul petto con cerniera YKK®

Vita regolabile con abbottonatura a pressione

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

PESO: 410gr/mq

MISURE: S-4XL

SU ORDINAZIONE



CAPPELLO SVOLVAER SOU'WESTER

CODICE: 79816 EN 343 3,1 Waterproof

Il cappello perfetto per la pioggia o per la pesca.

Interno foderato per maggiore comfort

Paraorecchie

Mentoniera

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

PESO: 410gr/mq

MISURE: S/55-56, M/57-58, L/59-60, XL/61-62, 2XL/63-64

A MAGAZZINO MISURA: L/59-60



EN
343:2003

WIND

K-way con cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due tasche con zip coperte, profili e triangolo reflex, interno argentato (tranne colore giallo). Confezionato singolarmente in sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale.

COMPOSIZIONE: DRY-TECH 100% poliestere

PESO: 60 gr/mq

MISURE: S-M-L-XL-XXL-3XL (NAVY S-5XL)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO - BLU ROYAL



CAPPOTTO NEW NIAGARA

CODICE: 461031 COLORE BLU

CODICE: 461030 COLORE VERDE

tg. M-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 20 pz.

Cappotto in nylon spalmato internamente in PVC

SPECIFICHE: peso tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm

Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. Chiusura con bottoni automatici. Aereazione sul dorso e sotto le ascelle. 2 tasche con patta anti-pioggia in vita. Soffietto controvento nella manica.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU - VERDE



GB[®]
GREENBAY

PONCHO NIAGARA

CODICE: 461110 CONF. 1 pz. / CART. 20 pz.

Poncho impermeabile in nylon spalmato internamente in PVC

SPECIFICHE: peso tessuto 200 g/m2 Spessore 0,18 mm

Cappuccio fisso con coulisse. Marsupio con cerniera e patta anti-pioggia. Ripiegabile all'interno del marsupio. Bottoni automatici sui lati.

COLORE: VERDE



GB[®]
GREENBAY

PANTALONI NIAGARA

CODICE: 461120 tg. M-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 25 pz.

Pantalone in nylon spalmato internamente in PVC

SPECIFICHE: elastico in vita con coulisse 2 tasche laterali passamano

COLORE: VERDE



GB[®]
GREENBAY

COMPLETO PLUVIO

CODICE: 462009 COLORE VERDE

CODICE: 462010 COLORE GIALLO

tg. S-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 10 pz.

Completo impermeabile giacca e pantaloni in PVC-poliestere-PVC

SPECIFICHE: PESO tessuto 362 g/m2 Spessore 0,28 mm

GIACCA: cappuccio fisso con coulisse. chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici. 2 tasche sul davanti con patta anti-pioggia. Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle Fondo manica con elastico stringipolso interno

PANTALONI: elastico in vita, apertura frontale con bottone automatico. Bottoni automatici alla caviglia.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO - VERDE



GB[®]
GREENBAY

CAPPOTTO PLUVIO

CODICE: 462050 COLORE GIALLO

CODICE: 462049 COLORE VERDE

tg. S-XXXL CONF. 1 pz. / CART. 10 pz.

Cappotto impermeabile in PVC-poliestere-PVC

SPECIFICHE: PESO tessuto 362 g/m2 Spessore 0,28 mm

Cappuccio fisso con coulisse. Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Chiusura con bottoni automatici.

2 tasche con patta anti-pioggia. Soffietto controvento alla manica.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO - VERDE



Abbigliamento Forestale.....

SAW BRAKE

EN ISO 13688:2013 tg. S-4XL

LINEA: CHAINSAW PROTECTION

DESCRIZIONE: apertura centrale con zip, colletto rinforzato con materiale protettivo, due ampie tasche sul fondo con pattina chiusa con velcro, inserti in tessuto fluorescente, inserti rifrangenti, materiale protettivo su spalle, braccia e parte superiore del torace, polsino regolabile con snap, regolazione vita tramite coulisse, sistema di ventilazione anteriore, sistema di ventilazione posteriore, tasca interna

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone

GRAMMATURA: 260 g/m²

COLORE: VERDE/ARANCIO

AREA D'USO: abbattimento alberi, potatura, settore agricolo e forestale, sramatura, taglio della legna

GENERE: UOMO

EN ISO 13688:2013

COFRA[®]
BORN TO WORK



EN ISO 11393-6:2019
CLASS 1 - Design A



SECURE CUT

EN ISO 13688:2013 tg. S-4XL

LINEA: CHAINSAW PROTECTION

DESCRIZIONE: 1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, aperture posteriori con zip per l'aerazione, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, elastico in vita, inserti in tessuto fluorescente, pattina coprizip rinforzata con materiale protettivo, tasca laterale con pattina chiusa con velcro, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone

GRAMMATURA: 260 g/m²

COLORE: VERDE/ARANCIO

AREA D'USO: abbattimento alberi, potatura, settore agricolo e forestale, sramatura, taglio della legna

GENERE: UOMO

EN ISO 13688:2013

COFRA[®]
BORN TO WORK



EN ISO 11393-6:2019
CLASS 1 - Design A



GUANTO OAK PROTETTIVO DA MOTOSEGHISTA (CLASSE 0)

CODICE: A290

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 3123X

EN 381-7: CLASSE 0 tg. 9-10

Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s.

Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato

CONFEZIONE 12 paia / **CARTONE** 96 paia



PORTWEST



.....Accessori Saldatura e Grembiuli



BLOWLAMP sottocasco

EN ISO 13688:2013

LINEA: FLAMERETARDANT UNDERWEAR

NORMATIVA:

DESCRIZIONE: buon isolamento termico, consigliato in ambienti ATEX, modello con apertura per gli occhi, ottima mano

COMPOSIZIONE: 58% modacrilico - 39% cotone - 3% elasthan

GRAMMATURA: 210 g/m²

COLORE: 02 NAVY

TAGLIA: taglia unica

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



COFRA
BORN TO WORK



GIACK

EN ISO13688:2022 - EN ISO 11611:2015

tg. M-3XL

Questo abbigliamento ha lo scopo di proteggere dalle fiamme, dagli schizzi di metallo fuso, dal calore radiante e dal contatto elettrico accidentale di breve durata.

Giacca in pelle in crosta naturale

Colletto alla coreana in pelle capretto

Chiusura frontale con velcro e bottoni automatici

Doppie cuciture Kevlar

Polsini con elastico

1 Tasca interna



GIAFK

EN ISO13688:2022 - EN ISO 11611:2015

tg. M-3XL

Questo abbigliamento ha lo scopo di proteggere dalle fiamme, dagli schizzi di metallo fuso, dal calore radiante e dal contatto elettrico accidentale di breve durata.

Giacca di pelle in pieno fiore con schiena con cotone Flame Retard

Colletto alla coreana in pelle bovino

Chiusura frontale con velcro e bottoni automatici

Doppie cuciture Kevlar

Polsini con elastico

1 Tasca interna



GIAFKG

EN ISO13688:2022 - EN ISO 11611:2015

tg. M-3XL

Questo abbigliamento ha lo scopo di proteggere dalle fiamme, dagli schizzi di metallo fuso, dal calore radiante e dal contatto elettrico accidentale di breve durata.

Giacca di pelle in pieno fiore gialla

Colletto alla coreana in pelle bovino

Chiusura frontale con velcro e bottoni automatici

Doppie cuciture Kevlar

Polsini con elastico

1 Tasca interna



GREMBIULE EXTRA LEATHER CON CUCITURE IN KEVLAR

CODICE: TR6090 CONF. 1 pz. / CART. 25 pz.


Qualità: A TOP

Spessore: 1.3 mm

Materiale: Pelle in crosta

Taglie: 60x90 cm

Colore: Grigio



GREMBIULE EXTRA LEATHER CON RINFORZO SU PETTO E CUCITURE IN KEVLAR

CODICE: TR6090R CONF. 1 pz. / CART. 25 pz.


Qualità: A TOP

Spessore: 1.3 mm

Materiale: Pelle in crosta

Taglie: 60x90 cm

Colore: Grigio



MAN45DEK

EN ISO13688:2022 - EN ISO 11611:2015

Questo abbigliamento ha lo scopo di proteggere dalle fiamme, dagli schizzi di metallo fuso, dal calore radiante e dal contatto elettrico accidentale di breve durata.

Pelle in crosta

Elastico interno alla fine di entrambe le estremità

Dimensioni (Lunghezza)	Si adatta all'altezza
45 cm	174-188 cm



MAN60GK

EN ISO13688:2022 - EN ISO 11611:2015

Questo abbigliamento ha lo scopo di proteggere dalle fiamme, dagli schizzi di metallo fuso, dal calore radiante e dal contatto elettrico accidentale di breve durata.

Pelle in crosta

Elastico interno alla fine dei polsini

Fettuccia elastica

Dimensioni (Lunghezza)	Si adatta all'altezza
60 cm	174-188 cm



GH4535

EN ISO13688:2022 - EN ISO 11611:2015

Questo abbigliamento ha lo scopo di proteggere dalle fiamme, dagli schizzi di metallo fuso, dal calore radiante e dal contatto elettrico accidentale di breve durata.

Ghetta in pelle crosta naturale

Chiusura laterale in velcro

Chiusura a fascia in pelle sotto la calzatura con velcro regolabile

Cuciture Kevlar

Dimensioni (Lunghezza)	Si adatta all'altezza
45 cm	174-188 cm



FIRE

CODICE: 120205 Dimensioni: 120 x 200 cm circa

CODICE: 120212 Dimensioni: 150 x 200 cm circa

Coperta antifiama in fibra di vetro

Altre misure su richiesta



MANICOTTI, TRAVERSE e CUFFIE IGNIFUGHE

vedi pagine 125



Leonard workwear



Linea Camici Uomo

TASCA APPLICATA CON
DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



COLLO A CAMICIA



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse

- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa
- Sfiacato senza martingala

**UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Tutti i tessuti sono sanforizzati
calo massimo 2,5%

GABARDINE

COD. MW99G



GABARDINE 210 gr./ m2
100% COTONE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

BIANCO



TG. XS-4XL
MW99G

NERO



TG. XS-4XL
MW99G

GRIGIO



TG. XS-4XL
MW99G

KAKI



BOTTONI AUTOMATICI
TG. S-4XL
MW99GBA

BLU NAVY



TG. XS-4XL
MW99G

BLU ROYAL



TG. XS-3XL
MW99G

VERDE SCURO



TG. XS-3XL
MW99G

VERDE PRATO



TG. XS-3XL
MW99G

ROSSO



TG. XS-3XL
MW99G

BORDEAUX



TG. XS-3XL
MW99G

BOTTONI
AUTOMATICI
COPERTI



POLICOTONE

COD. MW99TCBA



POLICOTONE 145 gr./m²
65% POLIESTERE 35% COTONE



**Chiusura con bottoni
automatici coperti
nichel-free**

VERDE SCURO
3012



TG. XS-4XL
MW99TCBA

GRIGIO
3036



TG. XS-4XL
MW99TCBA

BIANCO
17



TG. XS-4XL
MW99TCBA

BLU NAVY
3024



TG. XS-4XL
MW99TCBA

NERO
3009



TG. XS-4XL
MW99TCBA

BOTTONI CLASSICI
COPERTI



MASSAUA

COD. MW99M



MASSAUA 290 gr./m²
100% COTONE



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

VERDE SCURO



TG. S-4XL
MW99MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW99MCI

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW99MCI

BLU



TG. S-5XL
MW99MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW99MCI



Linea Camici Donna

ELASTICO AI POLSI



PENS DAVANTI



BOTTONI COPERTI



PENS DIETRO



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse
- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa
- Sfiacato senza martingala
- Pens davanti e dietro



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CASACCA DONNA

COD. MW93G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

BLU NAVY



TG. XS-XXL



SPACCHI LATERALI

CAMICE DONNA

COD. MW96G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

BLU NAVY



TG. XS-XXL

BOTTONI COPERTI



BOTTONI
AUTOMATICI COPERTI



CAMICE DONNA

COD. MW96TCBA



TELA 145 gr./m²
65% POLIESTERE 35% COTONE



**Chiusura con bottoni
automatici coperti
nichel-free**

BIANCO
17



TG. XS-XXL

BLU NAVY
3024



TG. XS-XXL

AZZURRO
3002



TG. XS-XXL

NERO
3009



TG. XS-XXL

CASACCA DONNA

COD. MWCD32



TELA 145 gr./m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

DESCRIZIONE

- Casacca donna
- Bottoni a vista
- Collo a camicia
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Due spacchi laterali
- Pens davanti e dietro per migliorare la vestibilità
- Polsi con bottone

AZZURRO



TG. S-XXL

SPACCHI
LATERALI

COD. MWCD31



TELA 145 gr./ m²
65% POLIESTERE 35% COTONE

ROSSO



SPACCHI
LATERALI

TG. S-XXL

DESCRIZIONE

- Casacca donna
- Bottoni a vista
- Collo a camicia
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Due spacchi laterali
- Pens davanti e dietro per migliorare la vestibilità
- Polsi con bottone



Linea Tuta Intera Zip



TASCA A ZIP



ZIP COPERTA



COLLO A CAMICIA



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Due tasche basse
- Due taschini al petto chiusura zip
- Un porta metro posteriore destro
- Elastico posteriore in vita
- Elastico morbido ai polsi

- Collo a camicia
- Tutte le zip spirale 6 rinforzate alta res.
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

NERO



TG. S-4XL
MW80G

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW80G

BLU ROYAL



TG. S-3XL
MW80G

GABARDINE

COD. MW80G



GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

VERDE



TG. S-4XL
MW80G

GRIGIO



TG. S-4XL
MW80G

BIANCO



TG. S-4XL
MW80G



MASSAUA

COD. MW80M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE

BIANCO



TG. S-4XL
MW80MB

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW80MI

BLU



TG. S-5XL
MW80MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW80MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW80MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW80MCI

ROSSO



TG. S-4XL
MW80MC

NERO



TG. S-4XL
MW80MC

FELPATO
COD. MW80FB



RASO FELPATO INTERNO 330 gr./m²
100% COTONE

BLU



TG. M-4XL
MW80FB

Linea Salopette



ZIP TASCA PETTORINA



PORTA METRO



ELASTICO DIETRO



FIBBIA



DESCRIZIONE

- Tascone anteriore chiuso con zip
- Due tasche a toppa basse
- Apertura laterale con bottone
- Elastico posteriore in vita
- Un taschino dietro chiuso con bottone
- Bretelle elasticizzate
- Fibbie in plastica alta resistenza
- Porta metro posteriore destro

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

BRETELLE
INCROCIATE
CON ELASTICO



MASSAUA

COD. MW60M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



BRETELLE TESSUTO
CON ELASTICO INSERITO



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW60MI

BLU



TG. S-5XL
MW60MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW60MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW60MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW60MCI

RETRO



GABARDINE

COD. MW60G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE



BRETELLE IN ELASTICO
CON TESSUTO PARAFIANCHI

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW60G

BLU ROYAL



TG. S-3XL
MW60G

VERDE



TG. S-3XL
MW60G

GRIGIO



TG. S-4XL
MW60G

.....Linea Pantalone classico con elastico



TASCA



PASSANTI VITA



ZIP SPIRALE 6



PORTA METRO



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Porta metro posteriore destro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

MASSAUA

COD. MW15M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW15MI

BLU



TG. XS-5XL
MW15MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW15MCI

VERDE



TG. S-4XL
MW15MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW15MCI

BIANCO



TG. S-4XL
MW15MB



Linea Pantalone Classico.....

GABARDINE

COD. MW15G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

CON ELASTICO DIETRO

BIANCO



TG. XS - 4XL

BLU NAVY



TG. XS - 4XL

BLU ROYAL



TG. XS - 4XL



FELPATO

COD. MW15FB



RASO FELPATO INTERNO 330 gr./ m²
100% COTONE

CON ELASTICO DIETRO

BLU



TG. XS-4XL
MW15FB



Linea Pantalone Multitasche



TASCONI



ZIP SPIRALE 6



PASSANTI VITA



TASCA



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Due tasconi laterali con soffietto esterno (tascone liscio personalizzabile) chiusi con patta in velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

NOVITÀ!
PORTA PENNE
NEL TASCHINO
DESTRO



MASSAUA

COD. MW63M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE

BLU



TG. XS-5XL
MW63MB

GRIGIO



TG. XS-4XL
MW63MCI

VERDE



TG. XS-4XL
MW63MCI

NOVITÀ!
PORTA PENNE
NEL TASCHINO
DESTRO



GABARDINE

COD. MW63G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

NERO



TG. XS-5XL

VERDE

BIANCO



TG. XS-4XL

GRIGIO

BLU NAVY



TG. XS-5XL

BEIGE

BLU ROYAL



TG. XS-4XL



TG. S-4XL



TG. XS-5XL



TG. XS-5XL

NOVITÀ!
PORTA PENNE
NEL TASCHINO
DESTRO



FELPATO

COD. MW63F



FELPATO 300 gr./ m²
100% COTONE

INTERNO FELPATO

NERO



TG. XS-3XL
MW63FC

BLU NAVY



TG. XS-4XL
MW63FB

GRIGIO



TG. XS-3XL
MW63FC

BEIGE



TG. XS-3XL
MW63FC


Linea Pantalone-Giubba Unisex Elast. Bicolor



TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Due tasche davanti a toppa bicolore
- Due tasche laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile con bottoni automatici
- Due tasconi posteriori
- Chiusura con zip e bottone

- 5 passanti
- Pens alle ginocchia
- Gamba asciutta
- Elastico posteriore in vita

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

BLU



TG. XS-3XL

GRIGIO



TG. XS-3XL

GIUBBA UNISEX

COD. MW59BIC



GABARDINE 255 gr./ m²
4 STAGIONI

97% COTONE 3% ELASTAME

UNICA VERSIONE IN 2 COLORI
BLU NAVY E GRIGIO

BLU - VERDE

GRIGIO -VERDE

BLU

ANTRACITE

NERO



TG. XS-4XL
MW69BIC



TG. XS-4XL
MW69BIC



TG. XS-4XL
MW69BIC



TG. XS-4XL
MW69BIC



TG. XS-4XL
MW69BIC

PANTALONE UNISEX

COD. MW69BIC



GABARDINE 255 gr./ m²
4 STAGIONI

97% COTONE 3% ELASTAME

BERMUDA UNISEX

COD. MW64BIC



GABARDINE 255 gr./ m2
4 STAGIONI
97% COTONE 3% ELASTAME

BLU - VERDE

GRIGIO -VERDE

BLU

ANTRACITE

NERO



TG. XS-4XL
MW64BIC

TG. XS-4XL
MW64BIC

TG. XS-4XL
MW64BIC

TG. XS-4XL
MW64BIC

TG. XS-4XL
MW64BIC

PANTALONE UNISEX INVERNALE

COD. MW69BICF



GABARDINE 320 gr./ m2
97% COTONE 3% ELASTAME
FELPATO INTERNAMENTE

BLU - VERDE

GRIGIO -VERDE

BLU

ANTRACITE

NERO



TG. XS-4XL
MW69BICF

TG. XS-4XL
MW69BICF

TG. XS-4XL
MW69BICF

TG. XS-4XL
MW69BICF

TG. XS-4XL
MW69BICF



TASCONI



ZIP



PASSANTI VITA



ELASTICO DIETRO



DESCRIZIONE

- Chiusura anteriore con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta
- Due tasche all'americana
- Taschino posteriore chiuso con bottone
- Due tasconi laterali con soffietto esterno (tascone liscio personalizzabile) chiusi con patta e velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore in vita
- Doppie cuciture rinforzate sul cavallo

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

NOVITÀ!
PORTA PENNE
NEL TASCHINO
DESTRO



GABARDINE

COD. MW64G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

NERO



TG. XS-4XL

BLU NAVY



TG. XS-5XL

BLU ROYAL



TG. S-3XL

VERDE



TG. S-3XL

GRIGIO



TG. S-4XL

BEIGE



TG. S-3XL

BIANCO



TG. S-4XL



Linea Giubba Classica.....

TASCA APPLICATA CON
DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



FONDO



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due taschini al petto con chiusura patta con bottone
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

MASSAUA

COD. MW50M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



TINTURA INDANTRENE
RESISTENTE ALLA LUCE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

VERDE



TG. S-4XL
MW50MCI

GRIGIO



TG. S-4XL
MW50MCI

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW50MI

BLU



TG. S-5XL
MW50MB

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW50MCI



GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

GABARDINE

COD. MW50G



Chiusura con bottoni
classici coperti

FELPATO

COD. MW50FB

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW50G

VERDE



TG. S-3XL
MW50G

BLU ROYAL



TG. S-3XL
MW50G

GRIGIO



TG. S-4XL
MW50G



RASO FELPATO INTERNO
330 gr./m²
100% COTONE

BLU



TG. S-4XL
MW50FB

Linea Giacca Classica



TASCA APPLICATA CON
DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



FONDO



ELASTICO AI POLSI



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse
- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



Tintura Indantrene
resistente alla luce

MASSAUA

COD. MW40M



MASSAUA 290 gr./ m²
100% COTONE



**Chiusura con bottoni
classici coperti**

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW40MI

VERDE



TG. S-4XL
MW40MCI

BLU



TG. S-5XL
MW40MB

GRIGIO



TG. S-4XL
MW40MCI

BLU ROYAL



TG. S-4XL
MW40MCI

BIANCO



TG. S-3XL
MW40MB

GABARDINE

COD. MW40G



GABARDINE 210 gr./m²
100% COTONE

BLU NAVY



TG. S-4XL
MW40G

FELPATO

COD. MW40F



RASO FELPATO INTERNO 330 gr./ m²
100% COTONE

BLU



TG. S-4XL
MW40FB



TUTA INTERA
COD. MW80MX - BLU
COD. MW80MXCOL - VERDE
COD. MW80MXCOL - GRIGIO



TG. S-4XL
BLU TG. S-5XL

GIACCA
COD. MW40MX



TG. S-5XL

SALOPETTE
COD. MW60MX



TG. S-5XL

GIUBBA
COD. MW50MX - BLU
COD. MW50MXCOL - VERDE
COD. MW50MXCOL - GRIGIO



TG. S-3XL
BLU fino a 5XL



DISPONIBILE A
MAGAZZINO



TESSUTO SANFORIZZATO
TINTURA INDANTRENE

PANTOLONE CLASSICO
COD. MW15MX



TG. XS-5XL

CAMICE
COD. MW99MX



TG. S-5XL

PANTALONE
COD. MW15MXTS - BLU
COD. MW15MXTSCOL - GRIGIO
COD. MW15MXTSCOL - VERDE



TG. XS-3XL
GRIGIO E VERDE

TG. XS-5XL
BLU



ELASTICO POLSI



TASCA BICOLORE



SOFFIETTO SPALLE



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate
- Collo a camicia
- Chiusura con zip coperta
- Soffietti sulla schiena
- Elastico ai polsi
- Due taschini con porta cellulare e porta penna

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW50KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-4XL

NERO / GIALLO



TG. S-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL



Linea Salopette Hi-Tech

TASCONE CENTRALE



TESSUTO DOPPIO RINFORZATO



BRETELLE



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate
- Due tasche a toppa davanti bicolore
- Due tasconi laterali con soffiello bicolore con patta chiudibili in velcro
- Tascone centrale con patta chiudibile in velcro
- Bretelle elasticizzate
- Tessuto doppio alle ginocchia
- Due taschini dietro con patta chiudibile in velcro
- Apertura anteriore con zip

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

RETRO



NOVITÀ!
PORTA PENNE
NEL TASCHINO
DESTRO



SALOPETTE

COD. MW60KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL

NERO / GIALLO

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL



TG. S-4XL



TG. S-4XL



TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Apertura con zip e bottone
- Due tasche anteriori a toppa bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile in velcro
- Due tasconi bicolori con patta chiudibile in velcro
- Tessuto doppio alle ginocchia
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

NOVITÀ!
PORTA PENNE
NEL TASCHINO
DESTRO



GABARDINE

COD. MW63KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. XS-4XL

NERO / GIALLO



TG. XS-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. XS-4XL



Linea Bermuda Hi-Tech.....

TASCONI



TASCA BICOLORE



PASSANTI VITA



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Apertura con zip e bottone
- Due tasche anteriori a toppa bicolore
- Due tasconi laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile in velcro
- Due tasconi bicolori con patta chiudibile in velcro
- Cinque passanti in vita
- Elastico posteriore

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW64KBIC



GABARDINE 250 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL

NERO / GIALLO



TG. S-4XL



TASCONI



TASCA BICOLORE



ELASTICO AI POLSI



SOFFIETTI SCHIENA



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Collo a camicia
- Due tasconi con patta chiudibile in velcro
- Due tasche basse con profilo bicolore
- Porta metro posteriore destro
- Elastico ai polsi
- Elastico sulla schiena
- Soffietti sulla schiena
- Tessuto doppio alle ginocchia

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

GABARDINE

COD. MW80KBIC



GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE
35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-4XL

NERO / GIALLO



TG. S-4XL

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-4XL



Linea Alimentare/Alberghiero

CAMICE

COD. MW99G



210 gr./ m²
100% COTONE
BOTTONE CLASSICO COP.

BIANCO



TG. XS-4XL

CAMICE ALIMENTARE

COD. MW99GBA



210 gr./ m²
100% COTONE
BOTTONE AUTOMATICO COP.
DUE TASCHE E UN
TASCHINO ESTERNI

BIANCO



TG. XS-3XL

BOTTONI AUTOMATICI
COPERTI



CAMICE ALIMENTARE

COD. MW99GBAT



210 gr./ m²
100% COTONE
BOTTONE AUTOMATICO COP.
DUE TASCHE E UN
TASCHINO INTERNI

BIANCO



TG. XS-4XL

TASCHE
INTERNE



PANTALONE UNISEX

COD. MWPANINF



210 gr./ m²
100% COTONE

- DUE TASCHE DAVANTI A TOPPA
- UN TASCHINO DIETRO APERTO
- NESSUN BOTTONE PRESENTE

BIANCO



TG. XS-4XL

CUFFIA

COD. MWBUSTINA



130 gr./m²
100% COTONE



BIANCO
TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWCDONNA



130 gr./m²
100% COTONE



TG. UNICA

CAPPELLO

COD. MWCAP



210 gr./m²
100% COTONE



TG. UNICA

CAPPELLO CHEF

COD. MWCPCUO



210 gr./m²
100% COTONE



BIANCO
TG. UNICA

Linea Sanitaria



CAMICE

COD. MW99G



210 gr./m²
100% COTONE
BOTTONE CLASSICO
COPERTO

BIANCO



TG. XS-4XL

PANTALONE UNISEX

COD. MWPANINF



210 gr./m²
100% COTONE

- DUE TASCHE DAVANTI A TOPPA
- UN TASCINO DIETRO APERTO
- NESSUN BOTTONE PRESENTE

BIANCO



TG. XS-4XL

CASACCA

COD. MWCASINF



210 gr./m²
100% COTONE

BIANCO



TG. XS-3XL



Linea Ignifugo Certificato



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI SECONDA CATEGORIA

NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI



UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1



UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1

TASCA



ZIP



ZIP COPERTA



ELASTICO VITA



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.



PROLAB 330 gr./ m²
100% COTONE

PANTALONE IGNIFUGO

COD. MW15IP

DISPONIBILI IN QUATTRO COLORI:

GRIGIO
VERDE
BLU

GIACCA IGNIFUGO

COD. MW40IP

TASCONE LATERALE SINISTRO CON PATTA

TG. XS-4XL



330 gr./ m²
100% COTONE

CHIUSURA CON
ZIP IN FERRO + VELCRO

ROSSO
TG. XS-3XL



CHIUSURA CON
ZIP IN FERRO + VELCRO

GIUBBA IGNIFUGO

COD. MW50IP

BLU E GRIGIO

TG. XS-4XL

ROSSO

TG. XS-3XL



Disponibile
a magazzino



330 gr./ m²
100% COTONE



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA

PETTORINA IGNIFUGA

COD. MW60IP

TASCONE LATERALE
SINISTRO CON PATTA



PROLAB 330 gr./m²
100% COTONE

BLU

TG. XS-4XL



TUTA INTERA IGNIFUGA

COD. MW80IP

TASCONE LATERALE
SINISTRO CON PATTA



PROLAB 330 gr./m²
100% COTONE



TG. XS-4XL

TRAVERSA

COD. MWTRP



330 gr./m²
100% COTONE

TASCA A DESTRA
CHIUDIBILE CON PATTA



TG. UNICA



CUFFIA

COD. MWCIIP



330 gr./m²
100% COTONE
CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWCIIP1



330 gr./m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWCIIP2



330 gr./m²
100% COTONE



TG. UNICA

CUFFIA

COD. MWCIIP4



330 gr./m²
100% COTONE

CHIUSURA IN VELCRO



TG. UNICA

MANICOTTO

COD. MWMIIP



330 gr./m²
100% COTONE





Linea Multi Protezione Certificati



Disponibile
a magazzino

Articoli solo su commissione

**POSSIBILITÀ DI PRODURLI IN COLORE
GRIGIO - VERDE - ARANCIONE**



**UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI TERZA CATEGORIA**

**NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI**



**UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1**



**UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1**



**UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6**



UNI EN 1149-5:2008



**CEI EN 61482-2:2020
APC 1**



**UNI EN 17353:2020
TIPO B2**

DESCRIZIONE

- **Tessuto drill 75% cotone 24% poliestere 1% conduttore 260 gr/m²**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- **UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.**
- **UNI EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.**
- **UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.**
- **UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.**
- **UNI EN 14325:2005 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.**
- **IEC 61482-2:2009 Protezione arco elettrico.**
- **CEI EN 61482-2:2020 Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico.**
- **UNI EN 17353:2020 Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio.**

P
I
T
T
O
G
R
A
M
M
I

E
S
T
E
R
N
I

R
I
C
A
M
A
T
I

TASCA



RICAMO RETRO



ZIP COPERTA



ELASTICO VITA



PANTALONE TRIVALENTE MULT.

COD. MW15Q280



260 gr./m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

BLU



TG. XS-4XL

TASCONE
LATERALE
SINISTRO
CON PATTA



GIUBBA TRIVALENTE MULT.

COD. MW50Q280



260 gr./m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE
CHIUSURA CON
ZIP IN FERRO + VELCRO

BLU



TG. XS-4XL



TUTA INTERA TRIVALENTE MULT.

COD. MW80Q280



260 gr./m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

**Chiusura con zip
e patta con
quattro bottoni
automatici coperti**



TG. XS-4XL

BLU

TASCONE
LATERALE
SINISTRO
CON PATTA



CAMICE TRIVALENTE MULT.

COD. MW99Q280



260 gr./m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



**Chiusura con
bottoni automatici
coperti**



TG. XS-4XL

BOTTONI AUTOMATICI
COPERTI





Linea Trivalente Rinfrangente



Disponibile
a magazzino

Articoli solo su commissione

**POSSIBILITÀ DI PRODURLI IN COLORE
GRIGIO - VERDE - ARANCIONE**




**UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI TERZA CATEGORIA**

**NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI**



**UNI EN ISO 11612:2015
LIVELLI: A1-B1-C1-E2-F1**



**UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE: 1 A1**



**UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6**



UNI EN 1149-5:2008



**CEI EN 61482-2:2020
APC 1**



**UNI EN 17353:2020
TIPO B2**

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 75% cotone 24% poliestere 1% conduttore 260 gr/m2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- **UNI EN ISO 11612:2015** Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- **UNI EN ISO 11611:2015** Indumenti di protezione alla saldatura e procedimenti connessi.
- **UNI EN 13034:2009** Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- **UNI EN 1149-5:2008** Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.
- **UNI EN 14325:2005** Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.
- **IEC 61482-2:2009** Protezione arco elettrico.
- **CEI EN 61482-2:2020** Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico.
- **UNI EN 17353:2020** Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio.

P
I
T
T
O
G
R
A
M
M
I

E
S
T
E
R
N
I

R
I
C
A
M
A
T
I

FRONTE
RINFRANGENTE



RETRO
RINFRANGENTE



MANICA



ZIP COPERTA



TUTA INTERA MULTINORMA CON BANDA

COD. MW80Q28B



PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE

**Chiusura con zip
e patta con
quattro bottoni
automatici coperti**

BLU

TG. XS-4XL

CHIUSURA
CON ZIP IN
FERRO
+ VELCRO

GIUBBA MULTINORMA CON BANDA

COD. MW50Q28B



PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE
24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



BLU

XS-4XL



PANTALONE MULTINORMA CON BANDA

COD. MW15Q28B



PROLAB 260 gr./ m²
75% COTONE 24% POLIESTERE
1% CONDUTTORE



TASCOLE LATERALE
SINISTRO CON PATTÀ





Linea Camicia Multi Protezione

P
I
T
T
O
G
R
A
M
M
I

E
S
T
E
R
N
I

R
I
C
A
M
A
T
T
I

CE UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI SECONDA CATEGORIA

**NORMATIVE OMOLOGATE
PRESTAZIONI DOPO 25 LAVAGGI**



UNI EN ISO 14116:2015



UNI EN 13034:2009
PROTEZIONE CHIMICA TIPO 6



UNI EN 1149-5:2008

DESCRIZIONE

- Tessuto drill 79% cotone 20% poliestere 1% conduttore 175 gr/m2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CERTIFICATI PER LE SEGUENTI NORMATIVE:

- UNI EN ISO 14116:2015 Indumenti di protezione contro calore e fuoco.
- UNI EN 13034:2009 Indumenti di protezione chimica tipo 6.
- UNI EN 1149-5:2008 Indumenti progettati per dissipare cariche elettrostatiche accumulate.



175 gr./m²
79% COTONE
20% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

CAMICIA MULTIPROTEZIONE

COD. MWCIAQ150

AZZURRA



Disponibile
a magazzino



PITTOGRAMMI
MANICA



BOTTONI
AUTOMATICI
COPERTI



CHIUSURA
VELCRO



POLSINO



TG. XS-4XL

**SU ORDINAZIONE:
GRIGIO E BLU**
min. 60 pz.
multipli di
10 o 15 pz.
per taglia

**COLORE
AZZURRO
IN PRONTA
CONSEGNA**



GREMBIULE

COD. MWTR7090J



14 Once
100% COTONE

BLU



TG. UNICA

PARALANZA JEANS

- 60 cm Larghezza
- 90 cm Lunghezza

TASCA CENTRALE

- 28 cm Larghezza
- 19 cm Altezza



14 Once
100% COTONE

MANICOTTO

COD. MWMANJ

- Manicotto in jeans con doppio elastico
- 45 cm di lunghezza



UNI EN ISO 13688:2022

BLU

TG. UNICA



Disponibile
a magazzino





Linea Grembiuli pronta consegna

DESCRIZIONE

210 gr./ m² - 100% COTONE

- 70 cm Larghezza
- 90 cm Lunghezza

COD. MWTR7090

NON PRESENTA NESSUNA TASCA



VERDE PRATO



BORDEAUX



NERO



BIANCO

DESCRIZIONE

210 gr./ m² - 100% COTONE

- 70 cm Larghezza
- 75 cm Lunghezza

COD. MWTR7075T



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA

CON TASCA A DESTRA

- 16 cm Larghezza
- 20 cm Altezza



Disponibile
a magazzino



VERDE PRATO



BORDEAUX



NERO



BIANCO



BLU NAVY

COD. MWTR7095T

TASCA CENTRALE



DESCRIZIONE

MASSAUA 280 gr./ m²
100% COTONE

- 16 cm Larghezza
- 16 cm Lunghezza

COD. MWSOMMELIER

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 94 cm Larghezza
- 88 cm Lunghezza
- Due tasche basse
- Un taschino lato cuore
- Chiusura collo con il velcro



NERO



BORDEAUX



Disponibile
a magazzino



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA

DESCRIZIONE

GABARDINE 240 gr./ m²
65% POLIESTERE / 35% COTONE

- 58 cm Larghezza
- 70 cm Lunghezza
- Chiusura laterale con asole e due bottoni

TASCA CENTRALE

- 27 cm Larghezza
- 18 cm Altezza

COD. MWNICOL

CHIUSURA



RETRO



Disponibile
a magazzino



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



BLU NAVY 02



VERDE ACIDO 13



BORDEAUX 57



ROSSO 09



ARANCIONE 47



GIALLO 32



NERO 16



GRIGIO 24



GRIGIO CHIARO 11

DESCRIZIONE

Gabardine 240 Gr./ M²
65% Poliestere / 35% Cotone

- 68 cm Larghezza
- 80 cm Lunghezza



Disponibile
a magazzino

COD. MWDAVIDE

TASCA CENTRALE

- 38 cm Larghezza tasca
divisa a metà
- 19 cm Altezza

UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



GIALLO 32



ARANCIONE 47



BLU NAVY 02



BLU ROYAL 04



BORDEAUX 57



ROSSO 09



NERO 16



GRIGIO 24



GRIGIO CHIARO 11



VERDE 14

COD. MWSUPECO

COD. MW3100T

COD. MW3100

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Non presenta nessuna tasca

CE UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con tasca a destra

TASCA DESTRA

- 15 cm Larghezza
- 17 cm Altezza

CE UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 70 cm Larghezza
- 38 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Presenta una tasca divisa a metà

TASCA CENTRALE

- 70 cm Larghezza divisa a metà
- 21 cm Altezza

CE UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO



BORDEAUX / GESSATO NERO

COD. MWCLARA

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 75 cm Larghezza
- 80 cm Lunghezza

- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Presenta due tasche laterali



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino

DESCRIZIONE

GABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 68 cm Larghezza
- 57 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con tasca a marsupio davanti e un taschino porta penne
- Laccio collo regolabile in velcro

COD. MWBISTRO



UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIA



Disponibile
a magazzino



BORDEAUX



NERO



ARANCIONE



GIALLO

DESCRIZIONE

COD. MWBARD

UNI EN ISO 13688:2022
DPI DI PRIMA CATEGORIAGABARDINE 200 gr./ m²
100% POLIESTERE

- 74 cm Larghezza
- 50 cm Lunghezza
- Grembiule da bar o da sala
- Tessuto no stiro
- Con due tasche ai lati
- Laccio collo regolabile con chiusura asole e bottoni

Disponibile
a magazzino

NERO-GESSATO NERO

NERO-GESSATO ROSSO

ROSSO-GESSATO NERO

ROYAL-GESSATO NERO

BORDEAUX-GESSATO NERO

NERO-GESSATO BORDEAUX

TABELLA RAPPORTI TAGLIE E SVILUPPI DIMENSIONALI

TAGLIA AMERICANA	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
TAGLIA ITALIANA	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
CENTIMETRI GIRO VITA SENZA ELASTICO	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	115	120	124	128	132	136	140
CENTIMETRI GIRO VITA CON ELASTICO	60-68		68-76		76-84		84-92		92-100		100-108		108-117		117-126		126-134		134-142	
CENTIMETRI BACINO	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	125	130	134	138	142	146	150
CENTIMETRI TORACE	84-92		92-100		100-108		108-116		116-124		124-132		132-140		140-148		148-156		156-162	
CENTIMETRI INTERNO GAMBA	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
CENTIMETRI ALTEZZA	145-155		150-160		155-165		160-170		165-175		170-180		175-185		180-190		185-195		190-200	

LA TABELLA, PUR ESSENDO MOLTO PRECISA, PUÒ AVERE DELLA VARIAZIONI DEL 3%

COFRA®

BORN TO WORK

VELTEN

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori chiuse con zip, 2 tasche laterali chiuse con zip, 2 tasche posteriori chiuse con zip, D-Ring, elastico in vita, parte posteriore vita rialzata, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tessuto antiabrasione nei punti di maggior sollecitazione (ginocchia ed esterno gamba), tessuto elasticizzato

COMPOSIZIONE: 94% nylon - 6% elasthan

GRAMMATURA: 250±5% g/m2

COLORE:

02 NAVY/NERO/ROYAL

03 FANGO/NERO

04 FANGO/NERO/ARANCIONE

05 FANGO/NERO/LIME

06 ANTRACITE/NERO/ARANCIO

07 NERO/LIME

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

06 ANTRACITE/NERO/ARANCIO

07 NERO/LIME



JEMBER

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

COLORE 02-04-05 da tg. 40 a 66

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 AVION/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: Non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO



NAYBA

EN ISO 13688:2013/A1:2021 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, internamente rivestito con fodera termica in 100% cotone flanella elasticizzata, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elasthan

FODERA: 100% cotone

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: Non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 04 ANTRACITE/NERO

MODELLO
INVERNALE



KEDIRI

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante portamartello, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura (chiusa con snap e con zip), tessuto ad elevata percezione elastica

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 AVION/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO



2-WAY
STRETCH

ERVEDAL

EN ISO 13688:2013/A1:2021 tg. XXS-6XL

DESCRIZIONE: tessuto ultraleggero (200g/m²) e traspirante, trama ripstop, tessuto ad elevata percezione elastica, ampie tasche anteriori, elastico in vita, tasche laterali chiuse da pattina di cui una con taschino-porta attrezzi, inserto riflettente, doppia tasca posteriore di cui una chiusa con pattina, taglio ergonomico di gambe e ginocchia

COMPOSIZIONE: 98% cotone - 2% elasthan

GRAMMATURA: 200 g/m²

COLORE:

00 CORDA / NERO

02 NAVY / NERO

03 FANGO / NERO

04 ANTRACITE / NERO

05 NERO / NERO

PERFORMANCE E PLUS: Non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 04 ANTRACITE/NERO



BUSOT

EN ISO 13688:2013/A1:2021 tg. XXS-6XL

tg. XS-5XL (colore FANGO)

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, elastico in vita, tessuto ad elevata percezione elastica, doppia tasca posteriore, di cui una chiusa con pattina, inserto riflettente, tasche laterali chiuse da pattina, di cui una con taschino-porta attrezzi, taglio ergonomico di gambe e ginocchia

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 32% cotone - 3% elasthan

GRAMMATURA: 250 g/m²

02 ANTRACITE/NERO

03 NERO/NERO

04 FANGO/NERO

05 NAVY/NERO

PERFORMANCE E PLUS:

Non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

02 ANTRACITE/NERO

03 NERO/NERO



QUERRIN

EN ISO 13688:2013/A1:2021 tg. XXS-6XL

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, elastico in vita, tasche laterali chiuse da pattina di cui una con taschino-porta attrezzi, inserto riflettente, doppia tasca posteriore di cui una chiusa con pattina, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tessuto ad elevata percezione elastica, lato interno felpato

COMPOSIZIONE: 97% cotone - 3% elasthan

GRAMMATURA: 350 g/m²

02 NAVY/NERO

04 ANTRACITE/NERO

PERFORMANCE E PLUS:

Non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

02 NAVY/NERO

04 ANTRACITE/NERO

MODELLO
INVERNALE



ABRANTES

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 tasche fondo con snap, 2 tasche petto con velcro, ampie tasche interne, anello porta badge, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, patta proteggi mento, polsino regolabile, taglio manica ergonomico, tasca interna portacellulare con tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione su maniche, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elasthan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO / ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



2-WAY
STRETCH

WISEU

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, ampia tasca con pattina chiusa con velcro sul petto, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elasthan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



MONTIJO 300 g/m²

BARRERIO 250 g/m²

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elasthan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

COLORE:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

06 ANTRACITE/NERO/ANTRACITE (solo BARRERIO)

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO (solo MONTIJO)



LEIRIA

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tasche esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan + (inerti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL,

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO



CORRIENTES

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

LINEA_1: ERGOWEAR 250 g

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, tasca laterale, tasca portacellulare, tasca portametro, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 250 g/m²

COLORE:

02 NAVY/ROYAL

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

06 ANTRACITE/NERO/ANTRACITE

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME



HANGAR

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: passante portamartello, ampie tasche anteriori e sul petto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita e cintura regolabile, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, polsino regolabile, taglio ergonomico di maniche e gambe, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca portametro, toppe di rinforzo su gomiti e ginocchia, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO,

01 GRIGIO/NERO,

02 NAVY/NERO,

04 ANTRACITE/NERO,

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO



WALL

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 2 tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe gomiti in CORDURA®, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO,

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO



STEEL

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO



BRICKLAYER 290 g/m² CARPENTER 245 g/m²

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: 4 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver F abric, passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: cordura, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

TAGLIA LONG: L48-L54

TAGLIA SHORT: S52-S58

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO



WALKLANDER 290 g/m²

DRILL 245 g/m²

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

TAGLIA LONG: L48-L54

TAGLIA SHORT: S52-S58

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

04 ANTRACITE/NERO (SOLO DRILL)



TILE

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE:

00 CORDA/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO (STONE WASH)

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

02 NAVY/NERO

04 ANTRACITE/NERO



BARCELONA

tg. 44-64

DESCRIZIONE: 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, taglio ergonomico, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 330 g/m²

COLORE: 00 BLU

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



HAVANA

tg. 44-64

DESCRIZIONE: 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche sul davanti, anello portamartello, tasca portametro, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elasthan

GRAMMATURA: 330 g/m²

COLORE: 00 BLU

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



SAFEKNEE ginocchiera

EN 14404:2005

DESCRIZIONE: imbottitura in polietilene espanso, conforme alla normativa EN 14404 si adatta alla forma del ginocchio, lo protegge dagli urti e resiste alla penetrazione posizionamento adattabile.

TAGLIA: L (44-54), XL (56-64)

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector



FAST felpa in pile

tg. S-4XL

DESCRIZIONE: ampie tasche sul fondo con chiusura zip, apertura centrale con zip YKK®, fondo e polsini in costina elastica, inserti reflex, tasca petto con zip YKK®, toppe antiabrasione su maniche

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

GRAMMATURA: 280 g/m²

COLORE:

00 CORDA

01 NAVY

02 GRIGIO

03 FANGO

04 ANTRACITE

05 NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 NAVY

02 GRIGIO



RIDER giacca in pile

tg. S-4XL

DESCRIZIONE: ampie tasche sul fondo con chiusura zip, anello porta badge, apertura centrale con zip YKK®, inserti reflex, polsini elasticizzati, regolazione vita tramite coulisse, tasca petto, toppe antiabrasione su maniche

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

GRAMMATURA: 280 g/m²

COLORE:

01 NAVY/NERO

02 GRIGIO/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO

00 CORDA/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 NAVY

02 GRIGIO



POLAR gilet imbottito EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, fodera interna con spalla in pile, fondo posteriore più lungo, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante auricolare, spacchetti laterali, tasca interna con zip, tasca petto con zip impermeabile, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche scaldamano foderate in pile, tascone posteriore, zip interna fondo, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, TD050

GRAMMATURA: 200 g/m²

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO



ICEBERG giacca imbottita tg. 44-64 EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013

DESCRIZIONE: 2 tasche interne di cui una con zip, ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, doppia tasca sul petto di cui una con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare, tasca porta cellulare con E-CARE, termonastratura

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

GRAMMATURA: 200 g/m²

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

COLORE:

00 CORDA/NERO

01 GRIGIO/NERO

02 NAVY/NERO

03 FANGO/NERO

04 ANTRACITE/NERO

05 NERO/NERO



KLARBO giacca softshell tg. 44-64 EN ISO 13688:2013

DESCRIZIONE: 2 ampie tasche petto chiuse con zip, 2 tasche sul fondo con zip, ampio tascone posteriore impermeabile chiuso con zip, apertura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile, costruzione ergonomica delle maniche, giacca SOFTSHELL con interno in tessuto pile, patta proteggimento, polsini regolabili con velcrotessuto bielastico con membrana antivento

COMPOSIZIONE: SOFTSHELL 94% poliestere - 6% elastan + membrana COFRA-TEX + pile interno 100% poliestere

GRAMMATURA: 320 g/m²

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

06 ANTRACITE/NERO/ARANCIONE

07 NERO/LIME

COLORE:

02 NAVY/NERO/ROYAL

03 FANGO/NERO

04 FANGO/NERO/ARANCIONE

05 FANGO/NERO/LIME

06 ANTRACITE/NERO/ARANCIONE

07 NERO/LIME




GUIDA TAGLIE COFRA:

TAGLIE DONNA

I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono soprattutto comodi da indossare. 10 taglie per le giacche e 10 per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le taglie sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure di torace, vita e interno gamba.

Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di movimento.

Le misure riportate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni dell'utilizzatore. Le misure del capo, invece, sono diverse rispetto a quelle delle tabelle, sono generalmente più ampie rispetto al corpo umano e sono variabili a seconda del tipo di vestibilità di ogni singolo indumento.




TAGLIE UOMO

I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono soprattutto comodi da indossare. 11 taglie per le giacche e ben 19 per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le taglie sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure di torace, vita e interno gamba.

Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di movimento.

Le misure riportate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni dell'utilizzatore. Le misure del capo, invece, sono diverse rispetto a quelle delle tabelle, sono generalmente più ampie rispetto al corpo umano e sono variabili a seconda del tipo di vestibilità di ogni singolo indumento.



T-SHIRTS

Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE	S	M	L	XL	2XL
A Circonferenza torace (cm)	74/81	82/89	90/97	98/105	106/113
B Circonferenza vita (cm)	62/69	70/77	78/85	86/93	94/101
C Altezza individuo (cm)	162/164	166/168	170/172	174/176	178/180

GIACCHE

Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
A Circonferenza torace (cm)	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113
B Circonferenza vita (cm)	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101
C Altezza individuo (cm)	162/164	162/164	166/168	166/168	170/172	170/172	174/176	174/176	178/180	178/180

PANTALONI

Cercate prima la vostra circonferenza vita, la vostra circonferenza bacino, la misura dell'interno gamba, quindi l'altezza

TAGLIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
B Circonferenza vita (cm)	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101
D Circonferenza bacino (cm)	84/87	88/91	92/95	96/99	100/103	104/107	108/111	112/115	116/119	120/123
E Misura interno gamba (cm)	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
C Altezza individuo (cm)	162/164	162/164	166/168	166/168	170/172	170/172	174/176	174/176	178/180	178/180

T-SHIRTS

Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A Circonferenza torace (cm)	78/82	82/86	86/94	94/98	98/106	106/110	110/114	114/118	118/122	122/126	126/130
C Altezza individuo (cm)	158/164	164/170	164/170	170/176	176/182	176/182	182/188	182/188	188/194	194/200	194/200

GIACCHE, GILET, TUTE

Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
A Circonferenza torace (cm)	78/82	82/86	86/90	90/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118	118/122	122/126	126/130	130/134	134/138
C Altezza individuo (cm)	158/164	164/170	164/170	170/176	176/182	176/182	182/188	182/188	188/194	188/194	194/200	194/200	194/200	194/200	194/200

PANTALONI, PETTORINE

Cercate prima la vostra misura vita, quindi la lunghezza dell'interno gamba

TAGLIE NORMAL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
B Circonferenza vita (cm)	61/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90	91/95	96/100	101/105	106/110	111/115	116/120	121/125	126/130	131/135
D Misura interno gamba (cm)	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

SHORT

TAGLIE	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
B Circonferenza vita (cm)							91/95	96/100	101/105	106/110	
D Misura interno gamba (cm)							75	76	77	78	

LONG

TAGLIE	L48	L50	L52	L54
B Circonferenza vita (cm)	81/85	86/90	91/95	96/100
D Misura interno gamba (cm)	87	88	89	90

RIGHT FIT - LA TAGLIA PERFETTA

COFRA ha introdotto il nuovo sistema di taglie RIGHT FIT, rendendo i pantaloni ancora più comodi da indossare. Il nuovo RIGHT FIT, grazie alla possibilità di scegliere taglie con lunghezze diverse della gamba per la stessa circonferenza vita, garantisce un adattamento perfetto dei pantaloni alla propria corporatura e consente il posizionamento corretto delle tasche per ginocchiere con posizione regolabile, rendendo al massimo la struttura ergonomica dei pantaloni. Il sistema di fondo "allungabile", inoltre, permette di personalizzare ulteriormente il capo modificandone la lunghezza. Consulta le nuove tabelle misure del catalogo e scegli la giusta taglia dei pantaloni nelle tabelle NORMAL, SHORT e LONG.

Ogni bagno di colore di tessuto può avere tonalità differente. A magazzino possono essere presenti, per ogni prodotto e linea, molteplici taglie e lotti di fornitori diversi. Questo potrebbe comportare spedizioni di ordini dello stesso articolo con taglie di tonalità di colore differenti.



BLU ROYAL



GRIGIO MELANGE



ANTRACITE



GIALLO FLUO



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU NAVY



SMOKE



NERO



BIANCO

MIAMI+

Felpa da uomo a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE

CE I CAT



SMOKE



BLU NAVY



NERO



ROSSO



BLU ROYAL

MIAMI+ SUMMER

Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

FRENCH TERRY CON POLIESTERE

COMPOSIZIONE: 80% COTONE + 20% POLIESTERE

PESO: 280gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY

CE I CAT



BLU NAVY

SMOKE

ANTRACITE



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU ROYAL



GRIGIO MELANGE



NERO



BIANCO

MIAMI+ LADY

Felpa da donna a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: XS-XXL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, SMOKE

CE I CAT



GIALLO FLUO

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

BORDEAUX

JELLY GREEN

VERDE

BLU ROYAL

BLU NAVY

ANTRACITE

SMOKE

GRIGIO MELANGE

NERO

BIANCO

MISTRAL +

Felpa da uomo a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE, BLU NAVY

CE I CAT



ROSSO

BLU NAVY

BLU ROYAL

SMOKE

NERO

WORK 2.0

Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica con cursore in metallo "semi-autolock", due tasche con cerniera, una tasca multifunzione al petto con porta badge a scomparsa e patta di chiusura LOCK SYSTEM, bande riflettenti alle spalle, polsini e vita in costina elasticizzata, doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita e nastro di rinforzo al collo. Trattamento del tessuto water repellent.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO

CE I CAT



GIALLO FLUO



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU ROYAL



BLU NAVY



GRIGIO MELANGE



SMOKE



ANTRACITE



NERO



BIANCO

PANAMA +

Felpa da uomo a zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE

CE I CAT



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



JELLY GREEN



VERDE



BLU ROYAL



BLU NAVY



GRIGIO MELANGE



SMOKE



ANTRACITE



NERO



BIANCO

PANAMA + LADY

Felpa da donna a zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY

CE I CAT



SMOKE



BLU NAVY



NERO



ROSSO



BLU ROYAL

PANAMA+ SUMMER

Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, manica raglan, due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. FRENCH TERRY CON POLIESTERE

COMPOSIZIONE: 80% COTONE + 20% POLIESTERE

PESO: 280gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY**

CE I CAT



BIANCO



NERO



ANTRACITE



GIALLO FLUO



GIALLO



ARANCIO



ROSSO



BORDEAUX



GRIGIO MELANGE



SMOKE



BLU MIMETICO



BLU ATOLLO



BLU ROYAL



BLU NAVY



VERDE ARMY



MIMETICO



COLLEGE GREEN



JELLY GREEN



EMERALD GREEN

ATLANTA +

Felpa da uomo con cappuccio a due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL -4XL-5XL (4XL-5XL non prodotte nei colori arancione, emerald green, mimetico e blu mimetico)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY, BLU ROYAL, SMOKE**

CE I CAT



DALLAS+

Felpa da uomo zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelli in metallo, manica reglan, tasche a marsupio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: garzato 70% cotone + 30% poliestere **PESO:** 300 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO MELANGE, BLU NAVY

JOIN

Pantalone in felpa, da uomo, vita elasticizzata con coulisse e cordino in tono. Due tasche frontali a filetto con costina e un taschino sul retro. Costina su fondo gamba.

COMPOSIZIONE: 70% cotone + 30% poliestere

PESO: 280 gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO



FLORENCE

Polo da uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100 % cotone piquet

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BIANCO, GRIGIO MELANGE, SMOKE, BLU NAVY, BLU ROYAL

CE I CAT



VENICE

Polo da uomo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.

COMPOSIZIONE: 100% cotone

PESO: 200 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (viola indigo, aquamarine, marrone e warm brow non prodotti in tg. 4XL e 5XL)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BIANCO, GRIGIO MELANGE, SMOKE, BLU NAVY, BLU ROYAL, ARANCIO, ROSSO, JELLY GREEN, BORDEAUX, ANTRACITE



CE I CAT



VENICE LADY

Polo da donna a manica corta con 4 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye

PESO: 200 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-XXL (viola indigo, verde militare, aquamarine, marrone e warm brown non prodotti in tg. XXL)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BIANCO, BLU NAVY



CE I CAT

ITALIA

Polo unisex a manica corta a 3 bottoni in tinta, collo e bordo manica con fine profilo tricolore in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL non prodotto in verde)

TUTTI I COLORI SONO SOLO SU ORDINAZIONE



CE I CAT



ARANCIO/
BIANCO



ROSSO/
BIANCO



ROSSO/NAVY



BORDEAUX/
BIANCO



BLU ROYAL/
BIANCO



AZZURRO/
NAVY



NERO/GIALLO
FLUO



NERO/
BIANCO



VERDE/
BIANCO



NAVY/ROSSO



BLU NAVY/
GIALLO FLUO



BLU NAVY/
BIANCO



MARRONE/
BIANCO



SMOKE/
ARANCIO



BIANCO/NAVY



BIANCO/GIALLO
FLUO

SKIPPER

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone piquet

PESO: 210 gr/mq

MISURE: XS-5XL (XS prodotta solo nei colori: bianco/navy, navy/bianco, royal/bianco, smoke/arancio e nero/bianco)

(5XL non prodotta nei colori bianco/giallo, arancio/bianco, rosso/navy, bordeaux/bianco, verde/bianco, navy/rosso, azzurro/navy e marrone/bianco)

TUTTI I COLORI SONO SOLO SU ORDINAZIONE

CE I CAT



BIANCO/ROSSO-BLU



BLU NAVY/
BIANCO-ROSSO



BLU ROYAL/
GIALLO-NAVY



SMOKE/VIBRANT
ORANGE-NERO



NERO/ROSSO-
VERDE

MEMPHIS

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta dall'altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato; interno abbottonatura collo e spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine inserto nei colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. rinforzo sagomato retrocollo.

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey

PESO: 175 gr/mq

MISURE: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL

TUTTI I COLORI SONO SOLO SU ORDINAZIONE

CE I CAT



BIANCO/SMOKE



ROSSO/SMOKE



NERO/SMOKE



BLU ROYAL/BLU NAVY



SMOKE/NERO



BLU NAVY/BLU ROYAL

COMPANY

Polo bicolore a manica corta con 3 bottoni in tinta, taschino al petto con portapenna, bordo maniche a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte.

COMPOSIZIONE: 60% COTONE + 40% POLIESTERE, PIQUET

PESO: 230 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE/NERO, NERO/SMOKE, BLU NAVY/BLU ROYAL

CE I CAT



BIANCO/SMOKE



ROSSO/SMOKE



NERO/SMOKE



BLU ROYAL/BLU NAVY



SMOKE/NERO



BLU NAVY/BLU ROYAL

CORPORATE

T-shirt bicolore, taschino al petto con porta penna, cuciture del collo coperte e nastro di rinforzo laterale.

COMPOSIZIONE: 60% COTONE + 40% POLIESTERE, JERSEY

PESO: 165 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE/NERO, NERO/SMOKE, BLU NAVY/BLU ROYAL

CE I CAT



VIOLA INDIGO



BORDEAUX



ROSA SHADOW



FUXIA



BLU ATOLLO



LIGHT BLU ROYAL



BLU ROYAL



BLU NAVY



ANTRACITE



SMOKE



STEEL GREY



GRIGIO MELANGE



BIANCO



ARANCIO



ROSSO



GIALLO



GIALLO FLUO



LIME LIGHT



MARRONE



WARM BROWN



MIMETICO



VERDE



ACQUA MARINA



VERDE MILITARE



JELLY GREEN



EMERALD GREEN



VERDE ACIDO

SUNSET

T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare (colore mimetico con cucitura laterale).

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey

PESO: 155 gr/mq

MISURE: Casula Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL bianco, blu navy, giallo, rosso, jelly green, antracite, grigio melange, nero, arancione, royal, smoke, verde, bordeaux, steel grey)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BIANCO, BLU NAVY, BLU ROYAL, GRIGIO MELANGE, ROSSO, ARANCIONE, MIMETICO, STEEL GREY, JELLY GREEN, SMOKE, VERDE ACIDO-VERDE-ANTRACITE-VERDE MILITARE-LIGHT BLU ROYAL-BORDEAUX-BLU ATOLLO



NERO

CE I CAT



SUNSET LADY

T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucitura laterale.

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey

PESO: 155 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL (XXL bianco, jelly green, blu navy, blu royal, smoke, antracite, nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, NERO, GRIGIO MELANGE, JELLY GREEN, NAVY, BLU ROYAL



ANTRACITE

CE I CAT



GIALLO

ARANCIO

ROSSO

BORDEAUX

BLU NAVY

BLU ROYAL

VERDE

SMOKE

V-NECK

T-shirt da uomo collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare.

COMPOSIZIONE: 100% cotone jersey

PESO: 155 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, NERO, GRIGIO MELANGE, BLU ROYAL, BLUE NAVY, SMOKE



NERO

BIANCO

GRIGIO MELANGE

CE I CAT



GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

BORDEAUX

SMOKE

GRIGIO
MELANGE



VERDE

BLU NAVY

BLU ROYAL

ANTRACITE

NERO

BIANCO

PINETA

T-shirt da uomo girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente.

COMPOSIZIONE: 100% cotone

PESO: 165 gr/mq

MISURE: Regular Fit Taglie XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, SMOKE, NAVY

CE I CAT

RIMINI SUMMER

Bermuda con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill ripstop

PESO: 210 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
(4XL e 5XL non prodotte in mimetico)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE, BLU NAVY



NERO

SMOKE

BLU NAVY



BLU ROYAL

KAKI

MIMETICO

CE I CAT



ARANCIO

BORDEAUX

BLU ROYAL

BLU NAVY

VERDE

JELLY GREEN

SMOKE



ANTRACITE

NERO

KAKI

BIANCO

SERVICE

Bermuda realizzato in tessuto ripstop stretch, leggero, con passanti ed elastico in vita, chiusura patta con zip e bottone in cintura. Cuciture rinforzate nel cavallo, interno gamba a triplo ago e cuciture fianco a doppio ago. Tasche anteriori a taglio classico, con taschino porta monete nella tasca destra a capo indossato e un porta metro laterale. Tasca laterale sinistra con patta di chiusura LOCK SYSTEM. Due tasche posteriori, di cui una con patta e velcro.

COMPOSIZIONE: 98% COTONE + 2% ELASTAN

PESO: 220 gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e BLU NAVY

CE I CAT



POWER STRETCH SUMMER

Pantalone realizzato in tessuto ripstop stretch, leggero, con passanti ed elastico in vita, chiusura patta con zip e bottone in cintura. Tasche anteriori a taglio classico, con taschino porta monete nella tasca destra a capo indossato e un porta metro laterale. Tasca laterale sinistra con patta di chiusura LOCK SYSTEM. Due tasche posteriori, di cui una con patta e velcro. Cuciture a triplo ago.

COMPOSIZIONE: 98% COTONE + 2% ELASTAN

PESO: 220gr/mq

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e BLU NAVY

CE I CAT

WEST

Pantalone multitasche uomo in taglio jeans, 1 tascone laterale LOCK SYSTEM con rinforzo interno, 1 tasca con zip, 1 porta metro, 1 porta smartphone, 1 porta martello, 1 taschino porta penne e cutter, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, trattamento stone wash, effetto consumato e délavé; gamba tubo, cuciture filo grosso a contrasto ed a triplo ago interno gamba.

COMPOSIZIONE: 72% cotone denim 26% poliestere 2%elastane

PESO: 350 gr/mq

MISURE: 42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-72/74

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU DENIM



CE I CAT

NERO

BLU DENIM

STEEL GREY



NERO

SMOKE

BLU NAVY

BLU ROYAL

VERDE MILITARE

KAKI

BIANCO

ROSSO

FOREST

Pantalone multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill

PESO: 280 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL rosso, verde militare)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, SMOKE

CE I CAT



ANTRACITE



NERO



BLU NAVY



SMOKE



KAKI



MIMETICO

FOREST SUMMER

Pantalone uomo estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill ripstop prelavato

PESO: 210 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (mimetico prodotto dalla XS alla 4XL)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BLU NAVY, SMOKE**

CE I CAT

FOREST POLAR

Pantalone uomo invernale foderato con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

COMPOSIZIONE: 100% cotone twill

+ fodera 100% poliestere TRICOT

PESO: 280 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO, BLU NAVY, SMOKE**



NERO



SMOKE



BLU NAVY

CE I CAT



ANTRACITE/NERO



NERO/NERO



VERDE/NERO



BLU NAVY/NERO



SMOKE/NERO



NERO



CE I CAT

NEXT 4W

Pantalone unisex, "4 way stretch", multistagione, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone personalizzato. Sul davanti ha due tasche arrotondate, un taschino portamonete a destra, un taschino di sicurezza chiuso con zip a sinistra. Sul fronte della gamba sinistra presenta 3 tasche: una tasca orizzontale chiusa da una zip, una tasca con patta sagomata chiusa con velcro e dotata di portabadge, una tasca piccola verticale chiusa con zip. Sul fronte della gamba destra è presente una banda retroriflettente. Entrambe le gambe sono dotate di porta-ginocchiere in Nylon Oxford 500D con apertura dall'alto. Sul retro sono presenti: una tasca con pattina chiusa con velcro e una tasca senza pattina ma con 2 bande retroriflettenti, un anello porta martello (gamba destra), una tasca aperta porta-metro (gamba destra) e una tasca porta-telefono con patta e velcro (gamba destra), inserti retroriflettenti all'altezza del ginocchio (entrambe le gambe), battitacco in tessuto a contrasto (entrambe le gambe). Sono presenti anche impunture laterali e travette di rinforzo a contrasto in vari punti. Le taglie (italiane) centrali 48-50-52 hanno un interno gamba regolare di 82 cm.

COMPOSIZIONE: 90% NYLON 10% ELASTAN

ASPETTO: HIGH TECH NYLON

PESO: 260 gr/mq

MISURE: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **ANTRACITE/NERO e NERO/NERO**



VERDE/NERO

BLU NAVY/NERO

SMOKE/NERO

ANTRACITE/NERO

NERO/NERO

NEXT 4W SHORTS

Pantalone unisex, "4 way stretch", multistagione, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone personalizzato. Sul davanti ha due tasche arrotondate, un taschino portamonete a destra, un taschino di sicurezza chiuso con zip a sinistra. Sul fronte della gamba sinistra presenta 3 tasche: una tasca orizzontale chiusa da una zip, una tasca con patta sagomata chiusa con velcro e dotata di portabadge, una tasca piccola verticale chiusa con zip. Sul fronte della gamba destra è presente una banda retroriflettente. Entrambe le gambe sono dotate di porta-ginocchiere in Nylon Oxford 500D con apertura dall'alto. Sul retro sono presenti: una tasca con pattina chiusa con velcro e una tasca senza pattina ma con 2 bande retroriflettenti, un anello porta martello (gamba destra), una tasca aperta porta-metro (gamba destra) e una tasca porta-telefono con patta e velcro (gamba destra), inserti retroriflettenti all'altezza del ginocchio (entrambe le gambe), battitacco in tessuto a contrasto (entrambe le gambe). Sono presenti anche impunture laterali e travette di rinforzo a contrasto in vari punti. Le taglie (italiane) centrali 48-50-52 hanno un interno gamba regolabile di 82 cm.

COMPOSIZIONE: 90% NYLON 10% ELASTAN

ASPETTO: HIGH TECH NYLON

PESO: 170 gr/mq

MISURE: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ANTRACITE/NERO, NERO/NERO



CE I CAT



ARANCIO/NERO

BLU NAVY/
ROYAL

BLU NAVY/
ROSSO

BLU ROYAL/
NERO

BORDEAUX/
NERO

SMOKE/ARANCIO
SMOKE/NERO

NERO/STEEL
GREY

ROSSO/NERO

VERDE/VERDE
ACIDO

MIG 2.0

Gilet da uomo sagomato, zip 8mm in plastica, due tasche esterne Lock System e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta smart phone e anella porta badge, bande riflettenti su tasca e schiena, interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo, una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricame.

COMPOSIZIONE: 100% POLIESTERE

PESO: 200 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Blu Navy/Rosso, Blu navy/Blu royal, Nero/Steel Grey, smoke/nero) (XXS solo nel colore navy/royal)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY/ROYAL, BLU ROYAL/NERO, SMOKE/NERO, NERO/STEEL GREY

CE I CAT



SMOKE

NERO

BLU ROYAL

BLU NAVY

ROSSO

TIME

Gilet/piumino da uomo, zip 5 mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche.

COMPOSIZIONE: 100% nylon, nylon 320t

PESO: 58 gr/mq

MISURE: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

TUTTI I COLORI SONO SOLO SU ORDINAZIONE



ROSSO/
NERO

BLU NAVY/
ROSSO

BLU ROYAL/
BLU NAVY

BLU NAVY/
BLU ROYAL

NERO/
GIALLO

NERO/
STEEL GREY

NERO/
VERDE ACIDO

SMOKE/
NERO

VERDE/
VERDE
ACIDO

DAYTONA

Gilet unisex, zip 8mm plastica con cursore in metallo, due tasche laterali con zip, una tasca al petto; interno: imbottito, micropile in contrasto.

COMPOSIZIONE: 100% POLIESTERE

PESO: 200 gr/mq

MISURE: XXS-5XL (TG.XXS-4XL-5XL non prodotte nei colori rosso, verde, royal, nero/giallo e nero/verde)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO/GIALLO, BLU NAVY/BLU ROYAL

CE I CAT



BLU NAVY

NERO

SMOKE

AZUA 2.0

Gilet unisex con zip 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca al petto multifunzione, porta smartphone e bande riflettenti, anello porta badge. Interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.

COMPOSIZIONE: 80% poliestere + 20% cotone

PESO: 200 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE, BLU NAVY

CE I CAT



ROSSO/NERO

VERDE FORESTA/
NERO

BLU NAVY/
NERO

BLU ROYAL/
NERO

SMOKE/NERO

ANTRACITE/
NERO

NERO/NERO

CORK

Gilet Soft-shell da uomo,

bicolore, chiusura tramite zip, con cursore in metallo "semi-auto lock" e tiretto personalizzato. Due tasche laterali con zip, una tasca al petto con zip spalmata. Dettaglio riflettente sul carré dietro. Fondo regolabile con stopper personalizzati.

COMPOSIZIONE: 95% POLIESTERE + 5% ELASTAN

PESO: 320 GR/MQ

MISURE: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO - ANTRACITE

CE I CAT



BIANCO MIMETICO KAKI BLU NAVY ROSSO BLU ROYAL NERO GRIGIO VERDE MILITARE

POCKET

Gilet estivo, chiusura con zip, con composizione multitasche frontale con un portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e schiena, ampia cacciatora posteriore, interno: fodera in dry-tech, in colore a contrasto, aperta per agevolare stampe e ricami.

COMPOSIZIONE: 80% poliestere + 20% cotone

PESO: 190 gr/mq

MISURE: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL navy, verde militare, smoke, blu royal, nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: KAKI, BLU NAVY, BLU ROYAL, NERO, SMOKE

CE I CAT



ROSSO/NERO BIANCO/GRIGIO STEEL GREY/NERO NERO/NEON GIALLO VERDE/NERO BLU NAVY/BLU ROYAL BLU ROYAL/NERO

STORM

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Giacca ergonomica da uomo bicolore, zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi polso gommati e velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita. Una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.

COMPOSIZIONE: 93% POLIESTERE + 7 %ELASTAN

PESO: 330 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL rosso/nero, verde/nero)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO/NERO, NERO/GIALLO

CE I CAT



VERDE/NERO SMOKE/NERO ROSSO/NERO VERDE MILITARE/VERDE BLU ROYAL/BLU NAVY BLU NAVY/BLU ROYAL ANTRACITE/NERO NERO/NERO

STREAM PAD

Soft-shell imbottito da uomo, chiusura tramite zip SBS con cursore in metallo "semi-auto lock" e tiretto personalizzato. Cappuccio con coulisse regolabile e staccabile. Colletto interno con dettagli laterali in pile. Bande retroriflettente su spalle, fondoschiena e retro cappuccio. Polsi elasticizzati, regolabili con velcro e manicotto interno. Tasca termosaldata sul petto, chiusa con zip spalmata.

Due tasche laterali, chiuse con zip dal dettaglio retroriflettente. Tasca sul braccio sinistro con porta penne integrato, chiusa con zip. Tiretti fluorescenti. Due tasche interne,

una sagomata con zip sul petto destro e una porta tablet chiusa con velcro. Fondo regolabile con stopper personalizzati.

COMPOSIZIONE: 78% NYLON + 22%ELASTANE

PESO: 320 gr/mq

MISURE: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e NERO

SCHIENA





VERDE/NERO

SMOKE/NERO

ROSSO/NERO

VERDE MILITARE/
NERO

BLU ROYAL/
BLU NAVY

BLU NAVY/
BLU ROYAL

ANTRACITE/NERO

NERO/NERO

WONDER PAD

Soft-shell imbottito da uomo, chiusura tramite zip SBS con cursore in metallo "semi-auto lock" e tiretto personalizzato. Cappuccio staccabile, chiudibile con velcro. Nastro retroriflettente su spalle e braccia. Polsi elasticizzati, regolabili con velcro. Tasca al petto Lock System con pattina e porta penne. Due tasche laterali chiuse con zip dal nastro spalmato. Elemento "Save life" sul retro con logotipo interno retroriflettente, chiuso con zip spalmata.

Due tasche interne di cui una con porta tablet chiusa con velcro ed una sagomata con zip su petto destro. Fondo regolabile con stopper personalizzati.

COMPOSIZIONE: 78% NYLON + 22%ELASTANE

PESO: 320 gr/mq

MISURE: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: SMOKE e NERO



SCHIENA

FREETIME

CE I CAT

Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip SBS 5mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche.

COMPOSIZIONE: 100% NYLON

PESO: 58 gr/mq

MISURE: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

TUTTI I COLORI SONO SOLO SU ORDINAZIONE



BLU ROYAL

NERO

BLU NAVY

SMOKE

ESCAPE

Giubbino da uomo, **maniche staccabili**, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.

COMPOSIZIONE: 100% POLIESTERE

PESO: 200 gr/mq

MISURE: XXS-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY/BLU ROYAL, SMOKE/NERO, NERO/STEEL GREY, BLU ROYAL/NERO

CE I CAT



BLU NAVY/
BLU ROYAL

BLU ROYAL/
NERO

SMOKE/NERO

NERO/
STEEL GREY



NERO

SMOKE

BIANCO

BLU NAVY

BLU ROYAL

MARRONE

VERDE MILITARE

ROSSO

NORTH 2.0

Giubbino da uomo, zip 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.

COMPOSIZIONE: 100% nylon taslon **PESO:** 110 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, nero, blu royal, smoke)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, SMOKE

CE I CAT



BIANCO

MIMETICO

GIALLO

BLU NAVY

ARANCIO

BLU ROYAL

ROSSO

STEEL GREY

VERDE

NERO

DOLOMITI +

Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica reglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere **PESO:** 280 gr/mq

MISURE: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, steel grey, blu royal, bianco, nero)

(XS non prodotto in mimetico)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU ROYAL, BLU NAVY, STEEL GREY

CE I CAT



BIANCO

ROSSO

ARANCIO

STEEL GREY

NERO

BLU NAVY

BLU ROYAL

NORWAY

Pile uomo, zip 8mm intera in plastica nera, manica reglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere micropile

PESO: 280 gr/mq

MISURE: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: STEEL GREY, NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL

CE I CAT



VERDE/VERDE
ACIDO

BLU ROYAL/
NERO

BLU NAVY/
BLU ROYAL

STEEL GREY/
ARANCIO

ROSSO/NERO

NERO/STEEL
GREY

ASPEN +

Pile bicolore uomo con zip 8mm intera in plastica nera e manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere

PESO: 280 gr/mq

MISURE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: STEEL GREY/ARANCIO, NERO/STEEL GREY, BLU ROYAL/NERO

CE I CAT




GUIDA ALLE TAGLIE

È facile trovare la taglia giusta. Se volete acquistare un indumento che copre la parte superiore del corpo dovete controllare le vostre misure nella tabella **TOP**. Se invece siete interessati ad acquistare un pantalone, un jeans o un bermuda dovete guardare la tabella **PANTALONI**. A seconda del capo che intendete acquistare, ci sono diverse misure da prendere a diretto contatto con il corpo. Se le misure prese non corrispondono esattamente a una taglia in tabella, vi consigliamo di scegliere comunque la taglia leggermente più ampia in modo da ottenere una maggiore libertà di movimento. Una volta identificata la taglia è consigliabile sempre provare il prodotto prima di acquistarlo, utilizzarlo e personalizzarlo.


Nota bene:

- Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%.
- I capi in cotone possono subire una variazione dimensionale naturale fino ad un 5% dopo i lavaggi, anche se questi vengono correttamente eseguiti come da istruzioni riportate sull'etichetta interna.



TOP / TOPS																				
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
(G) Collo / Collar - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
(G) Collo / Collar - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15½	15½	16	16	16¾	16¾	17¾	17¾	17¾	17¾	18	18	18½	18½
(A) Torace / Chest - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
(A) Torace / Chest - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
(B) Vita / Waist - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
(B) Vita / Waist - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(E) Altezza / Height - cm	170/181					175/187					175/189									
(E) Altezza / Height - in	67/71					69/73					69/75									

PANTALONI / TROUSERS																				
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK	26	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(B) Vita / Waist - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
(B) Vita / Waist - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
(C) Fianchi / Hips - cm	80	84	88	90	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
(C) Fianchi / Hips - in	31	33	34	35	36	38	39	41	42	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58	59
(D) Interno gamba - cm Inside leg - cm	82	82	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89
(D) Interno gamba - in Inside leg - in	32	32	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35
(E) Altezza / Height - cm	170/181					175/187					175/189									
(E) Altezza / Height - in	67/71					69/73					69/75									



TOP / TOPS														
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
IT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
FR - ES	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
DE	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
(G) Collo / Collar - cm	36	36	37	37	38,5	38,5	39,5	39,5	41	41	42	42	43	43
(G) Collo / Collar - in	14	14	14½	14½	15	15	15½	15½	16	16	16½	16½	17	17
(A) Busto / Bust - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
(A) Busto / Bust - in	28	30	31	33	35	36	37	39	41	42	44	45	47	48
(B) Vita / Waist - cm	54	58	62	66	70	74	76	80	84	88	92	96	100	104
(B) Vita / Waist - in	21	23	24	26	27	29	30	31	33	35	36	38	39	41
(C) Fianchi / Hips - cm	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
(C) Fianchi / Hips - in	31	33	35	36	38	39	41	42	44	45	47	48	50	51
(E) Altezza / Height - cm	160/175					168/185								
(E) Altezza / Height - in	63/69					66/73								

PANTALONI / TROUSERS														
TAGLIE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SIZES	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
IT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
FR - ES	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
DE	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
(B) Vita / Waist - cm	54	58	62	66	70	74	76	80	84	88	92	96	100	104
(B) Vita / Waist - in	22	23	24	26	27	29	30	31	33	35	36	38	39	41
(C) Fianchi / Hips - cm	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
(C) Fianchi / Hips - in	31	33	35	36	38	39	41	42	44	45	47	48	50	51
(D) Interno gamba / Inside leg - cm	81	81	82	82	82	82	83	83	84	84	84	84	85	85
(D) Interno gamba / Inside leg - in	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34
(E) Altezza / Height - cm	160/175					168/185								
(E) Altezza / Height - in	63/69					66/73								

cm = centimetri / centimetres - in = pollici / inches



SCILIAR GIUBBINO

COD. 30GB0813

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 4XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Maniche staccabili

Tasche laterali con zip

Tasca interna con zip

Inseri in tessuto stretch fianchi

Profilo elasticizzato su polsi e fondo capo

Tiretti zip gommati

Zip maniche effetto invisibile

Ovatta con elevato livello di performance tecniche

Tessuto esterno morbido, effetto opaco

Ovatta trapuntata 100% poliestere 150 gr/m²



FINDER FELPA

COD. 71MG0753

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Chiusura centrale con zip rovesciata waterproof

Collo, polsi e fondo capo in costina

Fettuccia interno collo parasudore in contrasto

Inseri reflex elasticizzati su carrè dietro e maniche

Tasche chiuse con zip invisibile

Inseri in tessuto stretch antiabrasivo

Tiretti zip gommati

Travette di rinforzo in contrasto

80% cotone, 20% poliestere 300 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO



FINDER LIGHT PANTALONE

COD. 71PA1234/01

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Dettagli in contrasto

Tasca porta metro

Zip waterproof in contrasto

Inseri in tessuto stretch antiabrasivo su carrè e ginocchia

Tasca in tessuto stretch

Tirazip gommati

Travette di rinforzo in contrasto

Zip waterproof in contrasto

Vita elasticizzata

90% poliammide, 10% elastan 190 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO



FINDER BERMUDA

COD. 71PC0043/01

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Inseri in tessuto stretch antiabrasivo su carrè dietro e tasche davanti

Porta metro e porta martello

Tasca in tessuto stretch antiabrasivo

90% poliammide, 10% elastan 190 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO



BERGEN PANTALONE

COD. 20PA1412

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Tessuto stretch con inserti a contrasto e rinforzo su fondo gamba interno

Apertura con con zip e bottone

Elastico ai fianchi

Tasconi laterali chiusi con zip

Tasca dietro chiusa con pattina e velcro

Porta martello

Tasca porta metro

Piping reflex

Zip e travette fluo in contrasto

Transfer termosaldato con icone funzionalità sul fianco

98% cotone, 2% elastan 240 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO



SIGMA FELPA

COD. 20MG0752

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Apertura centrale con zip intera rovesciata

Collo, polsi e fondo capo in costina

Fettuccia parasudore interno collo in colore fluo

Piping reflex su carrè dietro e maniche

Tasche chiuse con zip rovesciate e alloggiamento zip in tessuto reflex

Tessuto in contrasto su maniche e spalle

Tiretti zip con grip

80% cotone, 20% poliestere 300 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO



ZETA POLO

COD. 20MA0521

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Collo e fondo manica in costina

Fettuccia parasudore interno collo in colore fluo

Fettuccia reflex portapenne porta occhiali sul davanti

Piping reflex su carrè dietro, maniche e fianchi

Tessuto in contrasto su maniche e spalle

100% cotone, 170 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GRIGIO



SYDNEY PANTALONE

COD. 20PA1165

UNI EN ISO 13688:2022 tg. 2XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Dettagli in contrasto

Transfer con icone funzionalità

Tasche interne sul retro

Elastico fianchi

Porta martello

Tasca porta metro

Tasche porta attrezzi

Linea Slim Fit

Ginocchia sagomate

98% cotone, 2% elastan 240 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU



SPEED JEANS

COD. 20PA1179/01

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Dettagli in contrasto

Tasca porta cellulare

Dettagli reflex rivolto fondo gamba

Transfer icone funzionalità

Rinforzi in tessuto antiabrasivo

Tasca porta metro

Porta martello

Anello porta moschettone

Ampio tascone laterale

Travette e cuciture a contrasto

Tessuto in jeans stretch per massimo comfort

98% jeans cotone, 2% elastan 14 once



ALIMENTARE

COD. 12GT0006

UNI EN ISO 13688:2022 tg. XS - 3XL

DPI di 1° categoria per rischi minimi

Colletto alla coreana

Abbottonatura nascosta con bottoni a pressione

Imbottitura interna in ovatta termica

Salvareni sul retro

65% poliestere, 35% cotone, 210 gr/m²



YORK

CODICE: 02412 tg. XS-XXXL
EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

Giacca softshell. Inserti di rinforzo su spalle e maniche in materiale anti abrasione. Strisce riflettenti ad alta visibilità sulle maniche. Cappuccio removibile e ripiegabile con doppia regolazione. Polsini e fondo elasticizzati.

COMPOSIZIONE: Esterno 93% poliestere, 7% spandex

Interno 100% poliestere (polar fleece)

GRAMMATURA: 330 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 02412GSGF / 02412NRGS



ILLINOIS

CODICE: 02419 tg. XS-XXXL
EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

Gilet tecnico. Inserti di rinforzo su spalle e in materiale anti abrasione. Cerniera centrale rivestita ed impermeabile. Strisce riflettenti ad alta visibilità sulla schiena.

COMPOSIZIONE: 90% cotone - 10% spandex

GRAMMATURA: 240 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 02419GSGF / 02419NRGS



COLORADO

CODICE: 02414 tg. XS-XXXL
EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

Felpa con cappuccio. Maniche rinforzate con inserti anti abrasione e strisce riflettenti ad alta visibilità. Inserti di rinforzo sulle spalle. Cappuccio regolabile integrato con interno a contrasto.

COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere

GRAMMATURA: 280 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 02414GSGF / 02414NRGS



OREGON

CODICE: 02417 tg. XS-XXXL
EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

Pantaloni tecnici 4 stagioni. Insetti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione. Chiusura con zip e bottone. Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

GRAMMATURA: 240 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 02417GSGF-02417NRGS



KANSAS

CODICE: 02425 tg. XS-XXXL
EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

Pantaloni tecnici estivi. Insetti di rinforzo sulle ginocchia in materiale anti abrasione. Chiusura con zip e bottone. Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip.

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

GRAMMATURA: 170 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 02425GSGF-02425NRGS

GRIGIO SCURO/GIALLO FLUO
02425GSGF

NERO/GRIGIO SCURO
02425NRGS



NERO/ARANCIO FLUO
02425NRAF

GRIGIO SCURO/VERDE FLUO
02425GSVF

LAREDO

CODICE: 02428 tg. XS-XXXL
EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

Bermuda. Chiusura con zip e bottone. Taschino laterale interno nascosto con chiusura a zip. Anello porta badge sul passa cintura frontale sinistro. Strisce riflettenti ad alta visibilità.

COMPOSIZIONE: 90% nylon - 10% spandex

GRAMMATURA: 170 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 0248GSGF / 0248NRGS





SOFTSHELL CARBON TECH

CODICE: 175946 tg. XS-4XL

Giacca softshell con tecnologia Breathing System by Geox. Cappuccio staccabile con tripla regolazione, due tasche laterali e una frontale con zip, tasca interna con velcro. Parte posteriore più lunga per una miglior vestibilità. Coulisce per regolazione in vita. Manica ergonomica con polsini regolabili.

COMPOSIZIONE: Softshell, 94% Poliestere, 6% Elastane, 310 gr/m² + membrana in PU.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 75135 GRIGIO ASFALTO



GRIGIO ASFALTO
75135



VERDE EDERA
70437

VEST CARBON TECH

CODICE: 175343 tg. XS-4XL

Gilet in tessuto idrorepellente elasticizzato con tecnologia di traspirazione Breathing System by Geox. Tasca petto con zip a contrasto e dettagli reflex. Tasche laterali con bottone a pressione. Tasca interna porta oggetti.

COMPOSIZIONE: 54% Nylon, 39% Poliestere, 7% Elastane, 230 gr/m².

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 75135 GRIGIO ASFALTO



GRIGIO ASFALTO
75135



NERO
80013

PANT STONE

CODICE: 159590 tg. XS-3XL

Denim workwear stone washed, elasticizzato. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria italiana.

Portamartello e tasca portametro.

COMPOSIZIONE: Denim, 98% Cotone, 2% Elastane, 14 once (OZ).

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 60002 BLU JEANS LAVATO



BLU JEANS LAVATO
60002



GRIGIO DENIM
75003

PANT ROCK PERFORMANCE

CODICE: 160303 tg. S-3XL

Pantalone in poliestere e cotone twill con ginocchieri, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello e dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura.

COMPOSIZIONE: Twill, 65% Poliestere, 35% Cotone, 250 gr/m². Contrasti: Canvas, 100% Poliestere.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 75070 GRIGIO ACCIAIO



GRIGIO ACCIAIO
75070

BEIGE NATURALE
25070

BLU CLASSICO
60062

NERO
80013

PANT WAYET CARGO

CODICE: 160298 tg. S-3XL

Pantalone cargo tasconato elasticizzato, lavaggio ad enzimi, quattro tasche laterali portaoggetti, tripla cucitura.

COMPOSIZIONE: Gabardina stretch, 97% Cotone, 3% Elastane, 250 gr/m².

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 25070 BEIGE NATURALE



BEIGE NATURALE
25070

BLU TUAREG
60052

GRIGIO U.K.
75093

NERO
80013

PANT STRETCH PERFORMANCE

CODICE: 170058 tg. S-3XL

Pantalone con ginocchieri in cotone canvas elasticizzato e contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasione, tasca laterale zipata con dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zipate. Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura.

COMPOSIZIONE: Canvas, 97% Cotone, 3% Elastane, 250 gr/m². Contrasti: Oxford 100% Poliestere.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 75047 GRIGIO PIOGGIA



GRIGIO PIOGGIA
75047

BEIGE NATURALE
25070

FOREST NIGHT
70167

BERMUDA STRETCH

CODICE: 170018 tg. S-3XL

Bermuda in cotone canvas elasticizzato con tasca laterale zipata in poliestere Oxford resistente all'abrasione e dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zipate. Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura.

COMPOSIZIONE: Canvas, 97% Cotone, 3% Elastane, 250 gr/m². Contrasti: Oxford, 100% Poliestere.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 75047 GRIGIO PIOGGIA



GRIGIO PIOGGIA
75047

BEIGE NATURALE
25070

VERDE FORESTA NOTTE
70167



KENSINGTON GIACCA SOFTSHELL CON CAPPuccio

CODICE: 74230 tg. S-4XL

La giacca softshell Kensington è una scelta eccellente per operai specializzati che amano la praticità e la comodità. L'interno del collo alto è in pile spazzolato e la parte posteriore è più lunga per maggior comfort. È dotata di tasche multiple con zip YKK® e la tasca sul petto è completata con un occhietto per il cavo delle cuffie che così non rischia di aggrovigliarsi.

COMPOSIZIONE: Tessuto principale: Fronte: 92% poliestere, 8% elastan - 305 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 990 BLACK



990 BLACK



970 DARK GREY



590 NAVY



481 CAMO

OXFORD GIACCA SOFTSHELL INVERNALE

CODICE: 74291 tg. XS-4XL

La giacca Oxford Winter Softshell Jacket combina design e funzionalità. La fodera in pile e il fondo manica e l'orlo in maglia a costine donano a questa giacca softshell invernale un look raffinato. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura per una vestibilità ottimale in qualsiasi condizione.

COMPOSIZIONE: Tessuto principale: 94% poliestere, 6% elastan - 457 g/m² - Tessuto secondario: 100% poliestere - 558 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 999 BLACK/BONY



474 SPRUCE/DARK



595 NAVY/STONE



999 BLACK/BONY



590 NAVY



990 BLACK

MANCHESTER 2.0 GIACCA INVERNALE

CODICE: 71342 tg. XS-5XL

Manchester 2.0 Winter Jacket is a great choice for the winter days. Helly Tech® Protection main fabric keeps you dry under rough conditions. Adjustable and detachable hood, adjustable cuffs and hem will provide you with optimal fit. The brushed fleece inside the collar and extended back bring improved comfort on the worksite.

COMPOSIZIONE: Tessuto principale: 100% poliestere - 141 g/m² - Fodera: 100% poliestere - Imbottitura: 100% poliestere - 100 g/m² nel corpo, 80 g/m² nelle maniche e nel cappuccio

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 990 BLACK



590 NAVY



990 BLACK

ISSALINE

WORKWEAR

PANTALONE STRETCH

CODICE: 8730B

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

tg. XS (colore grigio) S-M-L-XL-XXL-3XL

per colore 080 4XL-5XL

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

I pantaloni 8730 Stretch regalano, grazie alla loro composizione in cotone e spandex, libertà di movimento, comfort e sicurezza. Le numerose tasche sono ottimali per coloro che necessitano di diversa strumentazione nel lavoro quotidiano, quali muratori, pittori, cartongessisti, elettricisti, idraulici, pavimentisti, piastrellisti.

COMPOSIZIONE: 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 080 GRIGIO



080
GRIGIO
INSERTI NERO



025
BEIGE
INSERTI NERO



040
BLU
INSERTI NERO



050
BIANCO
INSERTI GRIGIO

BERMUDA ISSALINE STRETCH

CODICE: 8734B

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

tg. S-3XL

In tessuto elasticizzato, elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro.

COMPOSIZIONE: 97% cotone, 3% spandex, 220 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 080 GRIGIO



080
GRIGIO
INSERTI NERO



025
BEIGE
INSERTI NERO



040
BLU
INSERTI NERO



050
BIANCO
INSERTI GRIGIO

PANTALONE ISSALINE STRETCH EXTREME

CODICE: 8830B

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

tg. S-5XL

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un'ottima resistenza. In box appendibile.

COMPOSIZIONE: 65% poliestere, 32% cotone e 3% spandex, 260 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 078 GRIGIO CHIARO



078
GRIGIO CHIARO
INSERTI NERO



080
GRIGIO ANTRACITE
INSERTI NERO



040
BLU
INSERTI NERO



200
FANGO
INSERTI NERO

BERMUDA ISSALINE STRETCH EXTREME

CODICE: 8834B

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

tg. S-3XL

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un ottima resistenza. In box appendibile.

COMPOSIZIONE: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex, 260 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 078 GRIGIO CHIARO



078
GRIGIO CHIARO
INSERTI NERO



049
AVIO
INSERTI NERO



040
BLU
INSERTI NERO



080
GRIGIO ANTRACITE
INSERTI NERO



200
FANGO
INSERTI NERO

PORTWEST®

T-SHIRT ESD - ANTISTATICA

CODICE: AS20 tg. S-5XL

Adatto per l'uso in ambienti ESD

Testato secondo la EN 61340-5-1 - EN 1149 -5

Alto contenuto di cotone per un comfort superiore

Comoda vestibilità

Leggero e confortevole

Facile apertura frontale con bottoni

Colletto a costine

Certificato CE

COMPOSIZIONE: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio 150g

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLUE HAMILTON



GIALLO



ROSSO INTENSO



VERDONE



BLUE HAMILTON



BLU NAVY



GRIGIO



NERO



BIANCO

POLO ESD - ANTISTATICA

CODICE: AS21 tg. S-3XL

Adatto per l'uso in ambienti ESD

Testato secondo la EN 61340-5-1 - EN 1149 -5

Alto contenuto di cotone per un comfort superiore

Comoda vestibilità

Leggero e confortevole

Facile apertura frontale con bottoni

Colletto a costine

Certificato CE

COMPOSIZIONE: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio 150g

SU ORDINAZIONE



GIALLO



ROSSO INTENSO



VERDONE



BLU NAVY



BLUE HAMILTON



BLU NAVY



GRIGIO



NERO



BIANCO

FELPA ANTISTATICA ESD

CODICE: AS24 tg. XS-5XL

Adatto per l'uso in ambienti ESD

Testato secondo la EN 61340-5-1 - EN 1149 -5

Alto contenuto di cotone per un comfort superiore

Comoda vestibilità

Maniche raglan per maggior comfort

Polsini a costine per calore e comfort

Doppie cuciture per una maggiore durata

Girocollo

Certificato CE

Vestibilità migliorata

COMPOSIZIONE: 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio 300g

SU ORDINAZIONE



GIALLO



ROSSO INTENSO



VERDONE



BLUE HAMILTON



BLU NAVY



GRIGIO



NERO



BIANCO

Articoli riscaldanti



GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL

CODICE: S549 tg. S-3XL

Tessuto Premium resistente all'acqua

Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento

La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario

I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa

Giromanica elasticizzato

Orli regolabili con cordino

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere, 260g



RISCALDATO



GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC TUNNEL

CODICE: S547 tg. S-3XL

Tessuto Premium resistente all'acqua

Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento

La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario


I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa

Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

Orli regolabili con cordino

COMPOSIZIONE: 100% Poliestere, 260g

SU ORDINAZIONE



RISCALDATO



COFRA®

BORN TO WORK

UNDERWEAR TERMOREGOLATORE CORPOREO

I filati del tessuto utilizzato garantiscono eccellenti prestazioni in termini di assorbimento e dispersione del sudore, con il vantaggio di mantenere la pelle sempre asciutta e alla temperatura ideale. Il trattamento antibatterico previene il proliferare di batteri, funghi e microrganismi, causa di cattivi odori. Non utilizzare ammorbidenti per mantenere inalterate le proprietà delle fibre.



BRYNE

tg. S-2XL

COMPOSIZIONE: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elasthan

GRAMMATURA: 270 g/m²

COLORE: 04 ANTRACITE

AREA D'USO: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector



BREDIK sottopantalone

tg. S-2XL

COMPOSIZIONE: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elasthan

GRAMMATURA: 270 g/m²

COLORE: 04 ANTRACITE

AREA D'USO: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il freddo, non rilevabile dai metal detector



FORSAND maglia maniche corte

tg. S-2XL

COMPOSIZIONE: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elasthan

GRAMMATURA: 270 g/m²

COLORE: 04 ANTRACITE

AREA D'USO : edilizia, industria, logistica, per ambienti caldi

GENERE: UOMO

PERFORMANCE E PLUS: contro il caldo





LIFA MAGLIA GIROCOLLO BASELAYER IN LANA MERINO

CODICE: 75106 tg. XS-4XL

Combinando le nostre premiate fibre Lifa® con la lana merino otteniamo un doppio vantaggio: controllo dell'umidità e maggior calore. Lifa® aiuta ad allontanare l'umidità dal corpo e mantiene all'asciutto durante attività molto faticose, mentre la morbida lana merino consente di stare caldi nelle condizioni atmosferiche più avverse.

COMPOSIZIONE: Tessuto principale: 57% lana merino, 43% polipropilene - 215 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO



LIFA MAGLIA BASELAYER CON MEZZA CERNIERA IN LANA MERINO

CODICE: 75107 tg. XS-4XL

Combiniamo Lifa® e lana merino per ottenere il meglio da entrambi. Mentre Lifa® allontana l'umidità dal corpo, la lana merino fornisce calore. Studiata per le attività intense nei giorni freddi

COMPOSIZIONE: Tessuto principale: 57% lana merino, 43% polipropilene - 215 g/m²

SU ORDINAZIONE



LIFA PANTALONI BASELAYER IN LANA MERINO

CODICE: 75506 tg. XS-4XL

Combiniamo Lifa® e lana merino per ottenere il meglio da entrambi. Mentre Lifa® allontana l'umidità dal corpo, la lana merino fornisce calore. Studiata per le attività intense nei giorni freddi

COMPOSIZIONE: Tessuto principale: 57% lana merino, 43% polipropilene - 215 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO



worik

LHOTSE

CODICE: LHOT tg. XS-4XL

Lupetto termico mezza zip, manica lunga

COMPOSIZIONE: 100% PP Polypropilene hollow section

COLORI: **BLU NAVY, NERO**

TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO**



MCKINLEY

CODICE: MCKI tg. XS-4XL

Sottotuta termico lungo

COMPOSIZIONE: 100% PP Polypropilene hollow section

COLORI: **BLU NAVY, NERO**

TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **NERO**



SPEEDY

CODICE: SPYL tg. XS-XL

Pariscarpa tecnica che garantisce il massimo comfort. Flangia protettiva posteriore che protegge il tendine di achille dallo sfregamento della scarpa. Massima traspirabilità grazie agli inserti Klima Stripes.

COMPOSIZIONE: 75% CO cotone - 22% PA nylon - 3% EA lycra

COLORI: **ARMY, BLACK, FUXIA, LIGHTBLUE, LIME, NAVY, ORANGE, SILVER, WHITE, YELLOW**

TAGLIE: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)

CONFEZIONE: 1 paio

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **BIANCO, GRIGIO, NERO**



MARATHON

CODICE: MTHS tg. XS-XL

Il massimo della protezione grazie ai cuscinetti anatomici in spugna. Dotata di un'elevata capacità traspirante, adatta per lavori dinamici e continuativi in condizioni climatiche estreme.

COMPOSIZIONE: 23% PA Nylon, 4% EA Elastane, 73% PL Polyester

COLORI: **GRIGIO, ANTRACITE, BLU NAVY, NERO**

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)

CONFEZIONE: 1 paio

DISPONIBILE A MAGAZZINO: **GRIGIO, BLU NAVY**



HALFY

CODICE: HALH tg. 36/39 - 40/43 - 44/47

Calza in media lunghezza tecnica e funzionale, traspirabilità e termoregolazione ai massimi livelli. I rinforzi protettivi proteggono da urti e concussioni. Cordura® su punta e tallone.

Composizione: 74% PL POLYESTER | 23% PA NYLON 3% EA ELASTANE

Unico colore

CONFEZIONE: 1 paio

TAGLIE: (36/39), (40-43), (44/47)



TUCSON lungo

CODICE: TUCK tg. XS-XL

Ideale per le temperature intermedie. Stimola la circolazione sanguigna grazie alla compressione graduata. I rinforzi protettivi proteggono da urti e concussioni. Kevlar® su punta e tallone.

COMPOSIZIONE: 65% Co cotone - 29% PA nylon - 3% EA lycra 3% kevlar

CONFEZIONE: 1 paio

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO



MOHAIR lungo

CODICE: MHRK tg. XS-XL

Calza lunga, tecnica ed invernale in grado di proteggere dal freddo anche in condizioni di operatività molto intense. Favorisce elevata traspirabilità e comfort grazie alla struttura Klima Stripes.

COMPOSIZIONE: 12% PA Nylon, 20% CO Cotton, 3% EA Elastane, 30% PC Acrylic, 35%

CONFEZIONE: 1 paio

TAGLIE: XS (35/37), S (38-40), M (41/43), L (44/46), XL (47/49)

A MAGAZZINO GRIGIO



MERINO lungo

CODICE: MERK tg. XS-XL

Calza lunga termica ed isolante ad elevata grammatura, tessitura a nido d'ape per mantenere il microclima interno ideale.

COMPOSIZIONE: 27% PA Nylon, 3% EA Elastane, 70% WO Wool Merino

CONFEZIONE: 1 paio

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)

A MAGAZZINO GRIGIO



RELAX lungo

CODICE: RELK tg. XS-XL

Calza lunga tecnica a compressione graduata e con struttura massaggiante.

COMPOSIZIONE: 78% CO cotone - 20% PA nylon - 2% EA lycra

COLORI: BLU NAVY, NERO CONF: 1 paio

TAGLIE: XS(35/37), S(38-40), M(41/43), L(44/46), XL(47/49)

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU NAVY, NERO



ESTEEM

CODICE: ESTH tg. S-L

Calza dotata di plantare in carbonio e tessuto batteriostatico. Traspirabilità e termoregolazione grazie agli inserti a strisce Climate Stripes.

COMPOSIZIONE: 40% CO cotone - 34% PP prolen - 23% PA nylon - 2% EA lycra - 1% carbon no-shock

COLORI: GIALLO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, BLU,

GRIGIO **CONFEZIONE:** min. ordinabile 3 conf. da 2 paia misti

TAGLIE: S (36/39), M (40/43), L (44/47)

CONFEZIONI DA 2 PAIA IN COLORI MISTI



ECLIPSE

CODICE: ECLL tg. S-L

Pariscarpa con plantare in carbonio. al tessuto altamente traspirante e batteriostatico. flangia protettiva nella parte posteriore e anteriore.

COMPOSIZIONE: 40% Co cotone - 34% PP prolen - 23% PA nylon - 2% EA lycra - 1% carbon no-shock

COLORI: GIALLO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, BLU,

GRIGIO

CONFEZIONE: min. ordinabile 3 conf. da 2 paia misti

TAGLIE: S (36/39), M (40/43), L (44/47)

CONFEZIONI DA 2 PAIA IN COLORI MISTI



CALZE IGIENICHE MONOUSO

CODICE: DSWK tg. UNICA

Calze monouso, antibatteriche, igieniche in taglia unica. Donano protezione ai vostri piedi.

COMPOSIZIONE: 7% EA Elastane, 93% PA Nylon

COLORI: NERO

CONFEZIONE: 100 pz. **CARTONE :** 500 pz.

TAGLIA: Unica

ANTI-BACTERIAL
SANITIZING



MADE IN ITALY

C'è "un" made in Italy e poi c'è "il" made in Italy

La nostra filosofia aziendale è quella di offrire la massima qualità dei prodotti e di realizzarli al 100% in Italia: la migliore soluzione al prezzo giusto. Per questo gestiamo un controllo diretto della filiera totalmente in casa, dalla scelta del filato alla produzione, dal confezionamento alla fornitura: una garanzia di serenità e tranquillità per i nostri clienti.

SNICK GREY

LOW-CUT | 35 gr/pa

CODICE: LPL_SNIL

Pariscarpa tecnica e funzionale, traspirabilità e termoregolazione ai massimi livelli. I rinforzi protettivi proteggono da urti e concussioni. Cordura su punta e tallone.

COMPOSIZIONE:

65% CO COTTON | 32% PA NYLON 3% EA ELASTANE

CONFEZIONE: 1 paio / **TAGLIE:** S (36/39), M (40/43), L (44/47)



CORDURA



HALFY GREY

HALF-CUT | 47 gr/pa

CODICE: LPL_HALH

Calza in media lunghezza tecnica e funzionale, traspirabilità e termoregolazione ai massimi livelli. I rinforzi protettivi proteggono da urti e concussioni. Cordura su punta e tallone.

COMPOSIZIONE:

65% CO COTTON | 32% PA NYLON 3% EA ELASTANE

CONFEZIONE: 1 paio / **TAGLIE:** S (36/39), M (40/43), L (44/47)



CORDURA



START FIVE SANDWICH

TESSUTO: 100% cotone

TAGLIA: unica

PARASUDORE: in poliestere
Sandwich

Occhielli ricamati

Pannello frontale rinforzato

Visiera pre-curvata

6 cuciture su visiera

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, NERO, BLU NAVY,
BLU ROYAL, GRIGIO, BORDEAUX, GIALLO, KAKI, ROSSO



HELPY

TESSUTO: 100% poliestere

TAGLIA: unica

PARASUDORE: 35% cotone - 65% poliestere

5 pannelli, chiusura in velcro

Pannello frontale rinforzato

Visiera pre-curvata

Occhielli ricamati

Banda riflettente

Bottone riflettenti

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO, ARANCIO



KEY WEST

TESSUTO: 100% COTONE | 100% POLIESTERE

TAGLIA: unica

Cappellino unisex 5 pannelli, in twill di cotone e mesh sui pannelli laterali e posteriori, per una maggiore traspirabilità. Visiera precurvata, asole ricamate e chiusura regolabile con fibbia di plastica

CONFEZIONE: 5 pz. / **CARTONE:** 25 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO E ROYAL



BERRETTO LUCE LED RICARICABILE USB CODICE: B029

Questo berretto acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite porta USB.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Durata 2/4 ore

Luminosità 150 Lumen

Funzione: Alto-Medio-Flash

Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)

Batteria USB ricaricabile inclusa

Cartellino negozio per una migliore presentazione

Filo maglia 9 per destrezza

Batteria USB ricaricabile inclusa

CONFEZIONE: 12 pz. / **CARTONE:** 144 pz.

MATERIALI: 100% maglia in acrilico

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

ARANCIO, NERO, BLU NAVY, GIALLO

PORTWEST

CE



BERRETTO ANTI URTO CODICE: PW59

CODICE: PW59-AG / GIALLO-ARANCIO

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

100% Cotone, ABS, EVA

Visierino lungo (7cm) per la massima protezione da impatti e luce

EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

CONFEZIONE: 12 pz. / **CARTONE:** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO e NAVY

PORTWEST



BUMP CAP AIR TECH

CODICE: PS59 / BLU-NERO

CODICE: PS59-AG / GIALLO-ARANCIO FLUO EN 812

Regolabile 54-59cm

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi

Colore ad alta visibilità

Fresco tessuto in rete

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

Piping riflettente per una maggiore visibilità

Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Nuovo colore

CONFEZIONE: 10 pz. / **CARTONE:** 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO, BLU, NERO e ARANCIO

PORTWEST



CE



URBAN

tg. S/M - L/XL

TESSUTO: 100% cotone

PARASUDORE: cotone

Stile militare, completamente chiuso

Chiusura con fibbia in metallo

Occhielli in metallo

Pannello frontale non strutturato

Visiera pre-curvata

1 cucitura su visiera, Fettuccia su visiera

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: KAKI, OLIVE



KAKI



OLIVE



MARRONE



NERO

TECHNO FLAP-S

TESSUTO: Tessuto principale: 100% nylon riciclato

Fodera: 100% poliestere riciclato

TAGLIA: unica

6 pannelli, paraorecchie

Completamente chiuso

Chiusura coulisse e stopper in plastica

Interno in pile

Piping

Occhielli in metallo

Pannello frontale non strutturato

Visiera pre-curvata, 2 cuciture su visiera

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 12 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, GRIGIO



NERO



BLU NAVY



ROSSO



GRIGIO

WIND

TESSUTO: 100% acrilico

TAGLIA: unica

PESO: circa 68g

cuffia con risvolto, 6 cuciture di chiusura, doppio strato

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, BLU ROYAL, OLIVE, ROSSO, GRIGIO



BIANCO



NERO



OLIVE



ROSSO



BLU ROYAL



ARANCIO



BORDEAUX



BLU NAVY



VERDE BOTTIGLIA



MARRONE



GRIGIO

SNAPPY

TESSUTO: Fodera: 100% cotone

Tessuto principale: 100% acrilico

TAGLIA: unica

Cuffia

Foderato internamente in cotone jersey

4 cuciture di chiusura, doppio strato

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 24 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, GRIGIO (SCURO), BLU NAVY



GRIGIO



BLU NAVY



NERO

OSLO

Scaldacollo in micropile con coulisse

TESSUTO: 100% poliestere

TAGLIA: unica

PESO: 230 gr/mq

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO, BLU NAVY, GRIGIO



ARANCIO



BLU NAVY



NERO



VERDE MILITARE



STEEL GREY



BIANCO



MIMETICO



TUTA TYVEK CLASSIC EXPERT

CODICE: 500XPERT tg. dalla S alla 3XL

Tuta intera con cappuccio

SPECIFICHE:


Cappuccio fisso con elastico

Elastico stringipolso - stringicaviglia - stringivita

Chiusura con cerniera

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE 1 pz. - 25 pz. / **CARTONE** 100 pz.



TUTA PRO-TEX-OK CON CAPPuccio TIPO 5B/6B

CODICE: 101010 tg. M-3XL

Polipropilene 100% bianco + film polietilene

SPECIFICHE:

Tuta in un solo pezzo con cappuccio, chiusura anteriore con cerniera ricoperta da patta, polsini in maglia ricoperti da film micro-poroso, elastico alle caviglie, in vita e sulla circonferenza del viso.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



MORBIDO
POLSINO
INTERNO
MANICA



POLSINO
ESTERNO
COMPLETAMENTE
PROTETTO



TUTA 4M42 COVERALL

CODICE: MO4451 tg. S -3XL CAT.3

Materiale traspirante, per un maggiore comfort

Chiusura elasticizzata polsini, con elastico passa-pollice

Chiusura elasticizzata caviglia con staffa elasticizzata

Chiusura vita elasticizzata

Chiusura lampo centrale con risvolto adesivo

Proteggimento adesivo

Protezione contro gli agenti infettivi

Cuciture rivestite con banda termoincollata

Impermeabile ai liquidi polverizzati



TUTA SMS FIRE RETARDANT

CODICE: MO4413 tg. L-2XL CAT.3

FIRE RETARDANT

Antistatico

Chiusura elasticizzata polsini

Chiusura elasticizzata caviglia

Chiusura vita elasticizzata



EN14116-2015

SHIELD PANT

CODICE: GA802.12.01 tg. M-XXL

Pantalone in laminato. Pellicola microporosa in olietilene e strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico in vita e alle caviglie, senza tasche, silicon free, rilascio particellare testato. Trattamento antistatico, indumento di protezione chimica e biologica parziale.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



SHIELD JACKET

CODICE: GA811.12.01 tg. M-XXL

Giacca in laminato con cappuccio

SPECIFICHE:

Elastico in vita, polsini in maglia, chiusura con cerniera e patta adesiva, silicon free, rilascio particellare testato, indumento di protezione chimica e biologica parziale, trattamento antistatico.

Utilizzo combinato con SHIELD PANT (cod. GA802.12.01)

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



LAB COAT ZIP

CODICE: GA206.12.01 tg. M-2XL

Camice in laminato. Pellicola esterna microporosa in polietilene, strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con zip, due tasche interne. Indumento di protezione chimica e biologica parziale, rilascio particellare testato, trattamento antistatico.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



COVERALL 50

CODICE: TU1101 tg. M-XXL

Tuta in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie e chiusura con cerniera.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 50 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



COVERALL 40

CODICE: GA304.11.02 tg. S-XXXL

Tuta in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie e chiusura con cerniera.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 40 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



ZIP 50

CODICE: GA206.11.01 tg. M-XXL

Camice in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con cerniera. Tre tasche esterne: due laterali e una lato cuore.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 50 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



VELKRO 35

CODICE: CA1101 tg. M-XXL

Camice in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con quattro punti di velcro, tasca interna al cuore.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 35 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



VELKRO 30

CODICE: GA200.11.02 tg. S-3XL

Camice in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE:

Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura con quattro punti di velcro, tasca interna al cuore.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 30 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 50 pz.



SHIELD SLEEVE COVER

CODICE: GA700.12.01 - Lunghezza 44 cm

Coprimanica in laminato. Pellicola esterna microporosa in polietilene e strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Elastico alle aperture, trattamento antistatico, rilascio particellare testato, indumento di protezione chimica e biologica parziale.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 g/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 50 pz. / **CARTONE:** 200 pz.



SLEEVE COVER PE HM

**CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE
40x20 cm**

Coprimanica in LDPE. Strato di polietilene.

SPECIFICHE:

Elastico alle aperture, cucitura manuale.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 18 my

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO e AZZURRO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 2000 pz.



GA700.15.01 GA700.15.02

MANICOTTI TREVIRA DOPPIO ELASTICO

CODICE: G00001

Tessuto trevira

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE** 5 paia



MANICOTTI TREVIRA GIROCOLLO

CODICE: G00001G

Tessuto trevira

CONFEZIONE: 1 paio / **CARTONE:** 5 paia



SHOE COVER LDPE

CODICE: CO1602 - 40x15 cm

Sovrascarpa in LDPE gofrato.

SPECIFICHE:

Elastico all'apertura con cucitura a macchina.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 2,5 gr

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 2.000 pz.



BOOT LACES

CODICE: GA500.12.01

Gambale in laminato. Pellicola esterna microporosa in polietilene, strato interno di polipropilene.

SPECIFICHE:

Gambale in laminato con laccio alla caviglia ed elastico all'apertura. Trattamento antistatico e rilascio particellare testato. Indumento di protezione chimica e biologica parziale.

CATEGORIA: DPI III

PESO: 55 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 50 pz. / **CARTONE:** 200 pz.



LDPE BOOT

CODICE: GA501.15.02 - 38x48 cm

Gambale in LDPE. Strato di polietilene.

CARATTERISTICHE:

Gambale con elastico all'apertura.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 80 my

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU

TAGLIA: unica

CONFEZIONE: 50 pz. / **CARTONE:** 500 pz.



BEARD COVER

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

Copribarba in PLP. Strato di polipropilene

CARATTERISTICHE:

Elastico nucale, anatomico, tramatura antipelo.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 12 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO e BIANCO

TAGLIA: unica

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz.



GA901.11.01

GA901.11.02

ROUND CAP

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

Ø 53 cm

Cuffia rotonda in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE: Forma rotonda, elastico singolo.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 14 gr/m2

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO e BIANCO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz.



GA101.11.01

GA101.11.02

CLIP CAP

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

Ø 53 cm

Cuffia clip in PLP. Strato di polipropilene.

SPECIFICHE: Doppio elastico, plissettata.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 14 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: AZZURRO e BIANCO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz..



GA100.11.01

GA100.11.02



APRON PLP 35

CODICE: GA435.11.01

Grembiule in PLP, chiusura con lacci, non sterile.

SPECIFICHE: estinato al personale impiegato in attività del settore medico, alimentare e industriale assicurando igiene e protezione da rischi minori.

CATEGORIA: DPI I^A Cat. (secondo regolamento UE 2016/425)

PESO: 35 gr/m²

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 10 pz. / **CARTONE:** 100 pz.



APRON PE 30

CODICE: INDICATO SOTTO ALL'IMMAGINE

70x120 cm

Grembiule in LDPE. Strato di polietilene.

SPECIFICHE:

Grembiule monouso. Allacciatura posteriore con fettucce.

CATEGORIA: DPI I

PESO: 30 my

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BLU e BIANCO

CONFEZIONE: 100 pz. / **CARTONE:** 1.000 pz.



GA430.15.01

GA430.15.02



MANTELLA

CODICE: ACC689

MANTELLA PE EXTRA STESA BIANCA 110 x 84 cm

SPECIFICHE:

Perfetta per il taglio e la colorazione dei capelli, come anche per trattamenti tricologici, permanente o meches. Totalmente impermeabile, protegge l'abbigliamento da eventuali macchie accidentali. I comodi lacci posteriori la rendono perfettamente adattabile e saldamente aderente in corrispondenza del collo.

SPESSORE: 0,015 mm

COMPOSIZIONE: 100% LDPE

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 30 pz. / **CARTONE:** 990 pz.



KIT VISITATORI

CODICE: 463200

Kit monouso per reparti aziendali con elevato standard igienico sia nel settore industriale che ospedaliero.

SPECIFICHE:

Cuffia in PLP con elastico

Mascherina igienica

Impermeabile in polietene

Copriscarpe in PVC

TAGLIA: UNICA

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

CONFEZIONE: 100 pz. / CARTONE: 400 pz.



GREMBIULI

Grembiule in PVC/poliestere/PVC

SPESSORE: mm 0,45 ca. (pesante)

CODICE: 141040 CONF. 1 pz. / CARTONE: 20 pz.

BIANCO 90x120 PESANTE

CODICE: 141042 CONF. 1 pz. / CARTONE: 20 pz.

VERDE 90x120 PESANTE

CODICE: 141046 CONF. 1 pz. / CARTONE: 20 pz.

VERDE 75x110 PESANTE

CODICE: 141047 CONF. 1 pz. / CARTONE: 20 pz.

BIANCO 75x110 PESANTE



GREMBIULI

Grembiule in tessuto tipo Trevira

CODICE: 141062 CONF. 1 pz. / CARTONE 10 pz.

VERDE 75x110 LEGGERO

CODICE: 141061 CONF. 1 pz. / CARTONE 10 pz.

BIANCO 75x110 LEGGERO

CODICE: 141065 CONF. 1 pz. / CARTONE 10 pz.

VERDE 90x120 LEGGERO

CODICE: 141064 CONF. 1 pz. / CARTONE 10 pz.

BIANCO 90x120 LEGGERO

CODICE: 141068 CONF. 1 pz. / CARTONE 10 pz.

VERDE 90x120 PESANTE ANTISTRAPPO

CODICE: 141066 CONF. 1 pz. / CARTONE 10 pz.

VERDE 75x110 PESANTE ANTISTRAPPO





protezione

irudek



3M

MOLDEX



Honeywell





NORMATIVE

- EN 354** Cordini
- EN 355** Assorbitori di energia
- EN 358** Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
- EN 360** Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
- EN 361** Imbracature per il corpo
- EN 362** Connettori
- EN 363** Sistemi individuali per la protezione contro le cadute
- EN 795** Dispositivi di ancoraggio
- EN 813** Cinture con cosciali
- VG CNB/P/11.062**

AVVERTENZE

Le avvertenze e le informazioni tecniche contenute all'interno di questo catalogo vengono fornite come punto di partenza per la scelta del dispositivo di protezione più adeguato alle proprie esigenze di utilizzo e tuttavia vengono descritte ed illustrate a puro scopo esemplificativo. Prima dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo ed in seguito alla perizia effettuata in fase di valutazione dei rischi è fortemente consigliabile riconsiderare e rivalutare tutte le informazioni tecniche alla luce delle legislazioni territoriali vigenti e provvedere ad una specifica formazione dell'utilizzatore finale dei dispositivi che non può essere per nessun motivi essere sostituita dalle nozioni qui riportate.

Qualsiasi lavoro effettuato in quota presuppone che l'operatore sia stata adeguatamente informato e addestrato in merito ai rischi di tali applicazioni, all'utilizzo adeguato dei dispositivi da utilizzare per prevenire danno gravi e/o permanente alla salute.





irudek

CONNETTORE STEELSAFE 981 EN 362 B, CODICE: 102300900039

DESCRIZIONE: Connettore in acciaio ad alta resistenza con chiusura filettata, chiusura Screw-lock

RESISTENZA STATICA: 25 kN

PESO: 0,160 Kg.



18mm



25kN



7kN



N/A



106 mm



58mm

IMBRACATURA EXPERT 1 EN 361

CODICE: 100403400034 (taglia S-M)
100403400035 (taglia L-XXL)

DESCRIZIONE: Anello anticaduta sternale. Anello anticaduta dorsale con fascia di estensione incorporata. Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle. SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie. Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

PESO: 1,3 Kg.



IMBRACATURA EXPERT 2 EN 361 - EN 358

CODICE: 100403400038 (taglia S-M)
100403400039 (taglia L-XXL)

DESCRIZIONE: Anello anticaduta dorsale e sternale. Cintura di posizionamento flottante con tecnologia 3D EXO dotata di due anelli di posizionamento. Fibbie manuali in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma; Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

PESO: 1,5 Kg.



SEKURALT LIGHT 2

EN 361

CODICE: 100404500054 (taglia S-M)
100404500055 (taglia L-XL)
100404500056 (taglia 2XL-3XL)

DESCRIZIONE: imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.

PESO: 0,750 Kg.



SEKURALT LIGHT 4

EN 361, EN 358

CODICE: 100404500058 (taglia S-M)
100404500059 (taglia L-XL)
100404500060 (taglia 2XL-3XL)

DESCRIZIONE: imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale cintura di posizionamento con 2 anelli 'd' laterali anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.

PESO: 1,200 Kg.



SEKURALT LIGHT P1

EN 358, CODICE: 100404500052

DESCRIZIONE: Cintura di posizionamento dotata di anelli laterali metallici. Regolabile e facile da indossare. Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma. Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

PESO: 0,580 Kg.



LINEA VITA TEMPORANEA X 2

EN 795B + TS 16415, CODICE: 102101700001

DESCRIZIONE: linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, 2 moschettoni rif. 981. Custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri.

PESO: 3,100 Kg.

TENDITORE RATCHET: in acciaio



ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA

ASTUN I 140HSS (362) REF. 362/140

EN 355 + EN 362, CODICE: 100113200002

DESCRIZIONE: Assorbitore di energia con corda in poliestere. Progettato per resistere a cadute e ridurre l'impatto della caduta al di sotto di 6 kN. Testato per una capacità di carico di 140 kg. Chip NFC Ready: Chip incorporato per la tracciabilità del prodotto, lo stato e l'ispezione.

LUNGHEZZA TOTALE: 100/140 cm

PESO: 1060g / 1120g



**ASSORBITORE CORDA SEMISTATICA
ASTUN Y 180HSS REF. 363/180
EN 355, EN 362, CODICE: 100113200003**

DESCRIZIONE: Assorbitore di energia con doppia corda in poliestere. Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN. Chip NFC Ready: dotato di chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App Irucheck (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

LUNGHEZZA TOTALE: 180cm



**CORDA REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO REF. 239
EN 358, CODICE: 101002100002**

DESCRIZIONE: estremità della corda fermamente cucite e coperte con proteggi cavo di polietilene. regolabile fino ad un massimo di 2 metri con anello. Corda in poliammide.

PESO: 0,300 Kg.



**ANTICADUTA SEKURBLOK 10
CODICE: 100307700015**

DESCRIZIONE: Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata. Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN. Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura. Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando che l'utente è caduto.

Certificato per lavori in ambienti esplosivi.

EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb

PESO: 4,48 kg

LUNGHEZZA: 10 m



Ex h II T6 Gb

**ANTICADUTA KARBOR 6-SE
EN360, CODICE: 100307700170**

Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata. Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN. Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura. Assorbitore di energia con guaina protettiva per lavori orizzontali con possibilità di caduta verticale ad angolo acuto, in conformità alla norma VG11.060:2014.

LUNGHEZZA CAVO: 6 m

PESO: 2,8 Kg.



**ANTICADUTA MINIBLOK SE-H
EN 360 I EN 362 I VG11.060
CODICE: 100307700027**

LeKero grazie al suo design mini e di due metri, il peso è appena percettibile sulla schiena quando si lavora con un twinblok. Riduce la forza d'impatto a meno di 6kN. Con assorbitore di energia a doppia protezione per lavori verticali con possibilità di caduta orizzontale su uno spigolo vivo, in conformità alla norma VG11.060. Certificato per il lavoro in posizione di fattore di caduta 2. Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

LUNGHEZZA CAVO: 2 m

PESO: 1,320 Kg.





NORMATIVE - RESPIRATORI

NORMATIVA EN 140: - Semimaschere e quarti di maschera

Le semimaschere antigas marcate EN 140 sono dispositivi progettati per fornire protezione all'utilizzatore quando impiegati contestualmente a filtri antigas, filtri antipolvere e filtri combinati; soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la perdita di tenuta e il contenuto di anidride carbonica dell'aria inspirata.

NORMATIVA EN 143 - Filtri antipolvere

I filtri antipolvere sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:

- polveri
- fumi
- nebbie

Soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.

I filtri antipolvere sono classificati anche in base alla loro riutilizzabilità nel tempo e presentano le seguenti marcature:

- NR non riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per un singolo turno di lavoro
- R riutilizzabili: filtri destinati ad essere utilizzati per più di un turno di lavoro.

NORMATIVA EN 14387 - Filtri antigas e filtri combinati

I filtri antigas sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:

- gas
- vapori

Nel caso in cui nell'ambiente di lavoro l'aria sia contaminata non solo da gas e vapori, ma anche da polveri in concentrazioni maggiori rispetto al TLV, è necessario l'utilizzo di filtri combinati, costituiti da elementi filtranti sia antigas che antipolvere che dunque forniscono una protezione efficace anche contro polveri, fumi e nebbie. I filtri marcati EN 14387 soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la capacità di protezione contro i gas, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.

Ad ogni tipologia di contaminante è associato un codice colore come schematizzato di seguito:

A	GAS E VAPORI ORGANICI
B	GAS E VAPORI INORGANICI
E	GAS E VAPORI ACIDI
K	AMMONIACA E SUOI DERIVATI
P	AEROSOL TOSSICI, SOLIDI E LIQUIDI

CLASSI DI PROTEZIONE DEI FILTRI ANTIGAS E DEI FILTRI ANTIPOLVERE

I filtri antigas sono identificati in base alla loro capacità di protezione contro i gas e quindi suddivisi in tre classi di protezione definite dai numeri 1, 2 e 3. Il filtro antigas va immediatamente sostituito nel momento in cui si inizia a percepire l'odore della sostanza contaminante. Il filtro sarà infatti saturo e non riuscirà più a filtrare e/o ad assorbire alcuna sostanza.

I filtri antipolvere sono suddivisi in tre classi di protezione definite dalle sigle P1, P2 e P3. Ad ogni classe di protezione corrisponde un valore di efficienza filtrante espressa in %. L'efficienza filtrante della classe P3 ingloba quella delle classi P1 e P2. Il filtro antipolvere deve essere sostituito nel momento in cui si inizia ad avvertire difficoltà nella respirazione.

CLASSE DI PROTEZIONE	MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL GAS DI PROVA
Classe 1 PICCOLA CAPACITA'	1.000 ppm oppure 0,1% in volume
Classe 2 MEDIA CAPACITA'	5.000 ppm oppure 0,5% in volume
Classe 3 GRANDE CAPACITA'	10.000 ppm oppure 1,0% in volume
CLASSE DI PROTEZIONE / FPN	MAX CONCENTRAZIONE DELL'AEROSOL DI PROVA
P1 / 4	4 x TLV
P2 / 12	12 x TLV
P13 / 50	50 x TLV

Per determinare la concentrazione massima (teorica) di contaminante consentita nell'ambiente di lavoro è necessario moltiplicare il Fattore di Protezione Nominale (FPN) per il TLV. L'FPN è un valore che indica il livello teorico di protezione di un respiratore e che indirettamente esprime il valore della capacità del filtro di trattenere o meno i contaminanti aerodispersi; il TLV è un valore che indica la concentrazione limite di riferimento delle sostanze pericolose alla quale un lavoratore può essere esposto senza subire danni alla salute (esposizioni prolungate fino ad un turno di lavoro). Ad esempio, "12xTLV" significa che la maschera P2 è idonea a proteggere l'utilizzatore in ambienti in cui è presente una concentrazione di contaminante fino a 12 volte il massimo consentito.

.....NORMATIVE - PROTETTORI UDITO



EN 352-1	cuffie
EN 352-2	inserti
EN 352-3	cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria
EN 352-4	cuffie con risposta del livello sonoro
EN 352-5	cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
EN 352-6	cuffie con comunicazione audio
EN 352-7	inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

Attenuazione sonora

È la differenza tra l'intensità del "rumore" a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. il livello di attenuazione viene espresso nei seguenti modi:

HML: indica l'attenuazione in base alla frequenza del rumore, di alta (H), media (M), bassa (L) frequenza

I valori sono espressi tramite un numero preceduto dalla lettera della frequenza a cui si riferisce.

SNR: Esprime tramite un unico valore il livello di attenuazione del protettore.

DPI e livello di esposizione quotidiana

Secondo l'art. 193 del D.Lgs 81/08, se l'esposizione quotidiana dell'operatore è:

80 dBA il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito

85 dBA esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito ? lavoratore ai fini di valutare l'efficienza dei DPI e il rispetto dei lavoratori limite disposizione [87 dB(A)] i lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB(A) ricevono adeguata formazione ed addestramento (art. 195)

 Semimaschere, maschere intere, filtri per polveri e gas

PANAREA
EN 136+DIN EN -1, CODICE: 7000

Maschera intera a pressione negativa di taglia universale conforme alla norma Europea EN 136:1998, in accordo al Regolamento EU 2016/425 costituita da:

Facciale esterno in morbido Silicone, particolarmente delicato sulla pelle rimane estremamente flessibile alle alte e basse temperature assicurando una tenuta perfettamente ermetica e risultando molto confortevole su qualsiasi forma di viso.

Schermo panoramico in Policarbonato con trattamento antigraffio all'esterno e sistema antiappannamento all'interno, privo di distorsioni, la sua particolare angolazione di 180 ° garantisce un ampio campo visivo con vista panoramica sia laterale che verso il basso. Il Policarbonato con cui è costruita e lo spessore di 2.2 mm le garantiscono un'alta resistenza agli urti.

Gruppo valvolare che riunisce in un solo corpo il raccordo filettato EN 148-1, la valvola di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione porta valvola e la valvola di inspirazione.

Mascherina interna in Silicone anallergico.

Testiera a cinque bracci in gomma EPDM

La maschera può essere utilizzata con filtri dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 ed in particolare EURFILTER serie 7000

PROTEZIONE: da polveri sottili altamente nocive, da gas e vapori organici, inorganici, acidi e combinazioni di gas e polveri. Il suo utilizzo trova impiego nell'Industria chimica, trattamenti intensivi con fitofarmaci, protezione dai fumi da Incendio Boschivo, trattamento e smaltimento di amianto e materiali contaminati da radionuclidi, per squadre di pronto intervento, come i vigili del fuoco, polizia, ecc.

CLASSIFICAZIONE: maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 ed in conformità al Regolamento UE 2016/425

PESO: 700 g circa

TAGLIA: unica

CONFEZIONE La maschera è confezionata in scatola singola di cartone.



PANAREA TWIN

EN 136:1998, CODICE: 7200

Maschera a pressione negativa, in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 costituita da:

Guarnizione esterna in morbido silicone, estremamente delicata sulla pelle ed estremamente flessibile sia alle alte che alle basse temperature, garantendo una chiusura ermetica su qualsiasi forma del viso. Ampio schermo in policarbonato con trattamento antigraffio all'esterno e sistema anti-appannamento all'interno, senza distorsioni; il suo angolo di 180 ° garantisce un ampio campo visivo sia in orizzontale che in verticale. Il policarbonato, di cui è fatto, ha uno spessore di 2,2 mm per garantire un'elevata resistenza agli urti. Il gruppo valvolare centrale ospita al suo interno il diaframma fonico, e la valvola di espirazione. Due connessioni rapide a baionetta, consentono di collegare due filtri attraverso due valvole di inspirazione. Semimaschera interna oronasale, in silicone ipoallergenico.

Imbracatura testa a 5 punti in gomma EPDM.

La maschera deve essere utilizzata con due filtri della serie EURF-ILTER 2000, stessa gamma utilizzata per la semimaschera Etna.

PROTEZIONE: da polveri sottili altamente nocive, gas e vapori organici, inorganici e acidi e combinazioni di gas e polveri. Trova il miglior utilizzo nell'industria chimica, applicazione di pesticidi, fumo di incendi boschivi, trattamento e smaltimento dell'amianto, presenza di radionuclidi.

CLASSIFICAZIONE: maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 ed in conformità al Regolamento UE 2016/425

PESO: 700 g circa

TAGLIA: unica

CONFEZIONE La maschera è confezionata in scatola singola di cartone.



VULCANO

EN 140:1998, CODICE: 2000V

VULCANO è una semimaschera di taglia universale, dotata di due raccordi rapidi a baionetta, per filtri serie 2000, idonea per la protezione da polveri sia grossolane che sottili, da gas e vapori organici, inorganici, acidi e combinazioni di gas e polveri. Il suo utilizzo trova impiego nella lavorazione del legno, marmi, verniciatura a spruzzo e/o a pennello, molatura, hobbistica, trattamenti con fitofarmaci, protezione dai fumi da saldatura, ecc... Grazie all' innovativo processo di produzione, essa viene stampata e saldata in modo da formare un corpo unico con caratteristiche di massima tenuta a gas, fumi e nebbie. La particolare struttura migliora notevolmente il livello di robustezza, stabilità e resistenza e si distingue dagli altri respiratori semifacciali presenti sul mercato per un'impareggiabile comfort, leggerezza e adattabilità ad ogni configurazione del viso grazie al nuovo profilo dell'oronasale studiato con tecnologia Cad-Cam. Il nuovo sistema di 4 cinghioli, bilancia la pressione nella zona di tenuta del viso eliminando i punti di pressione e garantendo una stabilità eccezionale durante l'impiego. Il montaggio dei filtri è semplice e sicuro con un nuovo sistema a baionetta. Il loro posizionamento laterale, garantisce un'ottima visibilità e una più omogenea distribuzione dei pesi. La testiera con sagoma avvolgente e materiale morbido, si adatta perfettamente ad ogni tipo di conformazione del capo. Essa è dotata di una valvola di scarico centrale in silicone e uno scudo copri valvola che fa anche da supporto con quattro punti di aggancio per la bardatura. VULCANO può essere utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti a baionetta EURF-ILTER® serie 2000 e 2500 COMPACT. Le cartucce filtranti antigas possono essere abbinare allo speciale filtro polvere P2 a disco, tramite la ghiera di bloccaggio COP2002. Tramite la base BAR2002 si può utilizzare il disco filtrante P2 come semplice filtro polvere, bloccandolo sempre con la ghiera COP2002.

PESO: 100 g circa

TAGLIA: unica

CONFEZIONE La maschera è confezionata in scatola singola di cartone.



EURFILTER A2B2E2K2 Hg CO NO P3 R
EN 14387:2004 (+EN143:2000+A1:2006) DIN
58620 CODICE: 7070

Filtro combinato e polivalente a vite unificata EN 148-1

PROTEZIONE: per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, anidride solforosa (SO₂), ammoniaca (NH₃) e suoi derivati organici, gas nitrosi, vapori di Mercurio e monossido di carbonio (CO) e per polveri, fumi e nebbie.

CONFEZIONE: 1 pz. / **CARTONE:** 4 pz.



EURFILTER A1P2 R
EN 14387:2004(+EN143:2000+A1:2006)
CODICE: 2591

Filtro combinato con attacco speciale per vapori organici

Con punto di ebollizione superiore a 65°C,
E da polveri, fumi e nebbie.

Da utilizzare in coppia su semimaschera

CONFEZIONE: 6 pz. / **CARTONE:** 16 pz..



EURFILTER A1B1E1K1P3R
EN EN14387:2004 + A1:2008
(+EN143:2000+A1:2006)
CODICE: 2595

Filtro combinato con attacco speciale rapido a baionetta per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, Anidride Solforosa (SO₂) Ammoniaca (NH₃) e suoi derivati organici e per polveri, fumi e nebbie, da utilizzare in coppia su semimaschera VULCANO cod. 2000 e Maschera facciale intera PANAREA TWIN cod. 7200

CONFEZIONE: 6 pz. / **CARTONE:** 16 pz.



EURFILTER P3R
EN 14387:2000+A1:2006
CODICE: 2003

Filtro antipolvere con attacco speciale rapido a baionetta.

PROTEZIONE: per polveri fumi e nebbie.

CONFEZIONE: 2 pz. / **CARTONE:** 4 pz.



EURFILTER P2
EN 143:2000+A1:2006
CODICE: 2002

Disco/Filtro antipolvere.

Protezione: per polveri fumi e nebbie, con supporto speciale rapido a baionetta.

CONFEZIONE: 16 pz. / **CARTONE:** 576 pz.



KIT VULCANO IN BLISTER

EN 140+EN 14387+EN 143

KIT VULCANO SPRAY PAINT, CODICE: 2012 con 2

Filtri montati A1+P2 R.

Ideale per la verniciatura a spruzzo in genere o altre applicazioni con vapori organici + particelle e aerosol di media tossicità, con granulometria uguale o superiore a 0,6 micron.

Filtra il 94% di particelle solide e liquide.

Limite di impiego: 12 x TLV.

CAMPI APPLICAZIONE: auto carrozzerie, automotive, impianti industriali, industria del legno, cantieristica navale e da diporto

DESCRIZIONE BLISTER: dotato di asola per l'inserimento nei perni agganciati alle scaffalature e di una speciale sigillatura che lo rende impermeabile all'aria, contiene oltre alla semi-maschera dotata di filtri

CONFEZIONE: 1 pz.



KIT VULCANO IN BLISTER

EN 140+EN 14387+EN 143

CODICE: 2042

Kit Agricoltura Vulcano, con 2 Filtri montati ABEK1+ P2 R.

Ideale per trattamenti fitosanitari in genere, con particelle e aerosol di media tossicità, con granulometria uguale o superiore a 0,6 micron. Filtra il 94% di particelle solide e liquide. Limite di impiego: 12xTLV.

CONFEZIONE: 1 pz.



3M



Facciali Filtranti per polveri, fumi e nebbie.....

3M™ SERIE AURA™ 9300+ - PIEGHEVOLE (COMFORT)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9310	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	20	240
9312	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	120
9320	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	20	240
9322	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	120
9332	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	10	120

3M™ SERIE 8000 - CONCHIGLIA CON ELASTICI REGOLABILI (PREMIUM)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
8835	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola misura M/L	5	50

3M™ SERIE 9000 SPECIAL - CON CARBONI ATTIVI (PER GAS ACIDI)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9926	Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100

3M™ SERIE 9000 - SPECIALI CON CARBONE ATTIVO (VAPORI ORGANICI)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9913	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D	20	100
9914	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D con valvola	10	100
9922	Respiratore per polveri, ozono e vapori organici in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100

3M™ SERIE 9000 - SPECIALI PER SALDATURA



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
9925	Respiratore per polveri, fumi di saldatura e ozono Classe FFP2 NR D con valvola	10	80

3M™ SERIE 8000 - CONCHIGLIA (CLASSIC)



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
8710	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	20	240
8812	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	240
8810	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	20	240
8822	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	240

.....Semimaschere senza manutenzione



3M™ SERIE 4000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
4251	Respiratore per vapori organici + polveri Classe FFA1P2	1	10
4255	Respiratore per vapori organici + polveri classe FFA2P3	1	10
4277	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe FFABE1P3	1	10
4279	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe FFABEK1P3	1	10
400	Prefiltro di protezione per respiratore 4251 e 4255	10	500

.....Semimaschere con manutenzione



3M™ SERIE 6000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
6200	Facciale a semimaschera misura media	1	8
6300	Facciale a semimaschera misura grande	1	8



Maschere pieno facciale con manutenzione.....



3M™ SERIE 6000

ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
6800	Maschera a pieno facciale in gomma siliconica misura media	1	4



Filtri per gas e vapori.....

3M™ SERIE 6000



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
6051	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	2	64
6055	Filtro per gas e vapori organici Classe A2	2	64
6057	Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1	2	64
6059	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina Classe ABEK1	2	64
6099	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe ABEK2P3 (a Norma EN 141)	2	32



3M™ SERIE 2000

ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
2125	Filtro per polveri Classe P2	2	80
2128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80
2135	Filtro per polveri Classe P3	2	80
2138	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80



3M™ SERIE 5000

ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
5911	Filtro per polveri Classe P1	2	120
5935	Filtro per polveri Classe P3	2	80
5925	Filtro per polveri Classe P2	2	80

..... Ghiere e adattatori per filtri



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
501	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	2	20

..... Inserti auricolari - modellabili



CLASSIC



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
PP-01-002X	Inserti monouso astuccio in carta SNR=31 dB	250	4000
CC-01-000	Inserti monouso con cordicella SNR=31 dB	200	2000

SERIE 1100



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
1100	Inserti auricolari monouso SNR = 35 dB	200	1000
1110	Inserti auricolari monouso con cordicella SNR = 35 dB	100	500

EARSOFT



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
ES-01-001	Inserti monouso yellow neons SNR=34 dB	250	1000

..... Inserti auricolari - con stelo



EXPRESS



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
EX-01-002	Inserti riutilizzabili SNR=28 dB	100	400

ULTRAFIT



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
UF-01-000X	Inserti riutilizzabili con cordicella SNR=29 dB	50	500

TRACERS



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
TR-01-000	Inseri riutilizzabili con cordicella SNR=29 dB	50	200

Dispenser per inserti



DISPENSER E RICARICA INSERTI

ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
PD-01-001	CLASSIC - Boccione da ricarica	500	500
391-0000	ONE TOUCH - Base per il boccione	1 pezzo	1 pezzo
PD-01-002	EARSOFT - Ricarica per il boccione	500	500

Archetti auricolari

SERIE 1310



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
1310	Inseri auricolari con archetto SNR = 26 dB	10	50
1311	Tamponi ricambio per archetti 1310	20 coppie	100 coppie

BARDATURA TEMPORALE



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
EC-01-000	EARCAP - Archetto riutilizzabile SNR=23 dB	40	400

TAMPONI DI RICAMBIO



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
ES-01-300	EARCAP / EARBAND / FLEXICAP - Tamponi di ricambio - SNR=23 dB	10	500

OPTIME I



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
H510A-401-GU	Cuffia temporale gialla SNR=27 dB	1	20
H510P3E-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 giallo SNR=26 dB	1	20

OPTIME II



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
H520A-407-GQ	Cuffia temporale verde SNR=31 dB	1	20
H520P3E-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 verde SNR=30 dB	1	20

OPTIME III



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
H540A-411-SV	Cuffia temporale nera SNR=35 dB	1	20
H540P3E-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 nero SNR=34 dB	1	20

MOLDEX



Polvere, nebbia e fumo.....

FFP2

CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2400	FFP2 NR D	20	12	240
2405	FFP2 NR D con valvola	20	12	240



SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2485	FFP2 NR D con valvola	20	12	240
2435	FFP2 NR D con valvola gas organici, acidi e ozono < TLV + odori sgradevoli	10	12	120
2535	FFP3 NR D con valvola gas organici, acidi e ozono < TLV + odori sgradevoli	10	12	120



SMART SOLO - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, facile da usare

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2495	FFP2 NR D con valvola	20	12	240



FFP3

CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2555	FFP3 NR D con valvola	20	12	240



SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
2505	FFP3 NR D con valvola	10	12	120



AIR PLUS - EN149:2001 + A1:2009 - Tecnologia filtro pieghettato, bassa resistenza

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
3405	FFP3 R D con valvola guarnizione di tenuta completa, riutilizzabile	5	12	60





SEMIMASCHERA

COMPACTMASK - EN405:2001 + A1:2009 - ultra compatta, pre-assemblata

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
5120	FFA1 P2 RD gas organici (p.e. >65°C)	1	10	10
5230	FFA2 P3 RD gas organici (p.e. >65°C), particolati	1	10	10
5430	FFABEK1 P3 RD gas organici (p.e. >65°C), inorganici, acidi & ammo- niaca, particolati	1	10	10



SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

SERIE 7000 - EN140:1998 Corpo maschera, morbido elastomero TPE

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
7002	Taglia M con raccordo Easy-Lock	1	10	10
7003	Taglia L con raccordo Easy-Lock	1	10	10



ADAPT 2K

EN 166:2001 - Filtro UV EN 170:2002 Occhiali di protezione

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
1400	Astine realizzate in bi-materiale e trattamenti antiappannamento e antigraffio di qualità Premium	1	20	20



MASCHERA PIENO FACCIALE

SERIE 9000 - EN136:1998 CL.2 Corpo maschera, leggerissimo, facile da indossare

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9002	Taglia M con raccordo Easy-Lock	1	1	1
9003	Taglia L con raccordo Easy-Lock	1	1	1
9993	Pellicole di protezione lente	15	6	90
9994	Custodia	1	6	6



FILTRI GAS EASYLOCK - EN 14387:2004 + A1:2008 - per SERIE 7000 e 9000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9100	A1 gas organici (p.e.>65°C)	10	6	60
9200	A2 gas organici (p.e.>65°C)	8	6	48
9400	A1B1E1K1	10	6	60
9600	Ax	8	6	48



FILTRI PARTICOLATI EASYLOCK - EN 143:2000 + A1:2006 - per SERIE 7000 e 9000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9020	P2 R	20	6	120
9030	P3 R	12	6	72

**FILTRI COMBINATI EASYLOCK EN 14387:2004 + A1:2008** - per SERIE 7000 e 9000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
9430	ABEK1P3 R	6	6	36

**CARTUCCE FILTRO GAS** - per SERIE 8000 EN 14387:2004

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
8100	A1 gas organici (p.e.>65°C)	10	6	60
8500	A2 gas organici (p.e.>65°C)	10	6	60
8900	ABEK1 gas organici (p.e.>65°C), inorganici, acidi & ammoniacca	10	6	60

**FILTRI PARTICOLATI - EN 143:2000** - per SERIE 5000 e 8000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
8070	P2 R D	8	12	96
8080	P3 R D	8	12	96

**ACCESSORI PER SEMIMASCHERA**

Supporti per filtri particolati - per SERIE 5000 e 8000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
8090	Si aggancia al filtro gas. Per tutti i filtri particolati (PER SERIE 5000 e 8000)	10	6	60
8095	Si aggancia direttamente al corpo maschera. Per tutti i filtri particolati (PER SERIE 8000)	10	6	60

**MANUTENZIONE E CUSTODIA** - per SERIE 5000, 7000 e 8000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
7995	Contenitore rigido richiudib. (PER SERIE 5000, 7000 e 8000)	1	4	4





INSERTI AURICOLARI MONOUSO

PURA-FIT - EN352-2:2020 - SNR 35dB, classica forma standard

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7700	Pura-Fit 1 paio in bustina di carta	200	10	2000



SPARK PLUGS - EN352-2:2020 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7800	Spark Plugs 1 paio in bustina di plastica	200	10	2000
7825	Spark Plugs Station distributore piccolo	250	8	2000
7850	Spark Plugs Station distributore grande	500	8	4000



MELLOWS - EN352-2:2020 - SNR 21dB, protezione contro livelli di rumore più bassi

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7600	Mellows 1 paio in bustina di plastica	200	10	2000
7650	Mellows Station distributore grande	500	8	4000



INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

TWISTERS - EN 352-2:2020 - SNR 34 dB, inserto morbido in spugna, comoda impugnatura

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6441	Twister Cord	80	4	320



SPARK PLUGS® - EN 352-2:2020 - SNR 32 dB

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7809	Spark Plugs® Detect con cordino	200	10	2000



ROCKETS - EN352-2:2020 - SNR 29 dB materiale per un facile inserimento

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6401	Rockets Cord 1 paio in PocketPak	50	4	200



ROCKETS - EN352-2:2020 - SNR 27 dB materiale per un facile inserimento

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6409	Rockets Full Detect completamente rintracciabile 1 paio in PockePak	50	4	200



ACCESSORI

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
7060	Supporto a muro per distributore Moldex Station 7725, 7750, 7825, 7829, 7850, 7859, 7625, 7650 (tasselli inclusi)	1	8	8



INSERTI AURICOLARI MONOUSO

SPARK PLUGS BLISTER - EN352-2:2020 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART.NR.	DESCRIZIONE	PAIA/CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	PAIA/CARTONE
7812-01	Spark Plugs Blister - Blister con 5 paia + contenitore PocketPak, 20 blister in una confezione (espositore da banco)	100	4	400



JAZZ-BAND - EN352-2:2020 - SNR 22dB, capsule in schiuma e cordino

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6700	Jazz-Band compreso 1 paio di capsule di ricambio	8	10	80



WAVEBAND - EN352-2:2002 - design anatomico, capsule in schiuma

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6800	WaveBand 2K, punti di presa in gomma morbida compreso 1 paio di capsule di ricambio SNR 27dB	8	10	80
6810	WaveBand 1K, SNR 24dB	8	10	80
6825	Capsule di ricambio per 6700,6800 e 6810	50	10	500



CUFFIE AURICOLARI

EN352-1:2002

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6220	Z2 SNR 28dB	1	20	20



EN352-1:2002

ART.NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
6110	M4 SNR 30dB	1	10	10
6120	M5 SNR 34dB	1	10	10
6130	M6 SNR 35dB	1	10	10
6140	MX-7 SNR 31dB	1	10	10





AIR FREE FFP2 V

CODICE: M010-B021

MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

CLASSIFICAZIONE: FFP2 NR*

SPECIFICHE:

La maschera è leggera e confortevole. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

TAGLIE: UNICA

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: ABS

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 12 pezzi **CARTONE:** 240 pezzi

COFRA
BORN TO WORK



AIR FREE FFP2 VC

CODICE: M010-B023

MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

CLASSIFICAZIONE: FFP2 NR*

SPECIFICHE:

La maschera è leggera e confortevole. Lo strato aggiuntivo di carboni attivi permette di filtrare gli odori sgradevoli. Il nasello interno è realizzato in doppio strato velluto-spugna. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.

TAGLIE: UNICA

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: ABS

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 12 pezzi **CARTONE:** 240 pezzi

COFRA
BORN TO WORK



AK003

CODICE: AK003

Semimaschera facciale filtrante antipolvere

CLASSIFICAZIONE: FFP3 NR*

SPECIFICHE:

Semimaschera facciale filtrante antipolvere FFP3 NR, a coppa, con valvola di esalazione, con ferretto (o nasello) al naso ed imbracatura elastica della testa.

TAGLIE: UNICA

VALVOLA DI ESPIRAZIONE: ABS

BARDATURA: ELASTICI

CONFEZIONE: 5 pezzi **CARTONE:** 240 pezzi



Honeywell

303L-NST

CODICE: 1005073

Inseri auricolari monouso in schiuma di poliuretano

SPECIFICHE:

Di forma anatomica

Superficie liscia che ne aumenta l'igiene

Confezione 200 sacchetti da 1 paio

SNR 32

RICARICA 303L CODICE: 1006186

Ricarica sacchetto 200 paia



BILSOM 304

CODICE: 1000106 (taglia L)

Inseri auricolari monouso in schiuma morbida, conici, facili da inserire, si espandono delicatamente

SPECIFICHE:

con cordino

Confezione da 100 paia

SNR 32



LASER-LITE

CODICE: 3301105

Inseri auricolari monouso in schiuma di poliuretano

SPECIFICHE:

Non irritanti e ipoallergenici

Superficie liscia che ne aumenta l'igiene

Seguono perfettamente la forma del condotto uditivo

Confezione da 200 paia

SNR 35



PERCAP - 5720

CODICE: 1005952

Inseri auricolari con archetto SNR 30

CONFEZIONE: 10 pezzi

KIT RICAMBI PERCAP - 5730

CODICE: 1005980

10 paia per confezione



QM24+

CODICE: 3302152

Cuffie dielettriche multiposizione ultraleggere

SPECIFICHE:

Alternativa alle cuffie per elmetto quando si utilizzano altri DPI.

Design dielettrico

PESO: 141 g

COLORE: ROSSO

SNR 27



VS100D

CODICE: 1035196-VS

Cuffie antirumore

SPECIFICHE: Buona attenuazione. Stabile regolazione a forcella delle coppe, per mezzo del solido archetto. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa

PESO: 261g

SNR 27



VS110M Cuffie antirumore

CODICE: 1035185-VS

SPECIFICHE: Elevata attenuazione. Archetto fissato tramite perni alle coppe, per permetterne la rotazione dietro la testa: questa caratteristica rende la cuffia compatibile con berretti o elmetti. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa.

PESO: 291 g

SNR 31



VS130M Cuffie antirumore

CODICE: 1035188-VS

SPECIFICHE: Elevata attenuazione. Archetto fissato tramite perni alle coppe, per permetterne la rotazione dietro la testa: questa caratteristica rende la cuffia compatibile con berretti o elmetti. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa

PESO: 372 g

SNR 35



SERIE PREMIER SEMIMASCHERE ATTACCHI CLICK FIT (EN 140)

CODICE: 1001575

SPECIFICHE: Confortevole grazie al corpo in silicone.

Bardatura extra comoda per attività prolungate.

Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

CAMPI DI IMPIEGO:

Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri.

Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

TAGLIE: M

CONFEZIONE: 10 pezzi



FILTRI CLICK-FIT RACCORDO A BAIONETTA

EN 142378, EN143

SPECIFICHE: Gamma di filtri da utilizzare con le semimaschere per la protezione contro particelle e/o gas/vapori.

CODICE: 1035455 (A2-P3)

CONFEZIONE: 8 pezzi

CODICE: 1035459 (ABEK1-P3)

CONFEZIONE: 8 pezzi

CODICE: 1035451 (P3)

CONFEZIONE: 4 pezzi



BIP Tappi monouso

CODICE: MO30205

SPECIFICHE: Schiuma poliuretana arancione, forma conica
SNR 39 DB

CONFEZIONE: 200 paia imbustati a coppia

CARTONE: 10 confezioni



CURVEBAND Tappi monouso

CODICE: 6BEX060

SPECIFICHE: Protezione uditiva moderata, comoda e leggera, facile da usare: può essere indossata sotto il mento. Archetto in polipropilene blu, tappi auricolari in schiuma PU gialla, forma emisferica. ricambio = 30221

SNR 29 DB

SACCHETTO: 15 pezzi

CARTONE: 120 pezzi



BOUCHONS DE ricambi per archetto 6BEX060

EN352-2:2002 / EPI CAT. III

CODICE: MO30221

SPECIFICHE: Forma a mezza sfera

CONFEZIONE: 200 paia

CARTONE: 10 confezioni



MAX 200 cuffia antirumore

EN 352-1:2020 / EPI CAT. III

CODICE: MO31020

SPECIFICHE: Cuffia in ABS nero, archetto regolabile nero, cuscinetti in PVC, Metal free

SNR 27,6DB

PESO: 166 g

SACCHETTO: 1 pezzo

CARTONE: 60 pezzi



MAX 400 cuffia antirumore

EN 352-1:2020 / EPI CAT. III

CODICE: MO31040

SPECIFICHE: Cuffie in ABS nero, archetto regolabile nero con rinforzo imbottito effetto pelle, cuscinetti in PVC nero effetto pelle, 0% metal

SNR 27,6 DB

SACCHETTO: 1 pezzo

CARTONE: 60 pezzi



MAX 700 cuffia antirumore

EN352-1:2002 / EPI CAT. III

CODICE: 6MX7000

SPECIFICHE: cuffie antirumore max 700, calotte in abs nero e giallo fluo, archetto regolabile in pvc nero con rinforzo trapuntato, secondo archetto in pvc nero, cuscinetti pala in pvc nero sensazione

SNR 32 DB

CARTONE : 20 pezzi

SACCHETTO: 1 pezzo



TR 82 maschera intera
EN148-1, CODICE: 112190000

Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato

COSTITUITA DA:

Facciale esterno stampato

Schermo panoramico a grande visibilità

Gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per il filtro o l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico

Mascherina interna

Testiera a cinque bracci

Nastro tracolla

La maschera può essere utilizzata con dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1

Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).



TR 2002 CL2 maschera intera
EN148-1, CODICE: 113020000

Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato

COSTITUITA DA:

Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiato

Schermo panoramico a grande visibilità

Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione

Mascherina interna

Testiera a cinque bracci

Nastro tracolla

Classificazione e Marcatura Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI)



203 A2B2E2K2P3 R D
CODICE: 124530000

Filtro combinato a vite unificata EN 148-1

202 A2P3 R D

CODICE: 124420000

Filtro combinato a vite unificata EN 148-1

100 P3

CODICE: 124150000

Filtro a vite unificata EN 148-1



SET ACS951

CODICE: 1310200CJ

ACS 951 è un respiratore isolante ad aria compressa a flusso continuo dotato di maschera con cappuccio e di mantellina protettiva che ne fanno un efficace mezzo protettivo per la salvaguardia delle vie respiratorie e delle parti del corpo più sottoposte alle proiezioni delle particelle abrasive. È pertanto il dispositivo ideale per la protezione degli operatori impegnati in operazioni di sabbatura. L'uso di **ACS 951** è reso molto confortevole dalla presenza del filtro silenziatore **EOD 55**, che riduce al minimo il rumore, dalla possibilità di regolare il flusso continuo attraverso regolatore a AC 95 e dalla presenza di due valvole di scarico protette da cuffie paravalvole che scaricano all'esterno l'aria in eccesso. Il peso molto contenuto, compatibilmente alle esigenze protettive e di durata di materiali impiegati, ed il design ergonomico ne consentono un facile ed efficace impiego. Il respiratore **ACS 951** è costituito da maschera con cappuccio a **ACS 951**, tubo corrugato tipo TUR 800, filtro silenziatore **EOD 55**, regolatore di flusso **AC 95**.



TURBINE TM 1702

CODICE: 130810000

TURBINE TM 1702 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie alimentato da elettroventilatore (PAPR) completo di maschera intera TR 2002 CL2. Oltre alla maschera intera, TURBINE TM 1702 è costituito da un ventilatore TURBINE 170 completo di cintura con schienalino ergonomico imbottito, tubo corrugato TUR 803, carica batterie.

I filtri non sono componenti del set e devono essere ordinati separatamente.

CLASSIFICAZIONE: Elettroventilatore a filtro con maschera certificato secondo EN 12942:1998/A2:2008 classe TM3.

FILTRI:

CODICE	DESCRIZIONE	MIN. ORDINABILE
124150000	FILTRO 100 P3	2
123320000	FILTRO 202 A2B2P3 R	4
123350000	FILTRO 202 A2B2E2P3 R	4



RESPIRATORE DUCT A ECO (senza maschera)

CODICE: 14001ECO0

DUCT è una gamma di Respiratori Isolanti ad Aria Fresca con maschera intera (Fresh Air) progettati per essere utilizzati in spazi confinati come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, reti fognarie e in tutti i luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può cambiare repentinamente, modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente.

Deve essere comunque possibile prelevare aria non contaminata dall'ambiente esterno.

DUCT è disponibile in due versioni:


DUCT ECO, respiratore ad aria fresca non assistito. Per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni.

DUCT ECO A, respiratore ad aria fresca assistito. La respirazione è facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due operatori simultaneamente.

DUCT viene fornito con un tubo in PVC spiraleto lungo 10m in una cassa di trasporto in ABS 60 x 40 x 36 cm

È possibile collegare insieme più tubi per ottenere lunghezze totali diverse:

- 20 m (versione non assistita)
- 60 m (versione assistita se usato da un solo operatore)
- 30 m (versione assistita se usata da due operatori)



ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	MIN. ORD.
113020000	MASCHERA TR 2002 CL2	1
112190000	MASCHERA TR 82	1
14017ECO0	SPEZZONE TUBO ALIMENTAZIONE 10 m	1
118440000	TUR 900 TUBO CORRUGATO	1
911200000	CINGHIA PER DUCT	1
156790000	COLLETTORE CON TAPPO PER DUCT ECO	1
156840000	COLLETTORE CON VALVOLA PER DUCT A ECO	1
157610000	ELETTROVENTOLA DUCT ECO	1
14016ECO0	KIT 2° OPERATORE DUCT ECO	1
945030000	CONTENITORE BLU	1

CASSA DI TRASPORTO IN ABS



CAPPUCCIO H 900 ABEK 15

CODICE: 117080000

Cappuccio di fuga per autosalvataggio di facile impiego che consente di allontanarsi con la massima rapidità dall'area inquinata in caso di incendio. Il respiratore è dotato di filtro per acroleina, cloruro di idrogeno, cianuro di idrogeno e monossido di carbonio e polveri, fumi, nebbie e offre una protezione aggiuntiva per gas di tipo ABEK.

Tutti i componenti del dispositivo (borsa, cappuccio, filtro) sono costituiti da materiali antistatici che lo rendono idoneo all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, in quanto non generano cariche elettrostatiche quando strofinati. H 900 è pertanto certificato ATEX

RESISTENZA RESPIRATORIA

Flusso di prova (l/min)	Inspirazione (mbar)		Espirazione (mbar)	
	Max. norma	Misurata	Max. norma	Misurata
95	8	5,4	5	2,5

DURATA AI GAS

Gas di prova	Conc. di prova (ppm)	Flusso di prova (l/min)	U.R. di prova (ml/m ³)	Conc. di rottura (ppm)	Durata (min)	
					Rich.	Mis.
Acroleina	100	30	70	10	> 15	> 90
HCL	1000	30	70	0,5	> 15	115
HCN	2500*	30	70	10	> 15	56
CO	2500	20 Cicli/min x 1,5 l/colpo	20,7 g/m ³ a 23-25°C	20	> 15	> 15
	5000			10	> 15	> 15
	7500			5	> 15	> 15
	10000			25	> 15	> 15

PERFORMANCE FILTRAZIONE PARTICELLE

Tipo filtro	Flusso di prova (l/min)	Aerosol di prova	Penetrazione (%)	
			Max norma	Misurata
P	95	NaCl	6	0,85

PRESTAZIONI ABEK:

Protezione aggiuntiva, testata secondo le prescrizioni della norma DI 58647-7 in termini di concentrazioni e flussi. La protezione ABEK non è oggetto di certificazione CE ed è stata testata per dare informazioni circa l'uso in ambienti con presenza anche di gas di tipo ABEK

Gas di prova	Conc. di prova (ppm)	Flusso di prova (l/min)	U.R. di prova (%)	Conc. di rottura (ppm)	Durata (min)	
A	C ₂ H ₂	2500	30	70	10	8
B	Cl ₂	2500	30	70	0,5	6
	H ₂ S	2500	30	70	10	17
	H ₂ S	10000	30	70	20	5
	HCN	2500	30	70	10	> 15
E	SO ₂	2500	30	70	5	16
K	NH ₃	2500	30	70	25	17

INFORMAZIONI TECNICHE:

Riduttore di pressione: del tipo a pistone con compensatore

Erogatore automatico a domanda: in esso si trovano il sistema di allarme integrato e il pulsante di supplemento aria

Pressione attivazione allarme: 75 ± 5 bar

CLASSIFICAZIONE

Respiratore conforme alle disposizioni del Regolamento DPI 2016/425/UE. Cappuccio filtrante antifumo di tipo CO P classe 15 minuti, di tipo M (mobile) secondo la norma EN 403:2004.

Protezione ABEK aggiuntiva testata secondo DIN 58647-7:1997.

Certificazione volontaria ATEX, come apparecchio non elettrico inteso per l'uso in Atmosfera Potenzialmente Esplosiva, secondo la Direttiva 2014/34/EU. Classificazione: Il 1G Ex h IIC T6 Ga -> apparecchi non elettrici destinati all'uso nell'industria di superficie, in cui vi è la possibilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas - Zona 0

Il 1D Ex h IIC T85°C Da -> apparecchi non elettrici destinati all'uso nell'industria di superficie, in cui vi è la possibilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri - Zona 20

MARCATURA:



MATERIALI:

Cappuccio: cotone spalmato pvc con collare in PU e visore in PC trattato anti-fog

Semimaschera: silicone

Involucro filtro: polipropilene

Materiale filtrante: carbone attivo, catalizzatore, carta filtrante

PESO: Respiratore: 550 g circa - Respiratore e borsa: 750 g circa

DIMENSIONI: Il respiratore è venduto singolo in sacchetti di plastica in cui sono inserite le istruzioni. Dimensioni ingombro contenitore: 130 x 120 x 300 mm.



BORSA H900



protezione
visiva e del capo

INFIELD

bolle
SAFETY

COFRA[®]
BORN TO WORK

nt
newtec[®]

PORTWEST[®]

3M

Honeywell

KASK

irudek



EN 166 - Normativa generale

La presente norma europea contiene le specifiche di costruzione ed i requisiti funzionali e prestazionali (proprietà ottiche e meccaniche) dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio, oltre che i requisiti di marcatura.

EN 169 - Filtri per la saldatura

La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri destinati a proteggere gli operatori che svolgono un lavoro che comprende la saldatura, la saldobrasatura, taglio ad arco e taglio plasma jet.

EN 170 - Filtri ultravioletti

La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni ultraviolette.

EN 172 - Filtri solari per uso industriale

La presente norma specifica i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione ed i relativi requisiti per i filtri solari per uso industriale.

REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche. COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti i protettori dell'occhio; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-aminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ftalati, ecc) e, per garantire ciò, vengono effettuati controlli su tutti i tessuti e accessori utilizzati durante le fasi di produzione.



TP TC 019/2011

Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

CODICE	DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
-	BASIC	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari
3	LIQUIDI	Goccioline di liquido / Spruzzi di liquido
4	PARTICELLE DI POLVERI GRANDI	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm
5	GAS E PARTICELLE DI POLVERI FINI	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm
8	ARCO ELETTRICO DA CORTOCIRCUITO	Arco elettrico dovuto a cortocircuito nell'impianto elettrico
9	METALLI FUSI E SOLIDI CALDI	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi

RESISTENZA MECCANICA

CODICE	REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA	VELOCITA' DI IMPATTO
-	MINIMA ROBUSTEZZA	-
S	ROBUSTEZZA INCREMENTATA	5,1 m/s
F	IMPATTO A BASSA ENERGIA	45 m/s
B	IMPATTO A MEDIA ENERGIA	120 m/s
A	IMPATTO AD ALTA ENERGIA	190 m/s
T	SE IL SIMBOLO F, B O A NON È COMUNE SIA ALLE LENTI CHE ALLA MONTATURA, ALLORA VIENE ASSEGNATO IL VALORE INFERIORE AGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE COMPLETI. SE È RICHIESTA LA PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ ALLE TEMPERATURE ESTREME (-5°C E +55°C), ALLORA GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE CONSIDERATI DEVONO ESSERE MARCATI CON LA LETTERA T IMMEDIATAMENTE DOPO LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL'IMPATTO, CIOÈ FT, BT O AT. SE LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL'IMPATTO NON È SEGUITA DALLA LETTERA T, ALLORA GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE DEVONO ESSERE USATI SOLO CONTRO LE PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ A TEMPERATURA AMBIENTE.	

NUMERO DI SCALA

CODICE	NUMERO DI GRADAZIONE	TIPO DI FILTO
-	1,2 - 16	Filtri per saldatura
2	1,2 - 5	Filtri per ultravioletti (UV)
2C - 3	1,2 - 5	Filtri per ultravioletti (UV) con buon riconoscimento dei colori
4	1,2 - 10	Filtri per infrarossi (IR)
5	1,1 - 4,1	Filtri solari (senza specifiche IR)
6	1,1 - 4,1	Filtri solari (con specifiche IR)

Il numero di scala è la combinazione di un numero di codice ed un numero di graduazione del filtro, uniti da un trattino.

CLASSE OTTICA

CODICE	DESIGNAZIONE
1	lavoro continuo
2	lavoro intermittente
3	lavoro occasionale (non per uso prolungato)

ALTRE SPECIFICHE

CODICE	DESIGNAZIONE
8	Arco elettrico da cortocircuito
9	Metalli fusi e solidi caldi
K	Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
N	Resistenza all'appannamento
R	Riflettanza incrementata

INFIELD

VISITOR

CODICE: 9080 111

SPECIFICHE:

sovracchiale di sicurezza tipo "visitatore" con stanghette in gomma softflex per un maggior confort.

Marcatura lenti: GA 1 F

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura cristallo / lenti trasparenti



ONTOR

CODICE: 9090 105

SPECIFICHE:

sovracchiale di nuova generazione "top di gamma". Stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione, tipo "sport" con speciale cuscinetto per garantire maggior stabilità e scarico del peso sul viso. Ampio e confortevole è adatto per essere indossato sopra tutti gli occhiali da vista.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F K.

Disponibile versione antiappannante, antiriflesso, lente grigia per protezione solare e lenti verdi DIN 2-3-5 per saldatura.

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura nero turchese / lenti trasparenti



MILOR

CODICE: 9232 155

SPECIFICHE:

occhiale di nuova generazione con guarnizione in gomma per una maggior tenuta e relativa protezione da rischi meccanici. Lente antistatica con trattamento antiappannante. Regolazione delle stanghette in inclinazione per una miglior adattabilità su ogni viso.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N.

Disponibile anche in versione con lente antigraffio superiore HC

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura blu grigio / lenti trasparenti



TERMINATOR XTRA

CODICE: 9320 006

SPECIFICHE:

soluzione "best seller" della gamma Infield di nuova generazione con guarnizione in gomma per una maggior tenuta e migliore protezione. Possibilità di sostituire le stanghette (regolabili in lunghezza e inclinazione) con la fascetta elastica, disponibile di serie, per garantire maggior stabilità sul viso.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 FKN

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura nero / lenti trasparenti



VICTOR

CODICE: 9752 155

SPECIFICHE:

occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura nero arancione / lenti trasparenti



VICTOR SMALL

CODICE: 9761 155

SPECIFICHE:

occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento. Versione SMALL per visi piccoli.

Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura blu grigio / lenti trasparenti

DONNA



VICTOR

CODICE: 9753 625 AF

SPECIFICHE:

occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento di colore grigio per protezione solare.

Marcatura lenti: 5-2.5 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura grigio turchese / lenti grigio



VICTOR

CODICE: 9754 530

SPECIFICHE:

occhiale di sicurezza con lente specifica per protezione LUCE BLU. Occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento con filtro per protezione luce blu.

Marchatura lenti: 2C-1.4 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura blu grigio / lenti BLUECUT 530 arancio-marrone



GONDOR

CODICE: 9550 255

SPECIFICHE:

occhiale a mascherina ampio e panoramico con lente in acetato, specifico per protezione da spruzzi e sostanze chimiche. Disponibile anche nella versione con lente in policarbonato (ventilazione indiretta e non ventilato per protezione da polveri fini/gas "5") e con fascia elastica in gomma (GONDOR CHEM).

Possibilità di inserire clip interna per lenti correttive. Marchatura montatura: GA BT 3 4.

Marchatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

montatura smoke nero / lenti trasparenti



PRESENTER (espositore)

CODICE: 9923

SPECIFICHE:

espositore in metallo per 5 occhiali



LENTI CORRETTIVE:

soluzioni di occhiali di sicurezza "premontati"

VISION 12 READER

CODICE: 2065 06 150 5617 (+1.50)

CODICE: 2065 06 200 5617 (+2.00)

CODICE: 2065 06 250 5617 (+2.50)

SPECIFICHE:

occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti correttive per lettura disponibile con **3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50**. Soluzione di lenti per correggere la presbiopia in tutti i casi in cui è necessario migliorare la visione per vicino ed è necessario avere un occhiale di protezione per gli occhi.



TERMINATOR DIOPTRIE

CODICE: 9396 150 (+1.50)

CODICE: 9395 200 (+2.00)

CODICE: 9380 250 (+2.50)

SPECIFICHE:

occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti bifocali per lettura disponibile su **3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50**. Soluzione con lente neutra per lontano e lunetta bifocale per correggere la presbiopia in tutti i casi in cui è necessario indossare l'occhiale di sicurezza in modo continuativo.

BIFOCALE



9396 150



9395 200



9380 250

LENTI CORRETTIVE:

soluzioni di occhiali di sicurezza con lenti correttive su prescrizione medica oculistica

Per tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative con rischi di infortunio all'occhio e hanno necessità di correzione visiva (miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia) siamo in grado di realizzare occhiali di sicurezza certificati secondo EN166 con lenti graduate "personalizzate" secondo singola ricetta oculistica.

OPTOR (montatura su ordinazione)

SPECIFICHE:

montatura di sicurezza "best seller" nella gamma Infield ideale per lenti correttive (monofocali, bifocali, progressive) disponibile in due misure S e XXS per visi piccoli con montatura CRYSTAL o SMOKE. Stanghette softflex regolabili in lunghezza e inclinazione. Possibilità di integrare una mascherina interna per maggior protezione, versione OPTOR PLUS.



OPTOR PLUS

SUPERIOR (montatura su ordinazione)

SPECIFICHE:

disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile per visi grandi.



VISION 12 (montatura su ordinazione)

SPECIFICHE:

disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile per visi grandi.



RUSH+


CODICE: RUSHPPSI

EN166 - EN170

Il RUSH+ adotta un design ultra sportivo, con le sue astine co-iniettate e ultra flessibili... ed è personalizzabile al 100%. Astine bi-materiale, ultra flessibili e colorate, ponte antiscivolo regolabile, cinghia di ritenzione e kit foam opzionali trattamento platinum: antigraffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2 mm. Curvatura molto curvo. Montatura senza profilo. Bordo di tenuta SBR. Banda elastica nylon poliestere.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT KN CE

RUSH+

CODICE: RUSHPPSF

EN166 - EN172

Il RUSH+ adotta un design ultra sportivo, con le sue astine co-iniettate e ultra flessibili... ed è personalizzabile al 100%. Astine bi-materiale, ultra flessibili e colorate, ponte antiscivolo regolabile, cinghia di ritenzione e kit foam opzionali trattamento platinum: antigraffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2 mm. Curvatura molto curvo. Montatura senza profilo. Bordo di tenuta SBR. Banda elastica nylon poliestere. Lenti smoke.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-3.1  1 FT KN CE

RUSH+


CODICE: RUSHPTWI

EN166 - EN172

Il RUSH+ adotta un design ultra sportivo, con le sue astine co-iniettate e ultra flessibili... ed è personalizzabile al 100%. Astine bi-materiale, ultra flessibili e colorate, ponte antiscivolo regolabile, cinghia di ritenzione e kit foam opzionali trattamento platinum: antigraffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2 mm. Curvatura molto curvo. Montatura senza profilo. Bordo di tenuta SBR. Banda elastica nylon poliestere. Lenti bronzo.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-2  1 FT KN CE

RUSH + SMALL

CODICE: PSSRUSP0862

EN166 - EN170

Questa protezione avanzata per gli occhi è stata ideata specificamente per gli operatori sanitari; il suo design combina protezione e comfort massimi per aiutare a ridurre gli incidenti sul lavoro e rallentare la diffusione dei virus. Dotato di un trattamento antigraffio e antiappannamento su entrambi i lati delle lenti, il RUSH+ assicura comfort prestazioni e affidabilità assoluti e di lunga durata. Astine ultra-flessibili co-iniettate, ponte anti scivolo regolabile, lavabile e riutilizzabile, trattamento platinum. Lente in policarbonato. Senza profilo. Peso 28gr. Banda elastica nylon poliestere nero. Multiuso.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1,2  1 FT KN CE  Z87+ U6  IO

CONTOUR

CODICE: CONTPSI

EN166 - EN170

21 g di forza: robusto, protettivo, elegante, comodo e leggero. CONTOUR è uno dei tre modelli più venduti. Fornito con custodia in microfibra. Ultraleggero, ponte nasale antiscivolo, aste sottili antiscivolo per un miglior sostegno, trattamento platinum. Lente in policarbonato 2.2 millimetri. Curvatura molto curva. Montatura in nylon gomma, mezza montatura.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT KN CE

CONTOUR

CODICE: CONTPSF

EN166 - EN170

21 g di forza: robusto, protettivo, elegante, comodo e leggero. CONTOUR è uno dei tre modelli più venduti. Fornito con custodia in microfibra. Ultraleggero, ponte nasale antiscivolo, aste sottili antiscivolo per un miglior sostegno, trattamento platinum. Lente in policarbonato 2.2 millimetri. Curvatura molto curva. Montatura in nylon gomma, mezza montatura. Lenti smoke.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT CE

CONTOUR

CODICE: CONTPOL

EN166 - EN170

21 g di forza: robusto, protettivo, elegante, comodo e leggero. CONTOUR è uno dei tre modelli più venduti. Fornito con custodia in microfibra. Ultraleggero, ponte nasale antiscivolo, aste sottili antiscivolo per un miglior sostegno, trattamento platinum. Lente in policarbonato 2.2 millimetri. Curvatura molto curva. Montatura in nylon gomma, mezza montatura. Lenti polarizzate.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 FT KN CE

TRACKER

CODICE: TRACPSI

EN166 - EN170

Ultra confortevole e tecnico, Tracker fornisce protezione da tutti i rischi meccanici e anche dai rischi chimici, rendendolo unico nella gamma degli occhiali di sicurezza. Fornito con foam e cinghia, sacchetto in microfibra. Montatura ventilata, elevata resistenza agli urti, protezione dalla parte superiore, trattamento platinum enti graffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2mm. Curvatura molto curva. Montatura di policarbonato intera. Bordo di tenuta EVA. Banda elastica nylon poliesteri 200mm.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2  1 BT KN CE

TRACKER

CODICE: TRACPSF

EN166 - EN172

Ultra confortevole e tecnico, Tracker fornisce protezione da tutti i rischi meccanici e anche dai rischi chimici, rendendolo unico nella gamma degli occhiali di sicurezza. Fornito con foam e cinghia, sacchetto in microfibra. Montatura ventilata, elevata resistenza agli urti, protezione dalla parte superiore, trattamento platinum enti graffio e anti-appannamento. Lente policarbonato 2.2mm. Curvatura molto curva. Montatura di policarbonato intera. Bordo di tenuta EVA. Banda elastica nylon poliesteri 200mm. Lenti smoke.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-2.5  1 BT KN CE

SWIFT

CODICE: SWIFTN10E

EN 16321-1

Pensato per soddisfare gli standard di sicurezza essenziali, SWIFT è un'occhiale protettivo economico che unisce design, comfort e resistenza. Dotato del trattamento antigraffio e antiappannante PLATINUM Lite, SWIFT assicura una visione cristallina in ogni situazione. La sua montatura ben bilanciata offre comfort quotidiano, mentre le sue aste flessibili, sagomate e strutturate assicurano una protezione laterale, una vestibilità e una tenuta ottimali.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



UL1.2 CT 1 CE

NESS

CODICE: NESSPSI

EN170

Ness offre una protezione adeguata, grazie al suo design avvolgente, senza compromettere il Comfort. Ness protegge efficacemente grazie alla sua visione ottimale. montatura ultra avvolgente per una protezione perfetta, ponte antiscivolo, astine sottili che si adattano perfettamente ad altri dispositivi dpi (ad es., cuffie antirumore)

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2 1 FT CE

NESS

CODICE: NESSPSF

EN166

Ness offre una protezione adeguata, grazie al suo design avvolgente, senza compromettere il Comfort. Ness protegge efficacemente grazie alla sua visione ottimale. montatura ultra avvolgente per una protezione perfetta, ponte antiscivolo, astine sottili che si adattano perfettamente ad altri dispositivi dpi (ad es., cuffie antirumore)

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5-3.1 1 FT CE

TRYON OTG

CODICE: TRYOTGPSI

EN166 - EN170

TRYON è disponibile in versione sovraocchiale Premium. Trattamento PLATINUM, massima copertura, astine estensibili per una regolazione precisa per chiunque lo indossi. Il sovraocchiale TRYON è compatibile con la maggior parte degli occhiali da vista. Astine bimatériauale regolabili, protezione anteriore flessibile, Punte curve all'interno di ogni astina che offrono comfort, stabilità e un perfetto sostegno, trattamento platino antigraffio e anti-appannamento. lente polycarbonato 2.2mm. Lievemente curvo. Montatura sovraocchiale

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



2C-1.2 1 FT KN CE

SLAM

CODICE: SLAWPCC3

EN166 - EN169

Elegante e facile da indossare, il modello SLAM offre protezione in ogni momento, con un comfort imbattibile. Fornito con cordino regolabile. Vestibilità ultra avvolgente, campo visivo totale, ampia gamma di tonalità di lenti per molteplici applicazioni. Lente in polycarbonato 2.2 mm. Curvatura extra curvo., Montatura senza profilo. Lenti welding 3.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



3 1 FT CE

SLAM

CODICE: SLAWPCC5

EN166 - EN169

Elegante e facile da indossare, il modello SLAM offre protezione in ogni momento, con un comfort imbattibile. Fornito con cordino regolabile. Vestibilità ultra avvolgente, campo visivo totale, ampia gamma di tonalità di lenti per molteplici applicazioni. Lente in polycarbonato 2.2 mm. Curvatura extra curvo., Montatura senza profilo. Lenti welding 5.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



5 1 FT CE

FUSION+

CODICE: FUSV

EN166 - EN175 - EN379

Ispirato alle migliori qualità dei suoi predecessori, FUSION+ offre fantastiche prestazioni ottiche e un maggiore comfort alla gamma. Adatto a tutte le saldature, FUSION+ è l'essenza stessa dell'innovazione. Fornito con borsa portetiva. Campo visivo 100x53mm, archetto ergonomico con memoria di forma, segnale di batteria scaria e batteria sostituibile, sfumature variabili 5-8/9-13. FILTRO: dimensioni 90x51 mm, peso 148g, spessore 10mm, classi 1/1/1/2. SENSORE: n. 4, tempo di reazione 0,1 s, stato chiaro DIN 4, alimentazione energia solare - 1x CR2032. Garanzia 2 anni.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.



4/5-8/9-13 ☞ 1/1/1/2/EN379 CE

CASCO PER SALDATURA

CODICE: PW65

**EN166 - EN175 -
EN 379 (4 / 9-13 ; 1/1/1/2)**

Casco per saldatura con oscuramento automatico, che passa dallo stato chiaro a quello scuro quando inizia l'attività di saldatura.

Regolazione con rotella per una facile regolazione

Adatto ad essere indossato con respiratori

FILTRO: LCD di qualità ottica superiore



SCHERMI DI RICAMBIO BIZWELD PLUS

CODICE: PW66

EN 166 (1 F)

Lente esterna di ricambio per casco per saldatura Bizweld Plus. Venduti in set di 5. Dimensioni: 114 x 90 mm.

CONFEZIONE 20 pz. / **CARTONE** 300pz.



COFRA[®]
BORN TO WORK

OVERCARE

EN 166 - EN170, CODICE: E011-B100

Sovracchiali con ampio campo visivo.

Protezioni laterali integrate con sistema di aerazione.

Particolarmente indicati per i visitatori aziendali e sovrapponibili agli occhiali correttivi. Lente incolore.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



LIGHTNING POLAR

EN166 - EN172, CODICE: E001-B111

Occhiali dotati di lenti polarizzate ad 8 punti di curvatura con un'eccellente aderenza ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire una maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



LIGHTNING

EN166-EN170, COD.: E001-B100 lente incolore
EN166-EN172, COD.: E001-B140 lente rosso specchiato

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un'eccellente adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



SHARPEN

EN166 - EN170, CODICE: E006-B100

Occhiali dotati di lente unica a 7 punti di curvatura, caratterizzati da un'eccezionale leggerezza e da un'ampia protezione. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole anche in caso di utilizzo prolungato.

Lente incolore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



ARMEX

EN166-EN170, COD.: E003-B100 lente incolore

EN166-EN172, COD.: E003-B110 lente grigia

EN166-EN170, COD.: E003-B120 lente gialla

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un ampio campo visivo. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza. Montatura in nylon che abbraccia interamente le lenti e con una forma particolarmente avvolgente. Terminali e nasello in materiale morbido e dal comfort elevato.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



COVERTECH WELD

EN166-EN169, COD.: E009-B150

Occhiali dotati di lenti a 6,5 punti di curvatura e di ribaltina amovibile per l'utilizzo durante i processi di saldatura. Montatura dalla forma molto coprente in grado di offrire un elevato livello di protezione laterale, superiore ed inferiore. Sistema di aerazione laterale. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.

Lenti verde welding 5.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



SOFYTOUCH-V

EN166, COD.: E015-B100

Occhiali a maschera in morbido PVC con un'ampia area di supporto intorno a tutto il viso per un maggior comfort. Forma aerodinamica con lente in policarbonato a 5 punti di curvatura per una migliore visione senza distorsione. Sistema di aerazione che ne limita l'appannamento ricavato attraverso fori sia nella parte superiore che inferiore della montatura. Compatibili con l'uso di occhiali correttivi e maschere antipolvere COFRA delle linee Pioneer. Alto livello di protezione da impatto, protezione da spruzzi di liquidi, da polveri grossolane, da spruzzi di metallo fuso e da penetrazione di solidi caldi. Ampia bardatura elastica (25 mm) facilmente regolabile grazie ad un sistema a fibbia e ad un meccanismo di applicazione rotante, per la massima adattabilità al viso. Lente incolore.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 5 pz.





ET 46

CODICE: 162013

Occhiale a stanghetta

SPECIFICHE:

Montatura in policarbonato colore blu: FT

Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT

FILTRO LENTI: EN 170 3 - 1.2

Struttura panoramica avvolgente

Stanghette regolabili in lunghezza

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



ET 81 BS

CODICE: 162003 Lenti trasparenti

CODICE: 162004 Lenti gialle

CODICE: 162005 Lenti grigie

Occhiale a stanghetta

SPECIFICHE:

Montatura in policarbonato colore nero opaco/arancio: FT

Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT

Struttura panoramica avvolgente

Inserti in gomma siliconica

LENTI: trasparenti

FILTRO LENTE: EN 170 3 - 1.2

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



317/N

CODICE: 161086 Lenti temperate trasparenti: 1 S

CODICE: 161095 Lenti temperate verdi: 2

Occhiale a stanghetta

SPECIFICHE:

Montatura colore nero

Protezioni laterali

Stanghette regolabili

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



LENTI 317/N

CODICE: 161094 Trasparenti: 1 S

CODICE: 161097 Verdi: 2

Lenti di ricambio per art. 317

CONFEZIONE 1 coppia / **CARTONE** 25 coppie

OCCHIALI GAS WELDING

CODICE: PW60

Ventilazione indiretta

Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra

Posizione di riposo per uso intermittente

Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta

Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Protezione UV al 99%

Certificato CE

Marcato UKCA

Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

COLORE: OTTANIO



551

CODICE: 151271

Schermo a mano in materiale termoplastico

Impugnatura inclinata per una migliore aderenza al viso

Impugnatura ad aggancio rapido

Rinforzo interno removibile

Portavetro 75x98 mm

COLORE: GRIGIO



S/800

CODICE: 151273

Maschera a casco in materiale termoplastico

Autoestinguente

Inclinazione regolabile

Portavetro 75x98 mm

COLORE: BORDEAUX



VETRI ATHERMAL

CODICE: 196025 Tipo 666 - DIN 10

CODICE: 196026 Tipo 777 - DIN 11

CODICE: 196027 Tipo 787 - DIN 12

Vetri scuri per le maschere di saldatura

DIMENSIONI: 75x98 mm

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.



GLASS

CODICE: 196010

Vetri trasparenti per le maschere di saldatura

DIMENSIONI: 75x98 mm

CONFEZIONE 100 pz. / **CARTONE** 500 pz.



P-CSP

CODICE: 197072 schermo policarbonato

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

P-CSR

CODICE: 197073 schermo retinato alluminio

CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile

SPECIFICHE:

Regolazione a cricchetto

Modello economico

DIMENSIONE: cm 23 x 30

COLORE: NERO/GIALLO

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



CALOTTA CON VISIERA INCOLORE

CODICE: PW91

Visiera PC con calotta PP, è realizzata in polipropilene resistente agli urti. Il sistema di regolazione a cricchetto è progettata per un facile utilizzo. Visiera di ricambio disponibili (PW92).

CARATTERISTICHE:

NORMATIVA EN 166 (1 B / 3 B)

Certificato CE

Regolazione con rotella per un facile aggiustamento

Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa

Può adattarsi per essere utilizzato sopra occhiali da vista

Visore di ricambio disponibile

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Il supporto del visore ne permette un utilizzo intermittente

COLORE: TRASPARENTE

PORTWEST



VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE

CODICE: PW92

Visiera ricambio per PW90 e PW91. Compatibile anche con PW58 e PS58, in Policarbonato.

B1

CODICE: 197030

Semicalotta in ABS

SPECIFICHE:

Regolazione a cricchetto

Rialzabile

Schermo a parte

COLORE: GIALLO

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 35 pz.

VISIERA NON COMPRESA



FC 45

CODICE: 197034 policarbonato

FC 49

CODICE: 197036 retinato

Schermi idonei per art. B1

DIMENSIONI: 20 x 40 cm

In policarbonato

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 35 pz.



H8

CODICE: 82501

Semicalotta in ABS

SPECIFICHE:

Regolazione a cricchetto

Rialzabile

Schermo venduto a parte (WP 96)

COLORE: ARGENTO

3M



WP 96

CODICE: 82701

Schermo in policarbonato incolore per art. H8

SPECIFICHE: antiurto

COLORE: TRASPARENTE

SUPERVIZOR SB600

CODICE: 1002297

Compatibile con un'ampia gamma di elmetti di sicurezza. Il metodo di fissaggio dello schermo è sicuro e permette di sostituirlo facilmente.

Protezione facciale integrata: versioni con sottogola opzionale per una protezione extra.

Lo schermo è sagomato alle estremità in modo da seguire la forma del volto e consentire il libero movimento della testa.

Gli schermi sono ribaltabili, con possibilità di bloccaggio in posizione.

Ampia gamma di schermi per ogni rischio: meccanico, chimico, termico, ecc.

Regolazione a cremagliera

PESO: 120 gr.

MARCATURA: HON EN166 3 8 9 F

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: ARGENTO

Honeywell



SV9PC

CODICE: 1002312

schermo in policarbonato incolore (230 mm) idoneo per SB600

MARCATURA: 2c-1.2 HON 1 B 3 9

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: TRASPARENTE

SV9A3W

CODICE: 1002329

Schermo in acetato verde, maggiore resistenza alle sostanze chimiche e ai graffi, graduazione 3 (200 mm)

MARCATURA: 3 HON 1 F 3

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: VERDE

COMPATIBILE CON SB600 CODICE: 1002297

Honeywell



SA66

CODICE: 1002305

supporto per elmetto

CLEARWAY CB20

CODICE: 1002341

Semicalotta con regolazione a cremagliera

Sicura, pratica ed economica.

Leggera e confortevole.

Schermi con profilo metallico per una maggior resistenza.

Gli schermi sostituibili sono disponibili in acetato o policarbonato

PESO: 94 gr.

MARCATURA: HON EN 166 B 3

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: ARGENTO

Honeywell



CV83P

CODICE: 1002353

schermo in policarbonato. Elevata resistenza agli impatti.

MARCATURA: D.1.B.3

CONFEZIONE: 1 pz. **CARTONE:** 10 pz.

COLORE: TRASPARENTE

PORTA VISIERA PER ELMETTI

CODICE: PW58

Porta visiera compatibile con gli elmetti PW50, PW51, PS50 e PS57. Versatile e sicuro, questa è una grande aggiunta alla gamma di protezione della testa. Compatibile con le visiere di ricambio PW92, PW94 e PW99.



VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE

CODICE: PW92

V4F

CODICE: V4F

Visiera per elmetto completa di schermo in policarbonato incolore

SPECIFICHE:

Schermo: 1 F

Idonea per selvicoltura

Da abbinare a tutte le cuffie da elmetto della linea OPTIME o direttamente con l'aggiunta dell'art. P3E

COLORE: TRASPARENTE

P3E

CODICE: P3E

Attacco universale per elmetto a clip (tranne Terano)



VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1

CODICE: PS90

Classificato come prodotto di Classe 1 di protezione dall'arco e Classe 0 di VLT secondo GS-ET-29 e E DIN 58118. Offre la massima trasmittanza luminosa e una migliore riconoscibilità del colore secondo la norma EN 170. Questa visiera è costituita da uno schermo facciale con una staffa per le calotte asolate. È compatibile con tutti gli elmetti Portwest, ma se ne raccomanda l'uso su elmetti omologati per la protezione dall'arco elettrico al livello massimo previsto.

SPECIFICHE:

Protezione del viso laterale e frontale superiore

Posizione di riposo per uso intermittente

Adattatore universale

Protezione da arco elettrico 4kA

Eccellente chiarezza, visibilità e riconoscimento dei colori

Da utilizzare con elmetti di categoria III non ventilati

CE-CAT III - Certificato CE

COLORE: TRASPARENTE

PORTWEST



LAMPADA FRONTALE PORTWEST

CODICE: PA63

Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza la tecnologia CREE per darvi luminosità, è compatta e leggera.

Lucentezza 100 Lumen / Durata 8 ore

Batterie incluse AAA x 3 / Funzione: Alto-Medio-Flash

Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)

Brillante, compatto e leggero

Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro

Leggero e confortevole / Certificato CE

Resistente e pratico con rivestimento in gomma

COLORE: GIALLO/NERO

PORTWEST



CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE DA ELMETTO

CODICE: PA04

Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà alla vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con tutte le lampade frontali della gamma Portwest.

COLORE: NERO

CONFEZIONE: 4 pz.

ADAMELLO

CODICE: 131120 giallo
CODICE: 131121 bianco
CODICE: 131122 arancio
CODICE: 131123 blu
EN 397

Elmetto in polietene

SPECIFICHE:

Bardatura regolabile con 6 punti di ancoraggio

Isolamento elettrico fino a 440 V

Economico

Con fascia antisudore

PESO: 380 g circa

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, GIALLO



ELMETTO BRENTA

EN 397
CODICE: EEBRWH bianco
CODICE: EEBRYE giallo

Elmetto in polietene HD

SPECIFICHE:

Elmetto speciale con aerazione, con regolazione, 6 punti di ancoraggio alla calotta, innesti per cuffie, sottogola ed accessori.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.



SOTTOGOLA

EN 397
compatibile con **ELMETTO ADAMELLO** e **BRENTA**
CODICE: STVX

Assorbisudore per elmetto con mentoniera

SPECIFICHE:

Vellutino / PE + tessuto



ELMETTO ENDURANCE PLUS

EN 397
CODICE: PS54

Elmetto Endurance Plus, con calotta in ABS - senza la visierina a scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso. CE-CAT III. Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365). Protezione contro il metallo fuso. Deformazione laterale. Bardatura tessile a 6 punti. Regolazione con rotella per un facile aggiustamento. 7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo. Sottogola incluso. Compatibile con cuffie PW47 e PS47. Disponibilità di accessori compatibili

PESO: 416 g

DISPONIBILE A MAGAZZINO:
ARANCIO HV, BIANCO, BLU ROYAL, GIALLO HV

PORTWEST



KIT FORESTALE

EN 397

CODICE: PW98

Kit Forestale professionale contenente: -Elmetto di sicurezza ventilato in ABS con regolazione a cremagliera taglia 56-63cm (PS55) - Cuffie antirumore in ABS, regolabili in altezza per una migliore vestibilità (PW47); - Porta-visiera rinforzato e visiera a rete (PS58).

Certificato CE, CE-CAT III

L'elmetto ventilato permette un flusso d'aria rinfrescante intorno alla testa. Deformazione laterale. Bardatura tessile a 6 punti. Regolazione con rotella per un facile aggiustamento. Sottogola incluso. Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa. 7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo. Accessori di ricambio disponibili. Scatola di vendita per presentazione in negozio

COLORE: ARANCIO

PORTWEST



KASK

SUPERPLASMA AQ elmetto

EN 397

CODICE: WHE00104

SPECIFICHE:

Sistema di regolazione taglia che garantisce la massima stabilità. Tessuto traspirante in grado di offrire il massimo del comfort per tutto il giorno. 10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort. Griglia anti-intrusione impedisce l'entrata di detriti nel casco. Anello reggicasco consente un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti. Punti di attacco per l'applicazione della visiera sul casco. Punti di attacco per adattatore cuffie antirumore. Progettato con 4 clips per l'applicazione delle lampade.

CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD

FASCIA GIROTESTA: Nylon PA morbido

TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm

PESO: 390 g

OMOLOGAZIONE: EN 397



SU ORDINAZIONE:



SUPERPLASMA HI VIZ elmetto

EN 397

CODICE: WHE00105

SPECIFICHE:

Protezione contro gli impatti laterali, frontali e posteriori in conformità ai requisiti della EN 12492.

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene

CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso

FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido

TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm

PESO: 390 gr

OMOLOGAZIONE: EN 397

Disponibili a magazzino: GIALLO FLUO e ARANCIO FLUO



EN ISO 16321

VISIERA VISOR V2 PLUS TRASPARENTE

(PER SUPERPLASMA AQ)

CODICE: WVI00036.500

VISIERA VISOR V2 PLUS SMOKE

(PER SUPERPLASMA AQ)

CODICE: WVI00036.510



EN ISO 16321

VISIERA VISOR FULL FACE

(PER SUPERPLASMA AQ)

EN ISO 16321

CODICE: WVI00037.500



ADATTATORE

PER CUFFIE ANTIRUMORE

con attacco a baionetta

CODICE: WAC00003



ZENITH X COMBO

CODICE: WHE00077

EN 397 - EN 50365 (Classe 0)

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene

CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso

FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido

TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm

PESO: 400 g (accessori esclusi)

COLORE: GIALLO, ARANCIO, NERO

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO



HEARING PROTECTION SC3 cuffie

EN 352

CODICE: WHP00006

SPECIFICHE:

Le cuffie antirumore SC3 arancio sono indicate nelle situazioni di rumore a bassa frequenza. Adatta ad ambienti estremamente rumorosi come: aeroporti, corse automobilistiche, durante l'utilizzo del martello pneumatico, etc.

Attacco universale da 30 mm

Prestazioni differenziate dal colore

Regolazione telescopica continua della taglia

In materiale non conduttivo

Certificate per uso con casco KASK

Le cuffie NON comprendono gli adattatori a baionetta (Cod. WAC00003) che sono da ordinare separatamente per i modelli Plasma, HP e Superplasma



SC3 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 300g. PZT GmbH Notified Body: 1974												
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4	34,2	35,2				
Std. dev	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8	3,9	5,7	32	29	21	31
APV	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6	30,3	29,5				

HEARING PROTECTION SC2 cuffie

EN 352

CODICE: WHP00005

SPECIFICHE:

Le cuffie antirumore SC2 gialle sono adatte ad ambienti con un livello medio alto di rumore (dB).E' la scelta ottimale nelle situazioni di rumore ad alta frequenza. Adatte per un'ampia varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, etc.

Attacco universale da 30 mm

Prestazioni differenziate dal colore

Regolazione telescopica continua della taglia

In materiale non conduttivo

Certificate per uso con casco KASK

Le cuffie NON comprendono gli adattatori a baionetta (Cod. WAC00003) che sono da ordinare separatamente per i modelli Plasma, HP e Superplasma



SC2 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 271g. PZT GmbH Notified Body: 1974												
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3				
Std. dev	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4	31	27	19	29
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9				

HEARING PROTECTION SC1 cuffie

EN 352

CODICE: WHP00004

SPECIFICHE:

Le cuffie antirumore SC1 verdi sono utilizzabili in aree di lavoro industriali generiche. Adatte a situazioni con un livello di rumore da basso a medio (dB) e con frequenza medio alta.

Attacco universale da 30 mm

Prestazioni differenziate dal colore

Regolazione telescopica continua della taglia

In materiale non conduttivo

Certificate per uso con casco KASK

Le cuffie NON comprendono gli adattatori a baionetta (Cod. WAC00003) che sono da ordinare separatamente per i modelli Plasma, HP e Superplasma



SC1 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 250g. PZT GmbH Notified Body: 1974												
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6				
Std. dev	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7	27	23	16	25
APV	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9				

OREKA

EN 397

CODICE: 10260130000

Nuovo casco, compatto, superleggero e dal design innovativo conforme alla Norma EN 397 per lavori in quota.

SPECIFICHE:

Calotta esterna fabbricata in policarbonato. Sistema di areazione con protezione per una maggiore traspirabilità. Fissaggio con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente. Scanalature per innesto protezione uditiva da 30 mm. Include il cinturino sottogola e il protettore del mento per un uso confortevole.

COLORE: BIANCO, GIALLO, ROSSO, VERDE, AZZURRO, NERO, ROSA.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, GIALLO

irudek



BUMP CAP AIR TECH

CODICE: PS59 / BLU-NERO

CODICE: PS59-AG / GIALLO-ARANCIO FLUO

EN 812

Regolabile 54-59cm

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla fibbia.

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi

Colore ad alta visibilità

Fresco tessuto in rete

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

Piping riflettente per una maggiore visibilità

Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Nuovo colore

CONFEZIONE: 10 pz. / CARTONE: 60 pz.

PORTWEST



BERRETTO ANTI URTO

CODICE: PW59

CODICE: PW59-AG / GIALLO-ARANCIO

CARATTERISTICHE:

Certificato CE

100% Cotone, ABS, EVA

Visierino lungo (7cm) per la massima protezione da impatti e luce

EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore

Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

CONFEZIONE: 12 pz. / CARTONE: 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO e NAVY

PORTWEST





guanti



reflexx[®]



MaC-TuK[®]

PORTWEST[®]



MAPA[®]
PROFESSIONNEL



TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK



COFRA[®]
BORN TO WORK

SHOWA

Ansell



NORMA EN 388:2016+A1:2018 Rischi meccanici

Livello di performance	1	2	3	4	5
Resistenza all'abrasione (Cicli)	100	500	2.000	8.000	-
Resistenza al taglio da lama - Couptest (Indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Livello di performance	A	B	C	D	E	F
Resistenza al taglio EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
Protezione dagli impatti	SUPERATO (P) o FALLITO (nessuna marcatura)					

La norma EN 388 riguarda i rischi meccanici. Essa definisce i livelli di prestazione in materia di abrasione, taglio, lacerazione e perforazione.

EVOLUZIONE DELLA NORMA EN 388

Cosa cambia nella metodologia del nuovo test per la resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM?

Con l'avvento del nuovo regolamento Europeo 2016/425, è stata introdotta una nuova metodologia per il test di resistenza al taglio: EN ISO 13997 TDM. Con questo nuovo metodo di prova, i guanti da lavoro ora vengono sottoposti a procedure di test molto rigorosi.

Il test prevede lo scorrimento di una lama dritta sul campione con un movimento singolo, utilizzando una nuova lama ad ogni passaggio. Si registrano le distanze percorse dalla lama applicando varie forze prima che venga rilevata la penetrazione nel tessuto, percorrendo una distanza di 20 mm. Il valore di tale forza è quindi utilizzato per calcolare il punteggio da A a F (dove F è il valore più elevato).

E' stato dunque aggiunto un quinto carattere per riflettere il punteggio ottenuto nel test ISO.



- Resistenza al taglio ISO (da A a F)
- Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
- Resistenza allo strappo (da 0 a 4)
- Resistenza al taglio Coup test (da 0 a 5 o X)
- Resistenza all'abrasione (da 0 a 4)

EN ISO 13997 TDM Quali differenze?



Coup Test



ISO 13997

- Nel "Coup test" si ripetevano vari cicli utilizzando la stessa lama



Nel nuovo test TDM-100 ciascuna lama viene usata solo una volta

- I livelli di protezione antitaglio andavano da 1 a 5



I livelli di protezione antitaglio vanno da A a F, in base alla resistenza al taglio e alla misurazione della forza richiesta per tagliare il campione di materiale.

- Acciaio, fibra di vetro e superfici abrasive potevano compromettere l'affilatura della lama



Il problema relativo allo smussamento dell'affilatura della lama è stato eliminato.

- Per i livelli di resistenza al taglio più elevati si ottenevano risultati meno accurati



Risultati più accurati, indipendentemente dal livello di resistenza al taglio (anche per i guanti realizzati in fibre abrasive)






NORMA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 RISCHI CHIMICI

La norma EN 374 riguarda i guanti di protezione contro le sostanze chimiche e i microrganismi.

La norma si basa su 3 metodi di prova:

- Test di penetrazione ai sensi della norma EN 374-2:2014
- Test di permeazione ai sensi della norma EN 16523-1:2015 che costituisce la norma EN374-3
- Test di degradazione ai sensi della norma EN 374-4:2013

CODICE	SOSTANZA CHIMICA	NUMERO CAS	CLASSE
A	Metanolo	67-56-1	Alcol primario
B	Acetone	67-64-1	Chetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Miscela di nitrile
D	Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorurato
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Zolfo contenente composto organico
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	109-89-7	Ammina
H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterociclico e di etere
I	Etilacetato	141-78-6	Estere
J	n-Eptano	142-82-5	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico ossidante
M	Acido nitrico 65%	7697-37-2	Acido minerale inorganico, ossidante
N	Acido acetico 99%	64-19-7	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	1336-21-6	Base inorganica
P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	7664-39-3	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide

Tipo di guanti	Requisito	B
TYPE A	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio \geq 30 min. per almeno 6 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type A  AJKLPR
TYPE B	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio \geq 30 min. per almeno 3 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type B  JKL
TYPE C	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio \geq 10 min. per almeno 1 prodotto proveniente dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type C 



NORMATIVE EUROPEE

NORMA EN ISO 374-5:2016+A1:2018 RISCHI DA MICRORGANISMI



La norma EN 374-5 riguarda i guanti che offrono protezione contro batteri e funghi. Per i guanti di protezione contro batteri, funghi e virus il pittogramma di rischio biologico è accompagnato, sotto, dal termine "VIRUS".

Ai fini di questa norma, il guanto deve essere sottoposto a test in base alla norma EN 374-2:2013 per batteri e funghi, nonché a test in conformità alla norma ISO 16604:2004 (Metodo B) utilizzando la prova di penetrazione con batteriofago.

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS



NORMA EN 407:2020 PROTEZIONE DA CALORE

La norma EN 407 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani.

Il pittogramma di resistenza al calore è accompagnato da 6 livelli di resistenza:



LIVELLO DI PERFORMANCE	COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE		RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO		RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO	RESISTENZA AL CALORE RADIANTE	RESISTENZA AI PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO	RESISTENZA A GRANDI SPRUZZI DI METALLO FUSO
	Tempo di post-combustione (S)	Tempo d'incandescenza residua (S)	Temperatura di contatto	Tempo soglia (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Numero di goccioline per ottenere un aumento di temperatura di 40 °C	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
1	≤ 20s	Nessun requisito	100 °C	>15s	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10	30g
2	≤ 10s	120s	250 °C	>15s	≥ 7s	≥ 20s	≥ 20	60g
3	≤ 3s	25s	350 °C	>15s	≥ 10s	≥ 50s	≥ 25	120g
4	≤ 2s	5s	500 °C	>15s	≥ 18s	≥ 95s	≥ 35	200g

NORMA EN 511:2006 PROTEZIONE DAL FREDDO



La norma EN 511 riguarda i guanti di protezione contro il freddo convettivo e/o da contatto fino a -50 °C.

La protezione contro il freddo è espressa da una serie di tre livelli di prestazione, riguardanti proprietà di protezione specifiche.



Permeabilità dell'acqua
Resistenza al freddo da contatto (da 0 a 4)
Resistenza al freddo convettivo (da 0 a 4)

LIVELLO DI PERFORMANCE	RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO	RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO	PERMEABILITA' ALL'ACQUA
	TR in M2 K/W	TR in M2 K/W	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
0	-	-	NO
1	0,10 < /TR < 0,15	0,025 < /TR < 0,050	SI
2	0,15 < /TR < 0,22	0,050 < /TR < 0,100	-
3	0,22 < /TR < 0,30	0,100 < /TR < 0,150	-
4	0,30 < /TR	0,150 < /TR	-

GUANTI POLIURETANO

EXTRA POL

GU107-GU108-GU109

EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



3131X



GU107



GU108



GU109



Codice articolo GU107-GU108-GU109

Specifiche Guanto realizzato in fibra sintetica 13 gauge con palmo spalmato in poliuretano e dorso areato

Taglie 6-7-8-9-10-11

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

GUANTI IN FILO CONTINUO

AGRI BLU

GUBLU



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GUBLU

Specifiche Guanto in filo continuo poliestere 15g, puntinato sul palmo in pvc. Spalmatura Poliuretano bianco

Taglie 6-7-8-9-10

Colore Blu-bianco

Confezione 12 paia

Cartone 480 paia

GUANTI IN POLIURETANO

ECOPOL

GUPEC



EN 388:2016
+A1:2018

EN 21420:2020
+A1:2024



3131X



Codice articolo GUPEC

Specifiche Guanto in filo continuo poliestere 13g, spalmato su palmo in poliuretano grigio.

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

GUANTI IN NITRILE

EXTRA NIT

GU777



EN 388:2016
+A1:2018



3131X



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo	GU777
Specifiche	Guanto realizzato in fibra sintetica bianca 13 gauge con palmo spalmato in nitrile grigio e dorso areato
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco-grigio
Confezione	12 paia
Cartone	240 paia

GUANTI IN NITRILE

ECONIT

GUNEC



EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



3131X

ECONIT



Codice articolo	GUNEC
Specifiche	Guanto in filo continuo poliestere 13g. Spalmatura sul palmo in nitrile grigio.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco-grigio
Confezione	12 paia
Cartone	240 paia


GUANTI IN NITRILE FOAM

WAVE GRIP

GU105



Touch screen



EN 21420:2020
+A1:2024




EN388:2016
+A1:2018



4131A

EN407:2020



X1XXXX

WAVE GRIP




Codice articolo	GU105
Specifiche	Guanto 15g in filo continuo sintetico verde acido spalmato in nitrile foam nero
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde acido
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI IN NITRILE FOAM

EXTRA FOAM

GU112





Codice articolo	GU112
Specifiche	Guanto in nylon-spandex 15 Gauge, con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI PUNTINATI IN NITRILE FOAM

EXTRA DOT

GU110



Codice articolo	GU110
Specifiche	Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI PUNTINATI IN NITRILE FOAM

EXTRA DOT



GU111



dorso



SPALMATO 3/4




Codice articolo	GU111
Specifiche	Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo e 3/4 del dorso spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI IN LATTICE RUGOSO

EXTRA GRIP-E

GU113



EN 388:2016
+A1:2018



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU113

Specifiche Guanto 13G in fibra sintetica rossa spalmato lattice rugoso su palmo

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Rosso-grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia


GUANTI TERMICI IN NITRILE FOAM

WAVE GRIP THERMO

GU106



Touch screen



EN388:2016
+A1:2018



4222X



X2XXXX



X1X

EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU106

Specifiche Guanto 15g thermo in nylon/spandex verde acido spalmato in nitrile foam nero

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Verde acido


Confezione 10 paia

Cartone 120 paia

GUANTI TERMICI IN LATTICE

EXTRA ICE

GU200



EN 388:2016
+A1:2018



2131X

EN511:2006



X1X

EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU200

Specifiche Guanto realizzato in fibra mista arancio di acrilico e poliestere, spalmato su palmo e pollice in puro lattice con finitura sabbata. Dorso areato

Taglie 8-9-10-11

Colore Arancione-nero


Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GUANTI ANTITAGLIO IN POLIURETANO

EXTRA CUT

GU430



EN 388:2016
+A1:2018



4X42C



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo	GU430
Specifiche	Guanto antitaglio melangiato, in HPPE + Fibra di vetro, spalmato in poliuretano grigio
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

GUANTI ANTITAGLIO IN POLIURETANO

EXTRA CUT

GU555



EN 388:2016
+A1:2018



4X42E



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo	GU555
Specifiche	Guanto antitaglio melangiato, in HPPE + Fibra di vetro, spalmato in poliuretano
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Giallo/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU155



DISPONIBILE
ANCHE LA TG. 12
COD. GU155XT

EN407:2020



X12XXX

EN 388:2016
+A1:2018



2142X

EXTRA LEATHER



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU155

Specifiche Guanto realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato con elastico-stringi polso interno

Taglie 8-9-10-11

Colore Bianco

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA COLD

GU155-ICE



IMBOTTITO



EN 388:2016
+A1:2018



3124X

EN511:2006



110



EN 21420:2020
+A1:2024



EXTRA COLD



Codice articolo GU155-ICE

Specifiche Guanto termico realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato, 3 tips, imbottito all'interno, con elastico

Taglie 8-9-10-11

Colore Bianco

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU100



Codice articolo	GU100
Specifiche	Guanto realizzato in pelle bovina con dorso in crosta, orlato con elastico-stringi polso interno
Taglie	8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU219



- **TAGLIA 8**
- **TAGLIA 9**
- **TAGLIA 10**
- **TAGLIA 11**



Codice articolo	GU219
Specifiche	Guanto golf in pelle bovina con polsino elastico e chiusura in velcro
Taglie	8-9-10-11
Colore	Tg.8 blu, tg.9 verde, tg.10 rosso, tg. 11 giallo
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia


GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU45K



EN12477:2001+A1:2005 TYPE A



Codice articolo	GU45K
Specifiche	Guanto saldatore rosso in pelle crosta groppone, 35 cm
Taglie	10
Colore	Rosso
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia


GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GUFIRE



EN12477:2001+A1:2005 TYPE A



Codice articolo	GUFIRE
Specifiche	Guanto in pelle crosta blu con rinforzo in crosta gialla sul palmo e piega. Cuciture in Kevlar
Taglie	10
Colore	Blu/giallo
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GUTIG



EN12477:2001+A1:2005 TYPE A

EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



2122X

EN407:2004



412X3X

Codice articolo	GUTIG
Specifiche	Guanto in fiore capretto con manichetta in crosta 15 cm, cuciture filo Kevlar
Taglie	9-10-11
Colore	Bianco/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU22R



EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



4143X

EN407:2004



413X4X

Codice articolo	GU22R
Specifiche	Guanto in crosta con palmo e pollice rinforzato, manichetta 7 cm
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



REFLEXX N85

GUANTI IN NITRILE FULL-GRIP– HEAVY DUTY CF. 50PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo	REFLEXX N85
Specifiche	FULL GRIP: grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale HEAVY DUTY: speciale grip 3D e peso elevato del guanto — peso 8,4 gr con spessore 0,20 mm — lo rendono particolarmente idoneo ad usi pesanti. Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE) Idoneo al contatto con un numero limitato di alimenti — Leggi la Dichiarazione di Idoneità al Contatto Alimentare (DICA) per ulteriori informazioni, L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Internamente clorinato.
Taglie	M-L-XL-XXL
Superficie	3D Grip
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.15-0.20
Peso gr	8.40—taglia M+/- 0,4
Colore	Arancione
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 40

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE CF.100PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo REFLEXX 40

Specifiche

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.

Taglie XS-S-M-L-XL

Superficie Liscia

Misura Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2

Spessore 0.9

Peso gr 5.4

Colore Bianco

Confezione 100 pz

Cartone 1000 pz

REFLEXX 46

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE CF.100PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo REFLEXX 46

Specifiche

Monouso, ambidestri, internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie, L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie XS-S-M-L-XL

Superficie Microruvida

Misura Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2

Spessore 0.10

Peso gr 5.7

Colore Bianco/Ambrato

Confezione 100 pz

Cartone 1000 pz

REFLEXX 98

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN LATTICE
SENZA POLVERE CF. 50PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo REFLEXX 98

Specifiche

Monouso, ambidestri, esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presa di grasso. Internamente clorinati per facilitare la calzatura e ridurre la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie

S-M-L-XL-XXL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 30—Taglia M +/- 0.2

Spessore

0.32

Peso gr

18.5

Colore

Blu

Confezione

50 pz

Cartone

500 pz

REFLEXX 99

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN NITRILE
SENZA POLVERE CF. 50PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo REFLEXX 99

Specifiche

Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie

S-M-L-XL-XXL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 29-30—Taglia M +/-0,4

Spessore

0.15 mm

Peso gr

8.8 gr

Colore

Blu

Confezione

50 pz

Cartone

500 pz

REFLEXX 70

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo	REFLEXX 70
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce Anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.10 mm
Peso gr	4.9 gr
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 72 FH - 100% IDONEI PER ALIMENTI

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo	REFLEXX 72 FH
Specifiche	Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C). MOCA Idonei al contatto con OGNI tipologia di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti). DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425) L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.08 mm
Peso gr	3.9 gr - Taglia M
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX N79 Plus

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE EXTRA LONG 30 CM CF. 50PZ



Codice articolo REFLEXX N79 Plus

Specifiche

Monouso, ambidestri, senza polvere, 100% latex free.
Manichetta lunga per una maggiore protezione dell'avambraccio e fissaggio del bordino sopra agli indumenti. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica ottimale.
Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.

Testato per la resistenza contro i VIRUS - EN ISO 374-5:2016

Taglie S-M-L-XL

Superficie Microruvida

Misura Lunghezza cm 30

Spessore 0,14 mm +/- 0,03

Peso gr 7,7 gr +/- 0,4 (M)

Colore Nero

Confezione 50 pz

Cartone 500 pz

REFLEXX 78

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo REFLEXX 78

Specifiche

Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.

Taglie

S-M-L-XL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3

Spessore

0.08 mm

Peso gr

4 gr

Colore

Nero

Confezione

100 pz

Cartone

1000 pz

REFLEXX 68

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo REFLEXX 68

Specifiche

Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasivo, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4). MOCA idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti).

Taglie

S-M-L-XL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3

Spessore

0.08 mm

Peso gr

34gr - Taglia M

Colore

Verde

Confezione

100 pz

Cartone

1000 pz

REFLEXX 36


GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE CF.100PZ



Codice articolo	REFLEXX 36
Specifiche	Monouso, ambidestri, 100% Latex Free con una buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Liscia
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.09 mm
Peso gr	5 gr
Colore	Trasparente
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 18

GUANTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (HDPE) MONOUSO



Codice articolo	REFLEXX 18
Specifiche	Monouso, ambidestri, privi di polvere e con superficie leggermente gofrata. Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Disponibile in taglia unica. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.
Taglie	XL
Superficie	Goffrata
Misura	Lunghezza cm 28
Spessore	0.012 mm
Peso gr	0.7gr - Taglia M+/- 0.1
Colore	Trasparente
Confezione	100 pz
Cartone	10.000 pz

HI-RISKS - PALMPRO 747



Codice articolo	EHRP
Specifiche	Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza 280 mm
Spessore	0.30 (valore medio)
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

SYNTHO - PALMPRO 777



Codice articolo	ESNC
Specifiche	Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.
Taglie	S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5
Superficie	Microruvida sulla punta delle dita
Misura	Lunghezza 240mm
Spessore	0.13 mm
Colore	Blu/azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	10.000 pz

BICOLORE - PALMPRO 333



Codice articolo	MBX
Specifiche	Guanto riutilizzabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE a doppia immersione (spessore maggiorato), clorinato, di forma anatomica, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	A nido d'ape su palmo e dita
Misura	Lunghezza 300 mm Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.60 mm
Colore	Giallo
Confezione	10 paia
Cartone	50 paia

COTONE BIANCO M/L

Codice	335019
Specifiche	Guanto in cotone
Taglie	Uomo
Manica	35 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia

CE

COTONE P/M

Codice	335017
Specifiche	Guanto in cotone
Polso	A maglia
Taglie	7-9
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia

CE

GA 2027

Codice	335024
Specifiche	Guanto in cotone tipo cameriere con elastico stringi polso nella parte interna del palmo, 24 g
Taglie	S-M-L
Lunghezza	25 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia

CE

COTTON WHITE

Codice	335021
Specifiche	Guanto in cotone economico, orlato
Taglie	6-7-9
Peso	15g-19g
Colore	Bianco latte
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia

CE

FILO PK

Codice	335037
Specifiche	Guanto in cotone filo continuo, 3 fili, polso a maglia
Taglie	7-9
Peso	Donna 32g, uomo 37g
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia


CE



FIBRA MACTUK

Codice	310044 Manichetta cm 7 310045 Manichetta cm 15 310047 Manichetta cm 22
Specifiche	Resistenza al calore dal contatto fino a 250°C
Taglie	Uomo
Peso	700 g/mq ca
Colore	Giallo
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia

CE



THERMO COOL

Codice	337110
Specifiche	Guanto in filo continuo sintetico/elastane. Adatto per operazioni in ambienti freddi. L'assenza di cuciture salvaguarda la mano dal rischio di irritazioni e ne aumenta il comfort di utilizzo Protezione (solo per brevi e rapidi contatti) dal calore per contatto (fino a 100°C) e dal freddo per contatto. Polso elasticizzato. 25.5cm ca Tg.9
Taglie	M-L
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE



AC01

Codice	AC01
Specifiche	Guanto in maglia metallica. Perfetto per la lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Chiusura a clip per una migliore igiene e per ridurre l'accumulo di batteri. Ambidestro per gli utilizzatori destri e mancini. Venduto singolarmente
Taglie	XS-S-M-L-XL
Colore	Argento
Confezione	1 pz

CE



PORTWEST

NYLON 885

Codice	337062
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon/ poliuretano. Polso elasticizzato e dorso areato. Consigliato per operazioni delicate e di precisione. Ottima resistenza all'abrasione
Taglie	M-L-XL-XXL-XXXL
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN
388:2016+A1:2018



4131X



MILLENNIUM STRONGER

Codice	GR350
Specifiche	Guanto in poliuretano versatile, estra- mente leggero e resistente. Nylon calibro 15 gauge, rinforzato sul palmo e sulle dita. Fino a 3 volte più resistente.
Taglie	7/S - 8/M - 9/L - 10/XL / 11/XXL
Colore	Bianco/giallo/viola/aranzone/verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



Cat. II

EN388:2016



3121X



7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL

GASOLINE 518

Codice	GAS518
Specifiche	Questo guanto si presta a diversi utilizzi perché offre alte prestazioni di presa mantenendo la sensibilità tattile, par- ticolamente adatto per lavorazioni a con- tatto con liquidi.
Taglie	8-9-10-11-12
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



cat. II

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 388:2016



4121X

EN ISO 374-1/Type C



13 ECO-R

Codice	353065
Specifiche	Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi. Ottima resistenza all'abrasione. Polso elasticizzato
Taglie	8-9-10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4121X



POWER GRAB THERMO

Codice	355122
Specifiche	Supporto in speciale fibra termica in acrilico/ poliestere per un'ottima protezione contro il freddo. Protegge, per brevi istanti, dal calore per contatto (massimo 250°C). Protezione per brevi istanti dal freddo per contatto. Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish®, per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che umide.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Marrone-arancio
Confezione	6 paia
Cartone	72 paia



EN 388:2016



1141X

EN 511:2006



01X

EN 407:2004



X2XXXX



ACTIVGRIP LITE 317

Codice	355144
Specifiche	Guanto filo continuo 100% poliestere/latice. Palmo ricoperto in schiuma di lattice con finitura Microfinish. Polso elasticizzato e dorso areato.
Taglie	8-9-10
Colore	Giallo fluo/blu
Confezione	6 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



2131X



NINJA ICE

Codice	337126
Specifiche	Guanto in filo continuo acrilico-nylon/schiuma composita. Supporto a due strati. Felpato internamente. Palmo spalmato in speciale mescola in schiuma composita con trattamento HPT. Trattamento Antifresh.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	6 paia
Cartone	72 paia



EN

388:2016+A1:2018

EN 511:2006



3 2 3 1 X

X 2 X



A722: cut resistance gloves

Codice	A722
Specifiche	Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibile in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.
Taglie	7-12
Colore	Grigio/nero
Confezione	6 paia
Cartone	36 paia

PORTWEST



Livello di taglio 4

EN388:+1A:2018 EN407:2020



4X43CP

X1XXXX



GUANTO OAK Da motoseghista (classe 0)

Codice	A290
Specifiche	Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s. Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una mini- ma contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato
Taglie	L-XL
Colore	Bianco/arancione
Confezione	12 pz
Cartone	96 pz

PORTWEST



EN388:+1A:2018



3123X

EN381-7



A790: guanto anti vibrazione

Codice	A790
Specifiche	Progettati appositamente per ridurre gli effetti da impatto e vibrazione. Eccellenti livelli di comfort e maneggevolezza. Poliestere, Elasticizzato, Gomma cloroprene.
Taglie	M - XXL. Taglie L e XXL su ordinazione
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

PORTWEST



EN 388: 2016 + A1: 2018



4122X



901 BOXER

Codice	350010
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26.5
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



902 BOXER

Codice	350011
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso interamente coperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	L(10) - Lunghezza 26.5 cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



911 BOXER

Codice	350013
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



912 BOXER

Codice	350015
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	M(9) - L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



935 RG

Codice	350025
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Leggermente rugoso esternamente per una miglior presa. Trattamento antibatterico Sanitized. Ottima resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Protezione dell'avambraccio. Manichetta con bordo dentellato.
Taglie	XL (10) - Lunghezza 35 cm
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

CE

0598



GOBI

Codice	350050
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR
Taglie	7-8-9-10
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE



SONORA

Codice	353049
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Areato. Polso maglia. Leggero. Modello economico.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

CE



Z-TRIPE

Codice	Z-TRIPE 35 Tg.9-10 L. 35 cm
	Z-TRIPE 45 Tg. 10 L. 45 cm
	Z-TRIPE 60 Tg. 9-10 L. 60 cm
Specifiche	Guanto interamente in lattice. Palmo e dorso con finitura increspata. Interno liscio. Bordino salvagoccia. Utilizzato soprattutto nelle conerchie.
Peso	700 g/mq ca
Colore	Naturale
Confezione	L. 35 6 paia L.45 cm 12 paia L. 60 cm 12 paia
Cartone	L. 35 36 paia L.45 cm 48 paia L. 60 cm 72 paia

CE

EN388:2016



3121X



G53

Codice	385066
Specifiche	Guanti pvc rossi G53 manichetta trasparente.
Taglie	S-M-L-XL
Colore	Rosso/trasparente
Confezione	1 paio
Cartone	100 paia



0598

EN388:2016
+AI:2018



2000X

EN ISO
374-1:2016
TIPO A



KLMNPT

EN ISO
374-5:2016



SANITIZED

Codice	385024 27 cm TAGLIA 7-8-9-10
	385028 35 cm TAGLIA 9-10
	385031 45 cm TAGLIA 10
	385032 58 cm TAGLIA 10
Specifiche	Guanto impregnato in PVC. Supporto interno in cotone. Trattamento antibatterico Sanitized
Colore	Rosso
Confezione	L. 27 - 35 cm 12 paia/ L. 45 cm 12 paia L. 58 cm 6 paia
Cartone	L. 27 - 35 cm 60 paia/ L. 45 cm 72 paia L. 58 cm 36 paia



0598

EN
388:2016+AI:2018



4121X

EN ISO 374-
1:2016+AI:2018 -
TIPO A



AKLMPST

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



2021R

Codice	2021R
Specifiche	Guanto in pelle bovina, orlato. Elastico stringipolso e pollice ad ala con rinforzo.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2133X



204 TOP

Codice	368019 manichetta crosta cm 7
	368021 manichetta crosta cm 14
Specifiche	Guanto fiore bovina/crosta.
Taglie	368019 TG.7-8-9-10 - 368021 TG.10
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN
388:2016+AI:2018



3132X



ART.42

Codice	362035
Specifiche	Guanto in crosta groppone con palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta 14 cm
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	60 paia



EN388:2016



4143X



EUROLITE 15N606D

Codice	1NIDG
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon con spalmatura in nitrile foam. Guanto in maglia grigia di nylon + spandex, coste 15. Spalmatura sul palmo e 3/4 del dorso in micro-schiuma di nitrile nero + punti-natura sul palmo, per un migliore grip. Completamente traspirante. Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388). Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016 + A1:2018



4.1.3.1.X

EUROLITE 13N400

Codice	1NICB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero. Maglia senza cuciture grigio in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Massima resistenza all'abrasione (4/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Ideale per lavori di manutenzione.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN 388:2016 + A1:2018



4.1.2.1.X

EUROLITE 13L700

Codice	1LASB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice blu. Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388) Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016 + A1:2018



3.1.3.1.X

EUROLITE SL505N

CE

cat. II

Codice	1NISN
Specifiche	Maglia nera in poliestere senza cuciture, Doppia spalmatura in nitrile arancione liscio su 3/4 del dorso e nitrile granulato sul palmo, Polsino in maglia 15 aghi.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Nero/arancione
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



4.12.1X

EUROCUT N505

CE



cat. II

Codice	1CRAN
Specifiche	Maglia grigia screziata senza cuciture in HPPE, fibre minerali, poliammide, elastan. Doppia spalmatura 3/4 in nitrile blu liscio e nitrile nero con effetto granuloso sul palmo. Forma ergonomica. Polsino in maglia
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Grigio/blu/nero
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.4.D.

EN407:2020



X1X.XXX

EUROCHEM NE5310

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



2.0.1.0.X.

EN374-1:2016
+ A1:2018



Type B
A K L
2 6 4

EN ISO 374-5:2016



Codice	MO5310
Specifiche	Policloroprene e lattice, spessore: 0,7 mm, Interno in cotone floccato, finitura esterna diamantata, Manichetta lunga, taglio dritto, Lunghezza 31 cm
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia




MAPA®

PROFESSIONNEL


JERSETTE 301

Codice	JERS301
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme, 31 cm
Taglie	Dalla 5 alla 10
Colore	Blu bitonale
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia




HARPON 321

Codice	HARP321
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna antiscivolo zigrinata, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 10
Colore	Arancione
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia



ALTO 415

Codice	ALTO415
Specifiche	Guanto in lattice naturale/neoprene. Internamente floccato in cotone. Finitura esterna antiscivolo, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



ULTRANEO 450

Codice	ULTRA450
Specifiche	Guanto in neoprene nero. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo, 41 cm
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



0334



2121X

EN ISO 374-1
TIPO A



ALMNST

EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 492

Codice	ULTRA492
Specifiche	Guanto in nitrile. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo. Ottima resistenza ai derivati degli idrocarburi e ai solventi, 32 cm
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	verde
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



0334



3101X

ISO 18889



EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULTRANITRIL 495

Codice	ULTRA495
Specifiche	Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali. Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura. Adatto al contatto con gli alimenti. Indossato da solo o sopra un altro guanto. Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale.
Taglie	Dalla 5 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



0334



3101X

EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 480

Codice	ULTRA480
Specifiche	Guanto in nitrile, spessore 0.55 mm. Finitura interna clorinata. Zigrinatura esterna antiscivolo. Conforme alla regolamentazione F.D.A. per il contatto alimentare. Ottima protezione chimica, 46 cm
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	verde
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



0334



4102X

ISO 18889



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULTRANE 524

Codice	ULTR524
Specifiche	Prodotto appositamente sviluppato per dissipare le cariche elettrostatiche, per proteggere i dispositivi elettronici dalle scariche (ESD) in conformità con EN16350 (standard di guanti ATEX). Può essere utilizzato con device touch screen .
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia



ULTRANE 551

Codice	ULTR551
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture. 21-27 cm
Taglie	Dalla 5 a 11
Colore	Grigio
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



ULTRANE 548

Codice	ULTR548
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 5 a 11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia



TEMP ICE 700

Codice	TEMP700
Specifiche	Rivestimento GRIP&PROOF in nitrile. Protezione termica in maglia. Caldo grazie al rivestimento isolato, Temp-Ice 700 è il guanto migliore per lavorare in ambienti freddi fino a -10°C, mantenendo comfort, destrezza e flessibilità.
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Nero/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



ULTRANE 500

Codice	ULTR500
Specifiche	Il rivestimento Grip and Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche il rischio di affaticamento muscolare aumentando la produttività.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia





MaxiDex®



EN 388:2016 + A1:2018: **3111A**



EN ISO 374-5:2016: **Yes - Virus**



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C



Codice articolo 19-007

Specifiche

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la nostra tecnologia proprietaria ViroSan™. Il sistema ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto.

Taglie Dalla 6 alla 11

Lunghezza 24 cm

Spessore 0.70 mm

Colore Blu

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

MAXIDRY® ZERO™



EN 388:2016 + A1:2018: **4232B**



EN 511:2006: **021**



EN 407:2020: **X1XXXX**



Codice articolo 56-451

Specifiche

In attività, MaxiDry® Zero™ integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando proprietà di comfort e idrorepellenza grazie alla nostra piattaforma tecnologica THERMtech®. Questa tecnologia offre resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura. MaxiDry® Zero™ è certificato in ottemperanza alle norme alimentari europee ed è conforme al Codice di regolamentazione federale (CFR), titolo 21, parte 177, della FDA. * In relazione alle caratteristiche del rivestimento. Rivestimento intero, polso a maglia.

Taglie Dalla 6 alla 11

Lunghezza 28 cm

Spessore 2.00 mm

Colore Viola/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

MAXIFLEX ULTIMATE



EN 388:2016 + A1:2018: 4131A

Codice articolo	42-874
Specifiche	Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. Ottima presa grazie alla finitura a micro-coppa. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
Taglie	Dalla 6 alla 12
Lunghezza	25 cm
Spessore	1.00 mm
Colore	Grigio/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

MAXIFLEX ENDURANCE



EN 388:2016 + A1:2018: 4131A



42-845



42-844



42-848



Codice articolo	42-844 42-845 42-848
Specifiche	Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® En- durance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
Taglie	Dalla 6 alla 12
Lunghezza	25 cm
Spessore	1.10 mm
Colore	Grigio/nero -Arancione/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

MAXIFOAM



EN 388:2016 + A1:2018: 4121A

Codice articolo 34-900

Specifiche Guanto in schiuma di nitrile su fodera di nylon. Fodera di nylon elasticizzata, senza cuciture e lavorata a 15 aghi. Livello 4 di resistenza all'abrasione e buoni livelli di prestazione meccanica. Nessuna penetrazione del rivestimento esterno all'interno del guanto, evita irritazioni della mano e migliora il comfort.

Taglie Dalla 6 alla 12

Lunghezza 25 cm

Spessore 1.00 mm

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia


Cartone 144 paia




P/TOUCH 15GRIP

Codice	P/TOUCH 15GRIP
Specifiche	Guanto in nylon/elastane 15G, con polsino in maglia, spalmatura in microschiama di nitrile sul palmo, unita ad una puntinatura in nitrile per consentire una migliore presa.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego




Certificazioni




P/CUT 6-18

Codice	P/CUT 6-18
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiama di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego




Certificazioni



P/CUT 5-15

Codice	P/CUT 5-15
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 15G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiama di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



P/CUT 4FULL-18

Codice	P/CUT 4FULL-18
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, interamente spalmato, con doppia spalmatura in microschiuma di nitrile con effetto sabbato sul palmo, per consentire un'ottima presa anche in ambienti bagnati.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	NERO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



P/CUT 4-18

Codice	P/CUT 4-18
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



TANK NBR1

Codice	TANK NBR1
Specifiche	Guanto NBR, dorso aerato, polsino in maglia, cotone jersey spalmato. Guanto NBR, dorso aerato, polsino in maglia, cotone jersey spalmato.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



TANK NBR4

Codice	TANK NBR4
Specifiche	Guanto NBR, tutto rivestito, manichetta, cotone jersey spalmato. 100% COTONE SPALMATO NBR.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



TANK NBR3

Codice	TANK NBR3
Specifiche	Guanto NBR, tutto rivestito, manichetta, cotone jersey spalmato. 100% COTONE SPALMATO NBR.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



17W

Codice	17W
Specifiche	Guanto in fiore ovino con dorso e polsino in maglia
Taglie	7-8-9-10
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE

II CAT
EN388:2016
+A1:2018



2132X



HOBBY LEATHER

Codice	HOBBY LEATHER
Specifiche	Guanto fiore incrociato sudafrica. Palma in fiore incrociato sudafrica.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco con dorso variante per taglia
Confezione	10 paia
Cartone	200 paia

CE

EN388:2016
+A1:2018



II CAT

2132X



PILOT 50TOP

Codice	PILOT 50TOP
Specifiche	Guanto con palmo in fiore bovino e dorso in crosta bovina, bordato. Elastici stringipolso.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



PILOT 55TOP

Codice	PILOT 55TOP
Specifiche	Guanto tutto fiore bovino bordato. Elastici stringipolso.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



FIRE 307R

EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

Codice	FIRE 307R
Specifiche	Guanto per saldatori interamente in crosta bovina, lungo 34 cm. Rinforzo al palmo in crosta bovina. Fodera interna in: tessuto a maglia.
Taglie	10
Colore	Rosso-giallo
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4234A

EN407:2020



413X4X



COFRA®

BORN TO WORK

GLIDER



CE

EN 388:2016+A1:2018



3131X

DEXTERITY



Codice articolo G044

Specifiche

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche tecniche: estremamente flessibile, massima leggerezza e traspirabilità, versatilità. Palmo in poliuretano. Fodera in poliestere.

Taglie

Dalla 6 alla 11

Colore

Nero/nero

Confezione

12 paia

Cartone

240 paia

LIMBER



CE

EN 388:2016
+A1:2018



2111X



Codice G043

Specifiche

Rivestimento in poliuretano. Eccellente destrezza ed elevato comfort della mano, ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in nylon.

Taglie

Dalla 6 alla 11

Colore

Navy/grigio

Confezione

12 paia

Cartone

120 paia

RIFLING



CE

EN 388:2016
+A1:2018



4121X

EN 407:2020



x1xxxx



Codice G018

Specifiche

Guanto in nitrile progettato utilizzando un nuovo concetto di fodera con tramatura a rilievo che gli conferisce elevate capacità prensili in diversi ambienti lavorativi. Aumentata resistenza all'abrasione grazie alla nuova tipologia di fodera. Isolamento termico aumentato, manipolazione di oggetti caldi fino a 100 °C per brevi contatti. Guanto protettivo particolarmente indicato per edilizia. Guanto robusto e versatile.

Taglie

8-9-10-11

Colore

ottanio, nero

Confezione

12 paia

Cartone

240 paia

GEKOFLEX



EN 388:2016+A1:2018



4131X

EN 407:2020



x1xxxx



DEXTERITY



Codice articolo G046

Specifiche

Rivestimento in nitrile/poliuretano grigio/nero. Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano. Palmo in nitrile/poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo. Fodera in nylon idrorepellente. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330).

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

SYNTO



EN 388:2016+A1:2018



4121X

EN 407:2020



x1xxxx



DEXTERITY



Codice articolo G013

Specifiche

Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua. Nuova formula ancora più resistente. Senza DMF. Altamente tra- spirante. Resistente agli oli. La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi. Fodera in nylon/elastan 15 gauge, che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330). Certificazione OEKO TEX, silicon free.

Taglie Dalla 8 alla 11

Colore Nero/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

TOTAL PROOF



EN 388:2016+A1:2018



4131X

EN 407:2020



x1xxxx



DEXTERITY



Codice articolo G010

Specifiche

Rivestimento in nitrile. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbato, doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera in nylon. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330). Testato per contatto con i pesticidi.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Azzurro/nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

EVODUO



compatibile
touch screen



CE



Codice articolo G083

Specifiche

Guanto realizzato con l'innovativo filato NYLIRON. Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e traspirabilità. Perfetta aderenza alla mano. Silicon Free.

Taglie

Dalla 6 alla 11

Colore

Rosso bordeaux/nero

Confezione

12 paia

Cartone

144 paia

KERF



CE



EN 388:2016+A1:2018



DEXTERITY



Codice articolo G071

Specifiche

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: buona resistenza al taglio, fodera in HDPE/nylon, ottima destrezza. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in polietilene ad alta densità (HDPE)/ nylon. Silicon free

Taglie

Dalla 6 alle 11

Colore

Bianco-nero/grigio

Confezione

12 paia

Cartone

144 paia

CARVER



CE



EN 388:2016+A1:2018



EN 407:2020



DEXTERITY



Codice articolo G085

Specifiche

Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388. Fodera priva di fibre di vetro. Massima destrezza e resistenza al taglio. Elevata leggerezza e traspirabilità. Palmo in poliuretano. Fodera in intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330). Silicon free.

Taglie

Dalla 6 alle 11

Colore

Grigio/grigio

Confezione

12 paia

Cartone

120 paia

SUPERCUT 5



EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020

DEXTERITY



Codice articolo G080

Specifiche

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: elevata leggerezza e traspirabilità, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, ottima destrezza e resistenza al taglio.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Lime/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

BLACK DEEP



EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020

DEXTERITY



Codice articolo G081

Specifiche

Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi. Palmo in nitrile doppio strato: robusto e impermeabile. Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato. Elevata resistenza all'abrasione. Buona resistenza al taglio. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile. Silicon free.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Bianco/nero

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

ISOTROPIC



EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020

DEXTERITY



Codice articolo G094

Specifiche

HeliPex Technology - Massima resistenza al taglio; comfort e flessibilità assicurati. Fodera priva di fibre di vetro. Senza DMF. Rinforzo in nitrile tra indice e pollice. Ottima destrezza. Altamente confortevole, traspirante e resistente. Elevata flessibilità. Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua - rinforzo in nitrile tra indice e pollice. Silicon free.

Taglie Dalla 9 alla 11

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

KISEL



EN 388:2016+A1:2018



4X44D

DEXTERITY



Codice articolo	G089
Specifiche	Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro, Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388, Massima destrezza e resistenza al taglio. RIVESTIMENTO: nitrile liscio. FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan.
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120paia

LONGCUT 5



EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020



2X41F



x1xxxx



Codice articolo	G086
Specifiche	Manicotto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Fodera priva di fibre di vetro. Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito. L'elasticità della fodera permette l'indossabilità anche sopra giacche da lavoro. Massima traspirabilità. Ottima resistenza al taglio Elevata leggerezza. Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente). Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un'ottima tenuta durante l'attività lavorativa Certificato secondo la norma EN407 grazie anche alla fodera FI- BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietilene (HDPE, UHMWPE,.....)
Taglie	Unica
Colore	Lime/nero
Confezione	6 pezzi
Cartone	90 pezzi

CHEMITEK



388:2016+A1:2018



4102X

EN ISO 374-1/Type A



AJJKLMNO

A:2 > 30 min
B:0 < 10 min
J:6 > 480 min
K:6 > 480 min
L:3 > 60 min
M:3 > 60 min
N:3 > 60 min
O:5 > 240 min

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Codice articolo	G601
Specifiche	Elevata protezione da agenti chimici, microbiologici e VIRUS. Ideale per la manipolazione in totale sicurezza dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo e/o biologico. 100% Nitrile di elevata qualità. Spessore del palmo maggiorato a 0,38 mm. Elevata resistenza. Non contiene proteine del lattice. Floccato internamente, per un maggior assorbimento del sudore. Buon grip grazie alla finitura antiscivolo "Diamond" che ne migliora la presa
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

FIBERFOOD



EN 388:2016+A1:2018



2541E

EN 407:2020



X1XXXX



Codice articolo G087

Specifiche

Ambidestro, certificato per l'uso a contatto con tutti gli alimenti, certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FI-BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Lavabile (certificato a 10 lavaggi fino a 70°C secondo la ISO 6330), massima leggerezza e traspirabilità, ottima resistenza al taglio, utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Azzurro

Confezione 12 buste da 1 pezzo

Cartone 15 sacchetti (180 buste da 1 pezzo)



SHOWA 265R

Codice SHO265

Specifiche

Traspirante. Forma aderente. Maglia senza cuciture. Resistente agli oli. Resistente agli idrocarburi. Resistente alle abrasioni. Flessibile. Polsino elastico. Ergonomico. Presa ruvida. Rivestimento del palmo in schiuma di nitrile

Taglie Dalla 6 alla 9

Colore Azzurro

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



3131X



SHOWA 370

Codice SHO370

Specifiche

Lavabile in lavatrice. Maglia senza cuciture. Forma aderente e morbida. Flessibile. Traspirante. Rivestimento del palmo in nitrile. Polsino elastico. Leggero. Presa liscia

Taglie Dalla 5 alla 10

Colore Bianco

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



4121X



SHOWA 341

Codice	SHO341
Specifiche	Fodera in nylon/poliestere. Rivestimento/polimeri in lattice. Rivestimento impermeabile del palmo con caratteristiche avanzate. Fodera traspirante in filato calibro 13. Finitura di presa sul palmo e sulle dita. Design anatomico. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Grigio
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 377

Codice	SHO377
Specifiche	Resistente all'acqua. Flessibile. Forma aderente. Traspirante. Maglia senza cuciture. Rivestimento in schiuma di nitrile. Polsino elastico
Taglie	Dalla 6 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 380

Codice	SHO380
Specifiche	Resistente agli oli. Maglia senza cuciture. Dermocompatibile. Traspirante. Maggiore destrezza. Forma aderente. Resistente all'acqua. Polsino elastico. Leggero. Rivestimento del palmo in schiuma di nitrile
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 310

Codice	SHO310
Specifiche	Preso forte. Forma aderente. Traspirante. Maglia senza cuciture. Maggiore visibilità. Rivestimento del palmo in gomma naturale. Fodera in cotone e poliestere. Polsino elastico. Presa ruvida. Rivestimento: Lattice
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Arancio
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 350 R

Codice	SHO350 R
Specifiche	Maggiore destrezza. Flessibile. Migliore presa. Resistente agli oli. Maglia senza cuciture. Leggero. Polsino elastico Rivestimento del palmo in nitrile. Fodera morbida. Ergonomico. Presa ruvida
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Grigio-verde
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN
388:2016+A1:2018



4132X



SHOWA THERMO 451

Codice	SHO451
Specifiche	Isolamento termico. Flessibile. Traspirante Migliore presa. Maglia senza cuciture Dermocompatibile. Resistente alle abrasioni Preso ruvida. Ergonomico. Polsino elastico Rivestimento: lattice
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Grigio
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN
388:2016+A1:2018



2241X



EN 407:2020



X2XXXX



SHOWA 600

Codice	SHO600
Specifiche	Impermeabile. Flessibile. Fodera morbida e aderente. Resistente ai prodotti chimici Resistente all'acqua. Presa forte. Maglia senza cuciture. Presa ruvida. Fodera in cotone. Polsino elastico. Ergonomico Rivestimento completo in PVC
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Verde
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN
388:2016+A1:2018



3121X



SHOWA 281 TEMRES

Codice	SHO281
Specifiche	Traspirante. Resistente all'acqua. Migliore presa. Flessibile. Maglia senza cuciture Forma aderente. Dermocompatibile Maggiore destrezza. Ergonomico. Presa ruvida. Rivestimento in poliuretano
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	60 paia



EN
388:2016+A1:2018



4121X



SHOWA 160 R

Codice	SHO160
Specifiche	Leggero. Resistente ai prodotti chimici Flessibile. Protezione dell'avambraccio Impermeabile. Resistente all'acqua. Sfoderato. Non supportato. Ergonomico Non polverizzato. Rivestimento completo in PVC. Presa in rilievo. Bordo smerlato
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	240paia

EN ISO 374-5:2016



EN
388:2016+A1:2018



2000X



EN ISO 374-
1:2016+A1:2018/Type
C



KL



SHOWA 660

Codice	SHO660
Specifiche	Maglia senza cuciture. Protezione dell'avambraccio. Resistente ai prodotti chimici. Maggiore tattilità. Presa forte. Resistente all'acqua. Durevole. Lavabile in lavatrice. Rivestimento in PVC a triplo strato Presa ruvida. Ergonomico. Anti-odore
Taglie	Dalla 8 alla 11
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	60 paia

EN ISO 374-5:2016



EN
388:2016+A1:2018



4121X



EN ISO 374-
1:2016+A1:2018/Type
B



JKL



SHOWA NSK 26

Codice	SHNSK 26
Specifiche	Resistente agli acidi. Resistente agli oli Protezione completa del braccio. Presa forte Resistente alle abrasioni. Resistente all'acqua. 100% nitrile. Fodera in cotone Presa ruvida
Taglie	Dalla 8 alla 11
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

EN ISO 374-5:2016



EN
388:2016+A1:2018



4111X



EN ISO 374-
1:2016+A1:2018/Type
B



JKL



Ansell

ActivArmr® Hycron® 27-805

Codice	27-805
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Interamente rivestito. Manichetta di sicurezza.
Taglie	9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



ActivArmr® Hycron® 27-607

Codice	27-607
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾. Manichetta di sicurezza.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



ActivArmr® Hycron® 27-600

Codice	27-600
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾. Polso lavorato a maglia.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



AlphaTec® Solvex® 37-675

Codice	37-675
Specifiche	Nitrile/Floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388: 2016



410IX

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT



G2
ISO 18889

EN ISO 374-5




VIRUS



AlphaTec® Solvex® 37-185

Codice	37-185
Specifiche	Nitrile. Senza floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo. mm 455.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	1 paia
Cartone	12 paia




AlphaTec® 87-900

Codice	87-900
Specifiche	Lattice di gomma naturale/Neoprene Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde/Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia




AlphaTec® 29-500

Codice	COD. 29-500
Specifiche	Lattice di gomma naturale Neoprene/ Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia




CRUSADER FLEX 42-445

Codice	42-445
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 240
Taglie	8-9-10
Colore	Grigio
Confezione	1 paia
Cartone	12 paia



CRUSADER FLEX 42-474

Codice	42-474
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 330
Taglie	9-10
Colore	Grigio
Confezione	1 paia
Cartone	12 paia



HyFlex® 48-101

Codice	48-101
Specifiche	Guanti multiuso neri rivestiti in PU, progettati per una manipolazione confortevole e leggera. Leggeri, resistenti e tattili, questi guanti HyFlex possono essere utilizzati per una serie di applicazioni diverse.

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	12 buste



EN388: 2016



4131A



ActivArmr® 47-401 (EX MARIGOLD N230Y)

Codice	47-401
Specifiche	Questi guanti antiabrasione all'immersione offrono un'eccellente repellenza all'olio. Sono composti da una fodera interlock in cotone al 100% e dotati di un polso in maglia elastica, che garantisce una vestibilità comoda e confortevole.

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388: 2016



3111A





a c c e s s o r i



BORSONE ADR

COD. G60000

Contenuto:

- 1 GILET H.V. NEW WAY
- 2 CONI h.30cm
- 1 Rt. NASTRO SEGNALETICO HELP HD
- COLORE BIANCO/ROSSO
- 2 LAMPAGGIATORI GIALLI
- 4 BATTERIE PER LAMPEGGIATORI
- 1 TUTA ECO KEM
- 1 PAIO GUANTO NEOPRENE ART.NEO ECO
- 1 PAIO DI STIVALI TRONCHETTO IN PVC TG.44
- 1 SEMIMASCHERA BLS 4000R
- 1 COPPIA DI FILTRI BLS POLIVALENTI ART.222 ABEK P3
- 1 OCCHIALE ET 49
- 1 FLACCONE LAVAOCCHI ART.NILO
- 1 PALA PIEGHEVOLE ANTISCINTILLA
- 1 ELMETTO ART.ADAMELLO GIALLO
- 1 BORSA VUOTA ADR

BORSONE VUOTO NEUTRO
COD.G60004 (senza scritte)



MIES

BORSELLO PER CARPENTIERI

Descrizione: 2 ampie tasche in EVA di cui una roteante, portamartello rigido, inserti portapenne e cacciaviti, 3 tasche laterali, elastico laterale, cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

Dimensioni: cm 27 x 32

Composizione: 100% nylon con imbottitura in EVA Colore: 00 nero

Performance E Plus: NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR



OLBRICHT

BORSELLO PER CARPENTIERI

Descrizione: due ampie tasche di cui una roteante, in tessuto nylon estremamente durevole, portamartello in metallo con entrata frontale dal design avanzato, progettato per assicurare un inserimento rapido e sicuro, 2 tasche laterali ed elastico, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

Dimensioni: cm 25 x 31 Composizione: 100% nylon - metallo

Colore: 00 nero



KAHN

BORSELLO PORTA UTENSILI

Descrizione: borsello progettato in tessuto nylon estremamente durevole, 4 ampie tasche centrali per chiodi e viti, 2 taschini laterali, anello portamartello in tessuto, asta porta adesivo, tasche sul fondo, portapenne e cacciaviti, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo.

Dimensioni: cm 25 x 31 Composizione: 100% nylon Colore: 00 nero

Performance E Plus: NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR



CINTURA PATRASSO

Composizione: 100% poliestere

Colori: B0 beige, B2 navy, B4 antracite, B5 nero

Taglie: cm 105 - cm 115 - cm 125 - cm 135 - cm 150

Ordine minimo:

su ordinazione confezioni da 3 pezzi per colore/misura

DISPONIBILE A MAGAZZINO (singoli):

B4 antracite cm115-cm-135-cm150

B5 nero cm115-cm-135-cm150



CINTURA STREET

Composizione: Pelle (Realizzata in pezzo intero, senza tagli né cuciture)

Colore: 00 nero, 01 marrone

Taglia: cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 150

DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO cm115-cm-135-cm150 / **MARRONE** cm115-cm-135-cm150



SUPPORTO LOMBARE

CODICE: PW80

Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena
Cintura di supporto da 8 inch

Strap regolabili per una vestibilità più sicura

Può essere indossato sopra ad altri indumenti

Quattro strisce di incollaggio pesanti con elastico rinforzato per una sicura vestibilità

Non limita i movimenti

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Composizione: Lattice/poliestere

Colore: nero

Taglia: S-M-L-XL-XXL



GINOCCHIERA AD ALTA DENSITÀ

COD. KP10

Utilizza poliuretano ad alta densità che è abbastanza forte e spesso per proteggere il ginocchio e allo stesso tempo ammortizzarlo. Il design a coste offre un'ottima buona stabilità. Impedisce inoltre l'assorbimento d'acqua rendendola ideale per lavorare in ambienti umidi. 15.5cm x 14.5cm x 2cm

Colore: nero

Taglia: UNICA



GINOCCHIERA SUPER GEL

CODICE: KP30

EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)

Con iniezione in gel per assorbire e disperdere la pressione, la KP30 è leggera, ma allo stesso tempo essendo ricoperta con un guscio in PVC è molto resistente all'abrasione per una durata più lunga. E' adatta a tutti gli ambienti di lavoro e la cinghia regolabile in neoprene garantisce e mantiene una presa sicura.

Scatola di vendita per presentazione in negozio. Strap regolabili per una vestibilità più sicura. Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort. Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore. Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera. Certificato CE

Composizione: Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene

Colore: nero

Taglia: UNICA



LUX

COD. 145039

Lampeggiatore stradale a LED

Specifiche:

Possibilità di accensione automatica con fotocellula o manuale

Luce intermittente

In plastica antiurto e impermeabile

Fornito senza batterie

Colore: giallo

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



LUX BATTERIA

COD. 145040

Batteria 6 V per lampeggiatore LUX

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

LAMPADA FRONTALE PORTWEST

COD. PA63

Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza la tecnologia CREE per darvi luminosità, è compatta e leggera. Lucentezza 100 Lumen. Durata 8 ore. Batterie incluse AAA x 3. Funzione: Alto-Medio-Flash. Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio). Controllo dell'inclinazione per diverse posizioni di lavoro. Scatola di vendita per presentazione in negozio

Leggero e confortevole. Resistente e pratico con rivestimento in gomma. Certificato CE. ABS, Poliestere

Colore: giallo/nero

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 96 pz.

CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE

DA ELMETTO

CODICE: PA04

CONFEZIONE 4 pz.



CONO H30

COD. CNS30

Cono segnaletico con striscia bianca

PVC fluorescente morbido

Altezza 30 cm.

Colore: arancio/bianco

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



CONO H50

COD. CNS50

Cono segnaletico con due strisce bianche

PVC fluorescente morbido

Altezza 50 cm.

Colore: arancio/bianco

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



4 GEMME COD. 120012

Cartello in plastica per carichi sporgenti

Specifiche: 4 gemme rinfrangenti

Dimensioni: 50x50cm

Colore: bianco/rosso

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



CARICHI SPORGENTI ALU COD. 120014

Cartello in alluminio serigrafato per carichi sporgenti

Omologato in base al Codice della Strada - Classe 2

Colore: alluminio/rosso

BCC-COMP

COD. BCC-COMP

Base con colonnetta e cappuccio,

riempibile con acqua e sabbia

Specifiche:

Altezza 90 cm

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



MOPLEN 104 COD. 120104 39x24 diam.6

MOPLEN 105 COD. 120106 49x29 diam.7,5

Catena segnaletica ad iniezione continua in plastica

Senza saldature

Resistente alle intemperie

Leggera, lavabile, galleggiante

Confezionato in buste da 25 mt



FULL COVER

COD. 187021

Telone in polietilene copritutto

Specifiche: Trasparente

Dimensioni: m 4x4



RAFIA

COD. 187030 Dimensioni: m 2x3

COD. 187033 Dimensioni: m 4x6

COD. 187034 Dimensioni: m 5x6

COD. 187035 Dimensioni: m 6x8

COD. 187036 Dimensioni: m 8x10

Telone in propilene antistrappo, anellato

Colore: verde/royal blu

Peso: al mq g 130 ca.



TELO OCCHIELLATO MIMETICO 100 GR.

COD.75/90 2X3

COD.75/91 2X6

COD.75/92 3X4

In polietilene, robusto ed impermeabile.

Bordo rinforzato, occhielli in alluminio.





primo soccorso





EUROKIT STD CODICE: CPS291

Descrizione:

E' ideale per un primo soccorso per ferite di piccole entità utile complemento per autovetture private, nelle attività del tempo libero e nel fai da te, campeggio, ecc.

Astuccio in plastica.

Dimensioni (L x P x L): 263x170x83 mm

Contenuto:

- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
- 2 fasciature adesive 10x6 cm;
- 1 paio forbici 10 cm;
- 1 pinza per medicazione;
- 1 conf. cotone idrofilo 20 g;
- 1 conf. da 10 cerotti ASSORTITI;
- 2 bende di garza da 7 cm;
- 1 rotolo cerotto m 5x2,5 cm;
- 1 paio di guanti protettivi;
- 2 buste compresse TNT sterili 10x10 cm;
- 1 PIC 3 astuccio con 8 salviette assortite;
- 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;



MEDIC 1 (allegato 2) CODICE: CPS513

Descrizione:

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. (Dim. mm 250X190X90)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili LATEX FREE
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 4x10 cm
- 1 Paio di forbici cm 10
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350



MEDIC 1 VUOTA CODICE: CAV406

MULTI RED (allegato 1)

CODICE: CPS518

Descrizione:

Contentore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. (Dim. mm 443X338X147)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN



- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 1 Astuccio PIC 3 contenente:
- 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammono- niaca;
- 2 Benda m 4x10 cm elasticizzata
- 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
- 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- 1 apribocca PINOCCHIO + rianimatore VENTO cod APR100K
- 2 Bustine gel scottature 3,5 g;
- 2 Benda elastica m 4x6 cm
- 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

102/M (allegato 1)

CODICE: CPS523

Descrizione:

Armadietto in metallo verniciato con polvere e possidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. (Dim. mm 460X300X140)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%iodio
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



102/M VUOTO CODICE: CAV300

102/P (allegato 1)

CODICE: CPS521

Descrizione:

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. (Dim. mm 450X375X130)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flacons Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flacons Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

1/P (allegato 2)

CODICE: CPS519

Descrizione:

Armadietto in RC colore bianco, 2 vani, 1 ripiano amovibile a scatto. (Dim. mm 370X220X140)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 Pinza sterile
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 4x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250x350

1/P VUOTO CODICE: CAV029

**PACCO REINTEGRO ALL. 1
SENZA SFIGMOMANOMETRO**

CODICE: PDM091

Descrizione:

Dimensioni: mm.340x244x110H peso: Kg.3

Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili latex free
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 10 buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
- 2 Teli cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica;
- 1 Confezione di cotone idrofilo;
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 TNT



- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici latex free
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2 BASE

CODICE: PDM090

Descrizione:

Dimensioni: mm.240x95x210H peso :Kg.1,050

Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti



- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza m 3,5x10cm
- 1 Paio di forbici cm 10 FOR078;
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

NILO FLACONE LAVAOCCHI - VUOTO

CODICE: FLA101

Descrizione:

Per il lavaggio oculare d'emergenza. Realizzato in politene per alimenti. Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante getto d'acqua attraverso la griglia sul tappo anatomico. Completamente smontabile, è facilmente lavabile e riutilizzabile.

ML.500



VENTO RIANIMATORE BOCCA A BOCCA

CODICE: RMA025

Descrizione:

Rianimatore bocca bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in pvc atossico.



TERMOMETRO CLINICO DIGITALE

CODICE: TER167

Descrizione:

Range di misurazione :da 32° a 42,0° C Precisione : +/- 0,1 ° C

Avviso acustico per 10 secondi dall'avvenuta misurazione

Durata misurazione: circa 60 secondi.

Batteria 1,5V LR41 durata batteria circa 200 ore di utilizzo Peso

10 g



TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI A PISTOLA A DISTANZA

CODICE: TER169

Descrizione:

Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea a distanza, senza contatto. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione. Misurazione in 1 secondo; distanza dalla fronte o dal collo di 3-5 cm. Spegnimento automatico, display LCD e 2 batterie AAA.

Classe di appartenenza in IIA e CE0123. REPERTORIO DISPOSIZIONI MINISTERO DELLA SALUTE nr. 1955770



MISURATORE PRESSIONE

CODICE: SFI240

Sfigmomanometro aneroido con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera.



GHIACCIO SPRAY 200 ML

CODICE: QCS045

Ghiaccio istantaneo spray

Specifiche:

Indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia.

Non è un prodotto medicale.

Solo per uso esterno Propellente ecologico.

Confezione in alluminio da 200ml



ICE

CODICE: 140030

Ghiaccio istantaneo in busta

Specifiche:

Miscela di Sali azotati e acqua

Conforme ai requisiti del Reg. CE n.1907/2006 e s.m.i. Particolarmente indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia.

Ottimo per tutti i casi di traumi, per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematoni, gonfiori ecc..

Monouso



LACCIO EMOSTATICO

CODICE: LAC190

Descrizione:

Laccio emostatico piatto In lattice

Cm. 46

Imbustato singolarmente



CEROTTO ASSORTITO 8 MISURE

CODICE: CER020

Descrizione:

Confezione 100 pezzi



CEROTTO CM 7X2

CODICE: CER021

Descrizione:

Confezione 100 pezzi




CEROTTO BLU DETECTABLE CM 7X2

CODICE: CER029

Descrizione:

Confezione 100 pezzi

Ideali per industrie alimentari. Il cerotto è dotato di una banda metallica all'interno che consente l'eventuale rilevazione tramite appositi dispositivi.



DETECTAPLAST

CODICE: CER117

Descrizione:

Rotolo 6x450 cm

Bendaggio coesivo color blu per haccp



ROCCHETTO CEROTTO TELA MT 5X5 CM

CODICE: CER083

Descrizione:

Specifico per il fissaggio forte e stabile di medicazioni di ogni tipo, che non devono essere cambiate frequentemente, e per il fissaggio di sonde e cateteri.

Cerotto con supporto in tela color pelle: permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia traspirare la pelle e non provoca macerazioni. Ha un elevato grado di adesione grazie all'adesivo all'ossido di zinco, che possiede proprietà ematiche e aderisce perfettamente su qualsiasi parte del corpo. Inoltre ha un elevato carico di rottura, che mantiene anche quando viene sottoposto a bruschi movimenti.



ROTOLO CEROTTO IN TNT

CODICE: CER231

Descrizione:

Ipoallergico per il fissaggio delle medicazioni. m 5 x 2,5 cm



BENDE DI GARZA

Benda garza orlata per il fissaggio di medicazioni.

Antisfilacciamento grazie ai bordi orlati.

Benda in cotone idrofilo 100% con teli a doppia trama.

CODICE: BEN245

Descrizione:

benda m5x7cm DRESS FIX - confezioni da 12 PEZZI

CODICE: BEN246

Descrizione:

benda m5x10cm DRESS FIX - confezioni da 12 PEZZI



RETE TUBOLARE ELASTICA

CODICE: RET161

Descrizione:

Lunghezza in tensione mt.50. Per braccio, gamba, spalle.

Calibro 3



COMPRESSA GARZA STERILE

CODICE: GAZ111

Descrizione:

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 8 strati.

Garza di puro cotone, bianco candido

Molto morbida e resistente alla trazione.

Cm 10x10 4 strati (confezionata singolarmente)



COMPRESSA GARZA STERILE 18X40 CM

CODICE: GAZ187F

Descrizione:

Meds® Garza Sterili 18 x 40 cm

Comprese di garza sterili di puro cotone per medicazione.

Morbide ed assorbenti isolano e proteggono la ferita, consentono la traspirazione cutanea.

Confezione 12 compresse

Cm 18x40



COMPRESSA GARZA STERILE 10X10 CM

CODICE: GAZ189

Descrizione:

La garza è costituita da puro cotone idrofilo, bianco

Busta 25 compresse.

Cm 10x10



COTONE IDROFILO

sacchetto da gr 100 **CODICE: COT105**

sacchetto da gr 1000 **CODICE: COT106**



DISINFETTANTE LIQUIDO - 250 ML

CODICE: EUS123

Descrizione:

NOVALCOL DISINFETTANTE LIQUIDO è un prodotto registrato al Mini-sterio della Salute indicato per la disinfezione della cute integra. NOVALCOL DISINFETTANTE LIQUIDO è utile in tutti quei casi dove si deve intervenire preventivamente per disinfettare le mani durante l'assistenza ai malati e quando ci sia pericolo di contagio. NOVALCOL DISINFETTANTE LIQUIDO è adatto ovunque sia necessario detergere e disinfettare la cute in generale, in ogni parte del corpo, mani, piedi ecc. E' pronto all'uso, ha un profumo gradevole, non macchia, asciuga rapidamente e non è irritante.



POVI IODINE 100

flacone 125 ml **CODICE: JOD005**

flacone 500 ml **CODICE: JOD006**

Descrizione:

POVI IODINE 100 è una soluzione acquosa pronta all'uso a base di Iodopovidone in concentrazione pari al 10% solo per cute integra e non per cute lesa.



FISIOLOGICA - SOLUZIONE SALINA STERILE

flacone 250 ml **CODICE: SOL002**

flacone 500 ml **CODICE: SOL004**

Descrizione:

flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio



LAVAGGIO OCULARE

flacone 500 ml **CODICE: ACQ414**

Descrizione:

Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare d'emergenza.



ACQUA OSSIGENATA

CODICE: OSS281

Descrizione:

Flacone ml 250



DISPO GEL

cuscino gel caldo/freddo, cm. 11x26

CODICE: KWK050

Descrizione:

Dispo Gel è un tipo di gelatina caldo/freddo riutilizzabile progettata e realizzata da Dispotech, completamente atossica, adatta anche per uso medicale. Il sacco gelatina può essere utilizzato per due tipi di terapia: se messo in microonde o in acqua bollente, è adatto per la terapia al caldo; se messo in freezer è ideale per la terapia del freddo. Il sacco può avere anche una tasca che evita eventuali ustioni.



FORBICE

CODICE: FOR199

Descrizione:

Paio forbici tagliabendaggi inox. cm. 14,5
manico plastica. autoclavabili.



COPERTA ISOTERMICA

CODICE: COP216

Descrizione:

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.

Argento: protegge dal caldo. Dorato: protegge dal freddo.

Dim. cm.210x160.



SACCHETTO MONOUSO PER RIFIUTI SANITARI

CODICE: SAC052

Descrizione:

Sacchetto per rifiuti sanitari Colore bianco

Stampa "Rifiuti" Chiusura minigrip Dim. cm. 18x25



PINZETTA

CODICE: PIN110

Descrizione: Pinzetta in nylon da 10 cm. sterile.



GUANTI STERILI

CODICE: GUA168

Descrizione:

Paio guanti sterili in copolimero latex free. Taglia da M a L come vestibilità.



MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI

CODICE: MAS205

Mascherina chirurgica 3 strati con visiera paraschizzi ed elastici auricolari. La visiera è in poliestere antiappannante. Imbustata singolarmente, non sterile.



TELO STERILE

CODICE: TEL025

Descrizione:

60x40cm

Telo sterile in tessuto non tessuto

Non aderisce alla ferita.

Indicati nel caso di abrasioni ed ustioni.



LAVAOCCHI A PARETE

CODICE: SC300

Descrizione:

Lavaocchi lavaviso d'emergenza DILUVIO® a flusso aerato. Completo di azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale.

Vaschetta in polipropilene, montaggio a parete. Colore verde.

Marchio CE, per industrie, laboratori



DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI

CODICE: SC710

Descrizione:

Doccia d'emergenza DILUVIO® combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene.

completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo di tirante rigido con comando a triangolo.

Lavaocchi a flusso aerato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e a pedale, bacinella in polipropilene.

Colore verde. Marchio CE





taglierini
metri
nastri e imballi
scale

KDS®



KDS

PRODUCT LINE

.....Linea Taglierini



S-11 STAINLESS SLIM

CODICE: 1104 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

Corpo in acciaio INOX. Blocco cursore automatico. Lama INOX.
2 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1136 **ARTICOLO: SB-10H**

CODICE: 1137 **ARTICOLO: SB-50H**



S-14 POCKET SLIM

CODICE: 1102 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

Corpo metallico rivestito in ABS. Fermo lama a cursore con blocco di sicurezza. Trancialama Clip. 2 lame di ricambio in dotazione

RICAMBI:

CODICE: 1136 **ARTICOLO: SB-10H**

CODICE: 1137 **ARTICOLO: SB-50H**



SB-10H

CODICE: 1136

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm.

Dimensioni lama: 85,3 x 9,2 x 0,38 mm



SB-50H

CODICE: 1137

Descrizione:

LAME DA 9 mm

L'astuccio contiene 50 lame da 9 mm.

Dimensioni lama: 85,3 x 9,2 x 0,38 mm



SB-10B EVO


CODICE: 1236

Descrizione:

LAME POWER BLACK EVOLUTION da 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm di colore nero

Dimensioni lama: 80x9x0,38 mm



S-18 SLIM TRIM

CODICE: 1126 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 9 mm

Cutter con corpo in acciaio INOX.

Lama molto affilata con inclinazione a 30°.

Taglio di alta precisione.

RICAMBI:

CODICE: 1144 **ARTICOLO: VB-10H**



VB-10H

CODICE: 1144

Descrizione:

LAME da 9 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 9 mm.

Lame con angolo di taglio di 30°.

Dimensioni lama: 86x9,2x0,38 mm



L-18 AUTO LOCK

CODICE: 1122 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm

Blocco a cursore automatico. Adatto per uso professionale e hobbystico. 2 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE:1138 **ARTICOLO:LB-10H**

CODICE:1139 **ARTICOLO:LB-50H**



L-19YE TWIST L

CODICE: 1110 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm

Fermo lama a vite. Fornito con 2 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE:1138 **ARTICOLO:LB-10H**

CODICE:1139 **ARTICOLO:LB-50H**



L-24 MULTIPRO AUTOLOCK L

CODICE: 1120 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm

Corpo metallico rivestito in resina. Fermo a cursore.

Prowisto di appendice metallica multiuso.

RICAMBI:

CODICE: 1132 **ARTICOLO: LB-10BH**



L-30 FINGER GUARD

CODICE: 1117 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 18 mm.

Cutter indicato per usi professionali. Protezione delle dita per

tagli profondi e precisi in piena sicurezza. Fermo a vite.

Fornito con due lame POWER BLACK di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1132 **ARTICOLO: LB-10BH**



LB-10H

CODICE: 1138

Descrizione:

LAME DA 18 mm

L'astuccio contiene 10 lame da 18 mm.

Dimensioni lama: 110 x 18 x 0,50 mm



LB-50H

CODICE: 1139

Descrizione:

LAME DA 18 mm

L'astuccio contiene 50 lame da 18 mm. Dimensioni lama:

110x18x0,50 mm



LB-10BH

CODICE: 1132

Descrizione:

LAME BLACK MAX da 18 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama con doppio

angolo di taglio.

Dimensioni lama: 110x18x0,50 mm



H-11 JOB BOSS

CODICE: 1121 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 25 mm.

Corpo metallico rivestito in ABS. Impugnatura con particolari

antiscivolo. Cursore con fermo a vite.

Fornito con 1 lama.

RICAMBIO:

CODICE: 1133 **ARTICOLO: HB-10H**



HB-10 H

CODICE: 1133

Descrizione: Lama da 25 mm.

Astuccio da 10 lame. Misure: 140,5 x 25 x 0,70



H-12 JOB BOSS PRO

CODICE: 1116 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA 25 mm.

Corpo metallico rivestito in ABS. Fermo lama a vite.

Fornito con 1 lama nera di serie POWER BLACK H-MAX

RICAMBI:

CODICE: 1135 **ARTICOLO: HB-10BH**



HB-10BH

CODICE: 1135

Descrizione:

LAME BLACK MAX da 25 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 140,5x25x0,70 mm



HB-10BNL EVO

CODICE: 1131

Descrizione:

LAME POWER BLACK EVOLUTION da 25 mm

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero.

Lama con doppio angolo di taglio.

Dimensioni lama: 125x25x0,7 mm



SA-11B SAFETY METAL

CODICE: 1151 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Descrizione:

Cutter retrattile dal design ergonomico diverso dall'immagine dei normali cutter. L'impugnatura antiscivolo offre un maggior comfort e una maggiore sicurezza.

RICAMBI:

CODICE: 1200 **ARTICOLO: TB-5B**



TB-5B

CODICE: 1200

Descrizione:

LAME TRAPEZOIDALI

L'astuccio contiene 5 lame. Dimensioni lama: 61x19x0,6 mm



L-18 5H

CODICE:1190

Descrizione:

ESPOSITORE DA BANCO CON CUTTER

Contiene 20 cutter di 4 colori assortiti. Lama da 15 segmenti



L-19 5H

CODICE:1184

Descrizione:

ESPOSITORE DA BANCO CON CUTTER

Contiene 20 cutter di 4 colori assortiti. Lama da 15 segmenti



BK-10 BANANA SICKLE

CODICE: 1173 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

COLTELLO CON LAMA IN CARBONIO

Manico in legno lungo 120 mm.

Ideale per molteplici utilizzi come: lavori di pavimentazione, copertura tetti, agricoltura.



P-11 PLASTICUTTER

CODICE: 1125 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER PER TAGLIARE LA PLASTICA

2 lame dritte e 1 ad uncino di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1145 **ARTICOLO: PB-10H**



PB-10H

CODICE: 1145

Descrizione: LAME AD UNCINO

L'astuccio contiene 10 lame ad uncino per cutter P-11. Dimensioni lama: 24x9x0,6 mm



T-15 KEYHOLE SAW

CODICE: 1128 1 pz. / **CONFEZIONE:** 10 pz.

Descrizione:

CUTTER CON LAMA A SEGA

Lama stretta in acciaio INOX

Specifico per tagliare materiali difficili come il cartongesso. Dotato di appendice metallica multiuso.

RICAMBI:

CODICE: 1148 **ARTICOLO: HSB-W**



HSB-W

CODICE: 1148

Descrizione:

LAME A SEGNETTO

L'astuccio contiene 1 lama Saw per cutter T-15. Dimensioni lama: 111,5x18x0,6 mm



T-14 STANDARD SAW

CODICE: 1127 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA A SEGA

Lama in acciaio INOX

Usato per tagliare vari materiali: legno, plastica, gomma. Specifico per elettricisti, carpentieri e giardinieri.

Dotato di appendice metallica multiuso.

RICAMBI:

CODICE: 1147 **ARTICOLO: HSB-Z**



HSB-Z

CODICE: 1147

Descrizione:

LAME A SEGNETTO

L'astuccio contiene 2 lame Saw per cutter T-15. Dimensioni lama: 111,5x18x0,6 mm



D-12 EASY GRIP

CODICE: 1193 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER PER LAVORI GRAFICI

Corpo con diametro 10,5 mm Impugnatura morbida e confortevole. 16 lame di ricambio in dotazione.

RICAMBI:

CODICE: 1192 **ARTICOLO: DB-48**



DB-48

CODICE: 1192

Descrizione:

LAME PER GRAFICA

L'astuccio contiene 48 lame specifiche per lavori grafici. Spessore lama: 0,38 mm



HK-12 MULTI PRO HOOK IT

CODICE: 1180 1 pz. / **CONFEZIONE: 10 pz.**

Descrizione:

CUTTER CON LAMA A FORMA D'UNCINO

Ideale per lavori di pavimentazione, copertura tetti, apertura coperchi, per avvitare, tagliare cartone e altre superfici senza danneggiare il materiale sottostante.

RICAMBI:

CODICE: 1189 **ARTICOLO: HK-SH**



HK-5H HOOK IT

CODICE: 1189

Descrizione: LAME ADUNCINO

L'astuccio contiene 5 lame Saw per cutter HK-11. Dimensione lama: 105x18x0,5 mm



LB-10BHNL

CODICE: 1186

Lama 9mm 110x18x0,5 mm

Descrizione:

LAME NON SEGMENTATE

L'astuccio contiene 10 lame di colore nero. Lama provvista di doppio angolo di taglio.



KSC-1 CODICE: 1100

Lunghezza lama: 140 mm

KSC-2 CODICE: 1105

Lunghezza lama: 165 mm

Descrizione:

FORBICE IN ACCIAIO INOX

Lame segmentate antiscivolo. Provista di cardine di sicurezza.

Ideale per usi professionali. Lunghezza lama: 140 mm

1 pz. / **CONFEZIONE:** 12 pz.



SSO-1000 SAFETY-BASES

CODICE: 1175

Dimensioni: 300x220x3mm

SMO-2000 SAFETY BASES

CODICE: 1176


Dimensioni: 450x300x3mm

Descrizione:

TAPPETO RIGIDO PER TAGLIARE

Supporto rigido in materiale atossico per non rovinare le superfici di appoggio. Utilizzabile da entrambi i lati.

Provisto di metratura e linee guida serigrafate per una migliore precisione.



Layered construction

Soft type

Soft PVC 1.0mm

Hard PVC 1.0mm

Soft PVC 1.0mm

Thickness 3.0mm

Hard type

Soft PVC 1.0mm

Hard PVC 2.0mm

Thickness 3.0mm

SCL-200 CODICE: 1181 200mm

SCL-600 CODICE: 1183 600mm

Descrizione: RASCHIETTO

Progettato per l'utilizzo delle ottime lame KDS da 18 mm segmentate e non impugnatura ergonomica per un perfetto adattamento alla mano

Facile fissaggio e rilascio della lama Provisto di blocco lama di sicurezza La testa del manico è in acciaio

Rivestimento in materiale plastico per un'ottima resistenza agli agenti chimici Fornito con astuccio da 5 lame in dotazione.

1 pz. / **CONFEZIONE:** 4 pz.

RICAMBI:

CODICE: 1185

SB-10 BHNL

CODICE: 1186

LB-10 BHNL



CUTTER DI SICUREZZA

CODICE: KN10

Descrizione:

Attentamente progettato per la vostra sicurezza utilizzando lega metallica, questo cutter per mano destra ha una molla con sistema retrattile che risponde a qualsiasi movimento incontrollato della mano. Con un facile cambio della lama, il cutter è adatto a diversi lavori.

Caratteristiche

Sistema a lama auto retrattile che risponde a movimenti involontari della mano

Pulsante di scorrimento per evitare gli incidenti

Facile e veloce sistema di ricambio lame

Progettato per i destri

In lega di zinco per una maggior durata e convenienza

Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

RICAMBI:

CODICE: KN90

CONFEZIONE: 10 pz.

PORTWEST



Linea Metri

KF13-20YBG FREE 13

CODICE: 1159 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 2m - Larghezza nastro: 13 mm

S13-20NYBGB NEW NEOLOCK 13

CODICE: 1140 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 2 m - Larghezza nastro: 13 mm



PDX16-30EU PRO DURA

CODICE: 1060 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 3m - Larghezza nastro: 19mm

PDX25-50EU PRO DURA

CODICE: 1062 1 pz. / **CONFEZIONE:** 6 pz.

Lunghezza nastro: 5m - Larghezza nastro: 25mm

PDX25-75EU PRO DURA

CODICE: 1064 1 pz. / **CONFEZIONE:** 4 pz.

Lunghezza nastro: 7,5m - Larghezza nastro: 25mm

Descrizione:

METRO DA TASCA di forma compatta.

Rivestito con DURA COAT, materiale 10 volte più resistente di un rivestimento standard in acrilico. Punta a forma romboidale con 4 rivetti. Sistema di bloccaggio del nastro.



PX25-50EU PRONEXT 19/25

CODICE: 1188 12 pz. / **CONFEZIONE:** 288 pz.

Lunghezza nastro: 5 m - Larghezza nastro: 25 mm

Descrizione:

METRO DA TASCA multi uso, con forma ergonomica.

Disponibile nei colori: NERO / GIALLO / ROSSO / BLU





COD. 2124 NASTRO CARTA mm 25X50 mt **CONF.:** 72 pz.

COD. 2133 NASTRO CARTA mm 30X50 mt **CONF.:** 60 pz.

COD. 2135 NASTRO CARTA mm 50X50 mt **CONF.:** 36 pz.



COD. 9899 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO AVANA 50X66

COD. 4274 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO AVANA HOTMELT 48X132



COD. 9900 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO TRASPARENTE 50X66

COD. 3035 **CONF.:** 36 pz.

NASTRO TRASPARENTE HOTMELT 48X132



FILM ESTENSIBILE:

COD.EST **CONF.:** 6 pz.

ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM TRASPARENTE

COD.ESTBIANCO **CONF.:** 6 pz.

ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM BIANCO

COD.ESTNERO **CONF.:** 6 pz.

ROTOLI 2,6KG ALTEZZA 50CM NERO

COD.125.W **CONF.:** 48 pz.

ROTOLI ALTEZZA 12,5CM TRASPARENTE

COD.ESTEN5

ROTOLI 5 KG ALTEZZA 50CM TRASPARENTE



BOLLE ARIA:

COD.BOL100

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H100xMT 200 (BOB.KG 14 circa)

COD.BOL125

BOLLE ARIA-AIR BAGS M -H125xMT 200 (BOB.KG 17,50)

COD.BOL150

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H150xMT 200 (BOB.KG 21)

COD.BOL200

BOLLE ARIA-AIR BAGS M-H200xMT 200 (BOB.KG 28)



COD. 5360 **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

SECURITY-TAPE GIALLO/NERO 50X33

DA PAVIMENTO ADESIVO


COD. 1856 **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

NASTRO PVC GIALLO 50X33 DA PAVIMENTO ADESIVO

COD. 1857 **CONF.:** 1 pz. / **CART.** 24 pz.

SECURITY-TAPE BIANCO/ROSSO 50X33 DA PAVIMENTO

ADESIVO



HELP HD

COD. 157012

Nastro segnaletico in polietilene in scatola

Specifiche:

Altezza 7cm - lunghezza 200mt Spessore 0,027 ca.

Colore: bianco/rosso Scatola 24 rotoli



HELP

COD. 157017

Specifiche:

Altezza: cm 7 - Lunghezza: m 200 Spessore: mm 0,027 circa

Colore: giallo/nero

Confezionato con box di cartone Scatola 36 rotoli



GO TAPE COD. 156172

Pellicola autoadesiva retroriflettente

Specifiche:

Dimensioni rotolo: 5cmx10m Losanghe trasversali



SAFETY

COD. 157036

Nastro antiscivolo adesivo in rotolo

Specifiche:

Dimensioni rotolo: 5cmx10m



STENDI NASTRO MANUALE H 50

COD. STENDINASTRO





SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO
EN 131-4 - D.LGS. 81/08

Modello Ref.

		m	m	H x L x P m	m	m	mm	kg	m ³	
MINI	AL010	3+3	2,71	3,71	89x47x21	141	275	50x23	7,4	0,090
MEDIA	AL020	4+4	3,20	4,70	115x55x24	193	378	60x22,5	11,6	0,152
GIGANTE	AL040	5+5	3,70	5,70	141x63x24	245	482	60x22,5	14	0,213
GIGANTISSIMA	AL060	6+6	4,20	6,75	167x63x24	297	586	60x22,5	16,8	0,253

SCALA DOMESTICA ALLUMINIO
EN 131 - D.LGS. 81/08

Ref.

		m	m	m	m	H x L x P m	mm	mm	mm	kg	m ³
AL700	3	0,63	2,63	1,23	0,68	1,36x0,43x0,13	110	50x22	40x22	4,30	0,07
AL710	4	0,87	2,87	1,47	0,84	1,62x0,46x0,13	110	50x22	40x22	5,10	0,10
AL720	5	1,12	3,12	1,71	1,00	1,88x0,48x0,13	110	50x22	40x22	6,00	0,12
AL730	6	1,36	3,36	1,96	1,17	2,13x0,51x0,13	110	50x22	40x22	7,10	0,14
AL740	7	1,60	3,60	2,20	1,33	2,39x0,54x0,13	110	50x22	40x22	8,00	0,17
AL750	8	1,84	3,84	2,44	1,49	2,65x0,56x0,13	110	50x22	40x22	9,30	0,19


SCALA TRASFORMABILE TRIPLA EN 131 - D.LGS. 81/08



Ref.		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	tutti - all mm	kg	m ³
AL410	3x8	0,34	0,80	3,50	4,29	5,69	2,28	2,29	3,50	4,65	1,48	4,83	60x22	13,20	0,15
AL420	3x10	0,34	0,90	4,00	4,82	6,78	2,85	2,72	4,02	5,73	1,88	5,96	73x22	18,50	0,22
AL450	3x14	0,34	1,20	5,80	6,43	8,69	3,99	3,81	5,64	7,65	2,60	7,96	84x22	26,40	0,35



SGABELLO IN ALLUMINIO CON PIATTAFORMA IN PLASTICA SERIE 5 EN 14183 - D.LGS. 81/08



Ref.		m	m	m	m	H x L x P m	kg	m ³
B222	2	0,47	2,47	1,06	0,60	1,17x0,48x0,10	3,70	0,06
B333	3	0,70	2,70	1,30	0,77	1,42x0,50x0,10	4,50	0,07
B444	4	0,93	2,93	1,51	0,94	1,67x0,53x0,10	5,40	0,09



SGABELLO STYLO A SALITA DOPPIA EN 131 - D.LGS. 81/08



Ref.		mm	m	m	H x L x P m	mm	kg	m ³
BA210	2+1 PIANO	80	2,61	0,61	0,68x0,17x0,41	20x40	2,70	0,05
BA220	3+1 PIANO	80	2,83	0,83	0,91x0,17x0,44	20x40	3,50	0,09
BA230	4+1 PIANO	80	3,04	1,04	1,14x0,17x0,46	20x40	4,40	0,09





Dispenser
carta
saponi e detergenti
accessori
sacchi
polveri
lubrificanti





Linea Dispenser.....

PORTAROTOLO INDUSTRIALE -TRASP.

CODICE: 636

Dispenser HACCP per rotolo industriale

Dimen. max rotolo Ø 280 x 260mm.

Con carenatura per una totale protezione del rotolo

Utilizzabile sia appoggiato che a muro

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 330 x 340 x440



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-BIANCO

CODICE:504

Dispenser per asciugamani in carta piegati a "C", "Z" e "V"

Capacità: 700 fogli a V

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 400 x 130 x285



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI FOGLI O ROTOLO

CODICE: 518

Dispenser per asciugamani in carta piegati a "C", intercalati (circa nr. 300 fogli "V") o in rotolo a strappo (max rotolo Ø 165 x 240 mm)

Colore: Trasparente

Dimensioni: mm. 218 x 193 x270



DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt0,55

CODICE:714

Dispenser di sapone liquido a riempimento

Capacità Lt. 0,550

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 216 x 90 x102



DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO Lt.1,1

CODICE: 515

Dispenser di sapone liquido "EXPORT" a riempimento

Capacità Lt. 1,100

Colore: Cromato/trasparente

Dimensioni: mm. 255 x 100 x130



DISPENSER SAPONE A PULSANTE Lt.0,55

CODICE: 775

Dispenser di sapone liquido a riempimento

Capacità Lt. 0,55 - a PULSANTE

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 159 x 80 x105



DISP.SAPONE RIEMPIMENTO L1,2 INOX

CODICE: 542 INOX

Dispenser di sapone liquido a riempimento

Capacità lt. 1,200.

Colore: INOX LUCIDO

Dimensioni: mm. 320 x 105 x110



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI A LEVA

CODICE: 641

Dispenser meccanico A LEVA per rotoli asciugamani

Dimen. max rotolo Ø 200 x 220mm. + rotolo di riserva Ø 130mm.

(il rotolo di riserva si predispose automaticamente al termine del primo rotolo)

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 380x225x310



DISPENSER CARTA IGIENICA - TRASP.

CODICE: 507

Dispenser per rotolo carta igienica

Diametro max rotolo mm.340

Colore: Trasparente

Dimensioni: mm. 395x130x370



DISPENSER CARTA IGIENICA-TRASPAREN.

CODICE: 694

Dispenser per rotolo carta igienica

Diametro max rotolo mm.190

Colore: Trasparente

Dimensioni: mm. 240x130x230



PORTAROTOLO DOPPIO CARTA IGIENICA

CODICE: 755

Dispenser per rotolo carta igienica doppio ORIZZONTALE

Con vetrino scorrevole a RITORNO AUTOMATICO

Per rotoli dal diametro massimo di 120 mm

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 150 x 150 x260



DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

CODICE: 621

Dispenser per carta igienica in foglietti

Capacità: 500 fogli

Colore: Trasparente

Dimensioni: mm. 307 x 133 x158



DISPENSER COPRIWATER -MAXI

CODICE: 528

Dispenser per carta copriwater MAXI

Capacità 200 fogli (piegati in due)

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 280 x 46 x420



DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MINI

CODICE: 527

MINI ROLL-BOX

Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale

Dimen. max rotolo Ø 140 x 220mm.

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 270 x 180 x160



DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MAXI

CODICE: 519

MAXI ROLL-BOX

Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale

Dimen. max rotolo Ø 245 x 265mm.

Colore: Bianco/trasparente

Dimensioni: mm. 340 x 295 x260



DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI

CODICE: 531

Dispenser per sacchetti igienici

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 295 x 55 x135



PORTAROTOLO A MURO

CODICE: 80002

PORTAROTOLO A TERRA

CODICE: 1011

Descrizione: Metallo



DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO

CODICE: 557

CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio

Dim.rotolo: mt.300 x 300/350mm.

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 110 x 120 x400



**DYNAMIC 4****CODICE: 66038**

Veli: 2

Dimensioni: 9,4X11 cm

C. per Box: 10X4

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Liscio

N° servizi: 476 Lunghezza mt: 52,36

**DELFINO HAPPY DERMA PROFUMATA****CODICE: DELFINOIG**

Veli: 3

Dimensioni: 9,7X12 cm

C. per Box: 15x4

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Goffrata

N° servizi: 300

**DYNAMIC 10****CODICE: 66036**

Veli: 2

Dimensioni: 9,4X11 cm

C. per Box: 12X10

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Flower

N° servizi: 104

Lunghezza mt: 11,44

**EXCLUSIVE TOP 250 easy_Bag****CODICE: 67592**

Veli: 2

Dimensioni: 19X11 cm

C. per Box: 250 x 24

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Micro

N° servizi: 250

**PRIME C FOLD****CODICE: 85578**

Veli: 2

Dimensioni: 31X23 cm

C. per Box: 153 x 20

Tipo carta: Pura cellulosa

Aspetto: Micro

N° servizi: 100



EXCLUSIVE Z FOLD

CODICE: 83462

Veli: 2
Dimensioni: 24X23,5 cm
C. per Box: 25 x 150
C. per Pallet: 32
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Micro
N° servizi: 150



TOVAGLIOLI RICAMO FIORENTINO

CODICE: TV40402 colore bianco

composizione: Pura Cellulosa Veli: 2
Lavorazione: Goffratura Ricamo Fiorentino
Dimensione tovagliolo: 40 x 40 cm
Tipo piega: 1/4
Pezzi per confezione: 40
Confezioni per collo: 54



EXCLUSIVE 150 ASCIUGAMANO ESTRAZIONE CENTRALE

CODICE: 96723

Veli: 2
Dimensioni: 20x1496 cm
C. per Box: 1 x 6
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 440
Lunghezza mt: 149,60



EXCLUSIVE CARIND® EXCLUSIVE 60 ASCIUGAMANO ESTRAZIONE CENTRALE

CODICE: 96724

Veli: 2
Dimensioni: 20x600 cm
C. per Box: 1 x 12
Tipo carta: Cellulosa
Aspetto: Gold
N° servizi: 170
Lunghezza mt: 60



PRIME MINI 140

CODICE: 65922

Veli: 2
Dimensioni: 90X1400 mm
C. per Box: 1 x 12
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Microcollato
N° servizi: 1
Lunghezza mt: 140



PRIME MAXI 320

CODICE: 65921

Veli: 2
Dimensioni: 90X3200 mm
C. per Box: 1 x 6
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Micro
N° servizi: 1
Lunghezza mt: 320



PRIME 100 FAZZOLETTI FACCIALI

CODICE: 68911

Veli: 2
Dimensioni: 21X21 cm
C. per Box: 40 x 100
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 100



COPRIWATER PIEGATO A 1/2

CODICE: 45560

Veli: 1
Dimensioni: 38X42 cm
C. per Box: 10 x 200
Tipo carta:
Pura cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 200



SACCHETTI IGIENICI

CODICE: 45540

Veli: 1
Dimensioni: 12X28 cm
C. per Box: 1 x 1620
Tipo carta: Ovatta Cellulosa
Aspetto: Liscio
N° servizi: 1620



DELFINO ASCIUGATUTTO CUCINA

CODICE: DELFINOASCIUG

Veli: 3 Strappi: 225
C. per Box: 10x3 rotoli
Super assorbente



PRIME 95

CODICE: 28000

Veli: 2
Dimensioni: 22X19 cm
C. per Box: 6
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Gold
N° servizi: 500
Lunghezza mt: 95



BOBINE PURA CELLULOSA EXTRA FORTE CF 2 ROT.

CODICE: 0777

Veli: 2
Colore: bianco
Tipo carta: goffratura piramidale
Lunghezza strappo: 340 mm
Lunghezza rotolo: 230mt
Strappi: 680
Peso confezione: 6KG



BOBINE RICICLATA AVANA 2 VELI CF 2 ROT.

CODICE: 2507A

Materia prima: riciclata Veli: 2
Finitura: goffrata
Colore: avana
Numero servizi: 540 - H26x37
Lunghezza rotolo: mt 200
Peso confezione: 5KG
Confezione: 2 rotoli



PRIME CARIND® PRIME 240 - WIPER ROLLS

CODICE: 55945

Materia prima: Cellulosa
Veli: 2
Peso velo: 22gr
Finitura: goffrata
Colore: bianco
Numero servizi: 800
Lunghezza rotolo: mt 240
Confezione: 2 rotoli



SKYTEX TURCHESE

CODICE: 9290T

Materia prima: 55% polpa di cellulosa - 45% poliestere
Finitura: goffrata
Colore: turchese
Numero servizi: 540 - 26X38 cm
Lunghezza rotolo: mt 200
Peso rotolo: 3,5 kg
Confezione: 2 rotoli indivisibili



BLUE TORNADO

CODICE: 40001

Panno Carta A Secco Tecnologia AirLaid
1 Velo
58 Gr/mq 250
Strappi 90 M
Servizio 27x36 Cm
Goffratura «Ss» Maniglia
Anima A Spirale
Assorbe fino a 6 volte il suo peso
Riutilizzabile
Peso confezione: 3,5KG a coppia
Confezione da 2 rotoli



ASCIUGAMANO 40X70

CODICE: ASC464

Asciugamano in pregiata carta a secco
50g/m²
Cellulosa + vinile acetate ethylene (EVA)
Goffratura «Ss»
Capacità di assorbimento: 7 g/g
Assorbe fino a 6 volte il suo peso
Confezione da 100 pezzi
Cartone da 6 confezioni



LENZUOLINO MEDICO 6 PC 2V

CODICE: 76741

Veli: 2
Dimensioni: 600X380 mm
C. per Box: 1 x 6
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Micro
N° servizi: 210
Lunghezza mt: 79,8



FAZZOLETTI BULKYSOFT

CODICE: 69110

Veli: 4
Formato: 90x110 mm
Dimensioni: 210 x 210 mm
C. per Box: 24 conf da 90 pezzi
Tipo carta: Pura cellulosa
Aspetto: Liscio



PEZZAME MAGLIETTE BIANCHE

CODICE: 222

PEZZAME MAGLIETTE CHIARE

CODICE: 223

PEZZAME COLORATO

CODICE: 226

Specifiche:
Imballo 20 Kg



LENZUOLA

CODICE: 227

Specifiche:
Imballo 10 Kg





LINEA PIU'

CODICE: 00002 Barattolo da 1000ml.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00003 Secchiello da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Confezione 1 pz. / Cartone 12 pz.

Pasta lavamani con microgranuli vegetali e minerali

Contiene sostanze idratanti ed emollienti

Non ostruisce le tubature

pH 10.0



LINEA BLANCA

CODICE: 00557 Barattolo da 750ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00558 Secchiello da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Linea Blanca è un lavamani professionale in pasta, particolarmente adatto a rimuovere lo sporco grasso.

Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concentrazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e sabbie silicee.

Contiene microgranuli minerali, sostanze idratanti ed emollienti.

Ph 9.7



LA ROSSA IN PASTA

CODICE: 00671 Barattolo da 750ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00672 Secchiello da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Pasta lavamani concentrata indicata per meccanici, carrozzieri, industria. Non contiene sabbie silicee e grazie all'azione idratante e protettiva della sericina, dona morbidezza e benessere alle mani.

Consigliato per sporchi grassi e pesanti. Ph 9.7



LINEA BLANCA EXTRAFLUIDA

CODICE: 00313 T-Box da 3000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

CODICE: 00315 T-Box da 5000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

CODICE: 00786 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big dispenser

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

L'aspetto cremoso di questo lavamani consente l'erogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la contaminazione del prodotto da parte di germi e batteri causata dall'uso promiscuo del prodotto. Si tratta di un lavamani universalmente utilizzabile in ambito professionale ed efficace in presenza sia di sporco grasso, che di sporco secco. Indicato per uso frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti. Arricchita con estratto di oliva emolliente pH 6.7



LA ROSSA IN CREMA

CODICE: 00668 T-Box da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 12 pz. / **CARTONE** 40 pz.

CODICE: 00397 T-Box da 3000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

CODICE: 00787 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Crema fluida senza solventi impiegabile in ambito professionale per autofficine, gommisti, carrozzieri, idraulici, fabbri, industria metallurgica, meccanica, mineraria, navale, petrolchimica. Efficace ed indicata per uso frequente grazie alla sua formula rispettosa della salute della pelle per la presenza e per l'azione idratante e protettiva della sericina. Con microsfele, è indicata per tutti gli sporchi grassi e pesanti. pH 6.7



NETTUNGEL ORANGE

CODICE: 00136 Flacone da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00792 T-Bag ricarica da 3000ml per T-Big Dispenser

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 00396 T-Box da 5000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Nettungal Orange si caratterizza per le sue ottime proprietà detergenti ed emollienti. Contiene solventi agli agrumi e microgranuli minerali che con la loro azione abrasiva conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Risulta essere ideale per la rimozione degli sporchi tecnici. Arricchito con estratto di oliva emolliente pH 6.7



MACRO CREAM

CODICE: 00324 Flacone da 5000 ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi per la cute, ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo. MacroCream contiene inoltre microsfele finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Il suo pH epidermico consente l'utilizzo da parte dell'utente ogni qual volta lo si ritenga necessario, senza causare nessun problema di arrossamento alle mani.



PROTEXOL PROFESSIONAL

CODICE: 00051 Tubo da 100ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Protexsol Professional è una crema protettiva specifica per mani contro le sostanze oleose. Contiene emulsionanti speciali che riducono la penetrabilità di sostanze nocive nella pelle, e ne facilitano il lavaggio.

Senza silicone Senza coloranti

Protegge, idrata e lascia la pelle morbida

Efficacia dimostrata da un laboratorio indipendente

Non unge e non lascia film grassi residui

Dermatologicamente testata

pH 5.5



PROTEXINS PLUS

CODICE: 00052 Tubo da 100ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Protexins Plus è una crema protettiva specifica per mani e viso. Questa crema possiede allo stesso tempo proprietà protettive e rigenerative. Protexins Plus stabilizza la barriera cutanea congestionata dal contatto con sostanze da lavoro e ne favorisce la rigenerazione. Protexins Plus non contiene coloranti, silicone e profumo: è adatta all'uso dell'industria alimentare. Senza silicone Senza coloranti Senza parabeni Senza profumo Non unge e non lascia film grassi residui Dermatologicamente testata pH 6.0



PROTEXEM RINNOVA

CODICE: 00053 Tubo da 100ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Protexem Rinnova è una crema per la cura della pelle. Grazie alle sue proprietà emollienti e nutritive, Protexem Rinnova rafforza la naturale rigenerazione della pelle. Il suo uso regolare aiuta a mantenere la pelle liscia e morbida, impedendone lo screpolamento e la secchezza. Efficace nella prevenzione delle malattie cutanee professionali. Senza silicone Senza coloranti Senza parabeni Non unge e non lascia film grassi residui. Dermatologicamente testata



SENDY WIPES

CODICE: 00813 Secchiello con 100 salviette (27x27cm)

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Salviette in TNT impregnate di speciale detergente, adatte a togliere dalle mani grasso, olio lubrificante, grafite, vernice, silicone e ogni tipo di sporco professionale. Contiene una carica abrasiva finissima per agevolare l'azione pulente. Sendy Wipes si usano senz'acqua e rappresentano la soluzione ottimale per tutti coloro che necessitano di pulire le mani in qualunque situazione e luogo.



SENDYGIEN

CODICE: 00507 Flacone da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante. Nexygién è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione.

È un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo. Dermatologicamente testato.



SAMMY 20/S

CODICE: 00171 Tanica da 10Lt

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Sapone liquido iperconcentrato.

Detergenza perfetta anche in presenza di sporchi molto difficili.

Senza solventi Senza microsfere

Alto potere sgrassante Arricchito con emollienti



FLER A/15

CODICE: 00045 Flacone da 1000ml con dosatore

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

CODICE: 00016 Tanica da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Lavamani liquido ad alta concentrazione di sostanze attive adatto per ogni tipo di sporco professionale medio-forte. Senza solventi

Senza microsfere Buon potere sgrassante Contiene emollienti



VEL NET

CODICE: 00076 Tanica da 5000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Vel Net è un prodotto ad alto potere sgrassante ideato per eliminare da ogni tipo di superficie residui oleosi e sporco di qualsiasi genere. Ideale per macchine utensili,

piani di lavoro, impianti industriali etc. ed efficace anche per superfici laccate ed in alluminio. Prodotto concentrato, da diluire

Alto potere sgrassante Adatto a tutte le superfici

Utilizzabile con idropultrici e macchine lavasciuga



IL LAVATUTE

CODICE: 00111 Tanica da 3000ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detersivo liquido appositamente studiato per eliminare residui di sporco tenace da tute, grembiuli ed indumenti da lavoro in genere. Efficace nella rimozione di macchie d'olio, grasso, petrolio, lubrificanti esausti, etc. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che in lavatrice. Alto potere pulente

Ottimo contro macchie di grasso ed olio Utilizzabile sia a mano che in lavatrice Profumazione gradevole



ACCESSORI

CODICE: 00785 T-Big dispenser da 3000ml

Robusto, capace, pratico e dal design tipicamente italiano, T-Big è garantito per 100.000 dosi o per 5 anni. Grazie ad uno speciale dosatore brevettato,

T-Big può erogare qualunque tipo di gel o crema con microgranuli. T-Big è dotato di una "leva a gomito" tale da garantire l'igiene totale evitando il contatto

delle mani sporche con il pulsante. Funziona esclusivamente con cartucce flessibili T-Bag.





ALCOOL 1 LT **CODICE: ALC1**

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**

ALCOOL 5LT **CODICE: ALC5**

Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE 3 pz.**



CANDEGGINA IGIENIZZANTE 2LT **CODICE: CANDI**

Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE 6 pz.**

CANDEGGINA PROFUMATA 2LT **CODICE: CANDIP**

Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE 6 pz.**



CANDEGGINA SCRIC 5LT **CODICE: CAND5**

Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE 3 pz.**



IPOCLORITO DI SODIO 20LT **CODICE: CLORO20**

Contenuto netto prodotto: Lt 20,000 (+/- 5%)
Soluzione superiore al 15%



ACIDO MURIATICO 33% **CODICE: ACIDO**

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**



DISGORGANTE **CODICE: DISG**

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**



AMMONIACA 2LT **CODICE: AMM**

Contenuto netto prodotto: Lt 2,000 (+/- 5%) **CARTONE 6 pz.**

AMMONIACA 1LT PROFUMATA **CODICE: AMMP**

Contenuto netto prodotto: Lt 1,000 (+/- 5%) **CARTONE 12 pz.**



ACQUA DEMINERALIZZATA 5LT **CODICE: ACQDEM**

Contenuto netto prodotto: Lt 5,000 (+/- 5%) **CARTONE 4 pz.**





SANI GEL

CODICE: 1036 5lt

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

CODICE: 1035 600ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Gel alcolico pronto all'uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.



CODICE 1036



CODICE 1035



JOY GEL

CODICE: JOY GEL 500ml

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Gel alcolico pronto all'uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.

PERCENTUALE DI ALCOOL OLTRE 70%



Linea Saponi



CREAM SOAP – Luxor White Talc

CODICE: 1020 100ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz

CODICE: 1021 5litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

CREAM SOAP – Green Aloe

CODICE: 1081 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

Crema di sapone profumata idratante con antibatterico

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina per proteggere e idratare la pelle

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.



CODICE 1020



CODICE 1021



CODICE 1081



HAND WASH – Karité

CODICE: 1050 5 litri

CONF. 1 pz. / **CARTONE** 2 pz

Sapone liquido profumato, dermatologicamente testato, per la pulizia quotidiana delle mani.

A pH 5.5 delicato sulla pelle

Con glicerina per proteggere e idratare la pelle

IMPIEGO: per mani, viso e corpo



CREMA DI SAPONE

Sensualità all'Argan CODICE: CS1041 ml300

Relax all'Iris CODICE: CS1042 ml300

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Vitalità al Lime CODICE: CS4049 1lt

Sensualità all'Argan CODICE: CS4044 1lt

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

Dermomed Crema di Sapone per una morbida idratazione, vitalità e freschezza della tua pelle, anche del viso. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili. Emolliente e nutritiva, protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.

Dermatologicamente testato, pH 5.5

CODICE CS1041



CODICE CS1042



CODICE CS4049



CODICE CS4044

SECURGERM

CODICE: 1027 ml1000 CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.

CODICE: 1028 5lt CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.

Sapone liquido sanificante per l'igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, Alcool Benzilico e Triclosan. Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, H.a.c.c.p. ecc.

IMPIEGO: per mani e corpo.



CODICE 1027



CODICE 1028



DERMO MED BAGNOSCHIUMA

Rilassante all'Iris CODICE: BH4306 ml650

Seducente all'Argan CODICE: BH4305 ml650

CONF. 1 pz. / CART. 12 pz.

Dermomed Bagnoschiuma per una morbidezza super idratante della tua pelle. Deterge delicatamente anche le pelli più sensibili. Nutre e protegge lasciando l'epidermide liscia ogni giorno.

CODICE BH4306



CODICE BH4305



Linea Lavanderia

WASHDET

Orchidea e Muschio CODICE: 2025 5 litri

Orchidea Blu CODICE: 2034 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 2 pz.

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, efficace anche alle basse temperature. La sua formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti. Rende i capi gradevolmente profumati.

CODICE 2025



CODICE 2034



DETERSIVO LAVATRICE PER CAPI SCURI

CODICE: BL9266 2lt

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

Penetra in profondità nelle fibre del tuo bucato garantendo un pulito eccezionale, avvolgendo i tuoi capi scuri e misti del profumo di pulito. La sua esclusiva formulazione con COLORFIX, inibitore di migrazione del colore, aiuta a proteggere la definizione dei colori scuri sulle fibre del tuo bucato ed elimina le molecole dei cattivi odori.



Impeccabile nell'efficacia
contro lo sporco
Made in Italy

SOFTDET

Orchidea e Muschio CODICE: 2060 5 litri

Orchidea Blu CODICE: 2091 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Ammorbidente Neutralizzante profumato

Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione, arricchita con effetto antinfeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

Dona morbidezza a tutta la biancheria

Riduce l'accumulo di cariche elettrostatiche prevenendo l'ingiallimento dei tessuti

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.



CODICE 2060



CODICE 2091



WOOLDET

Orchidea e Muschio CODICE: 2030 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente completo per il lavaggio di lana e tessuti delicati

Detergente liquido delicato formulato per il lavaggio a mano ed in lavatrice dei capi delicati. Efficace anche alle basse temperature.

Rende i capi morbidi al tatto e gradevolmente profumati di fresco.

IMPIEGO: lana, cashmere, seta, fibre sintetiche e tessuti di ultima generazione.



WASHDET EXTRA

CODICE: 2023 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente super sgrassante completo enzimatico per il lavaggio dei tessuti

Detergente liquido profumato concentrato per il lavaggio in lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci. Sgrassa ed elimina da tutti i tessuti le macchie più difficili di olio, grasso e unto.

Prodotto completo con tensioattivi ed enzimi

Può essere utilizzato con sistemi di dosaggio automatico o manuali

Sicuro su tessuti bianchi e colorati

Made in Italy

IMPIEGO: tessuti di tute, abiti da lavoro e stracci.



ATOMIC ULTRA

CODICE: 2080 15kg

Detergente in polvere completo enzimatico con candeggianti per il lavaggio dei tessuti

Detersivo in polvere atomizzato, completo, enzimatico, profumato, per bucato a mano e in lavatrice, con azione igienizzante.

Prodotto completo con tensioattivi, enzimi, candeggianti e TAED efficace anche sulle macchie più difficili

Ottimi risultati anche a basse temperature

Sicuro su tessuti bianchi e colorati

Made in Italy

IMPIEGO: tessuti di: lenzuola, tovaglie, camici, teli, canovacci, divise, grembiuli di case di cura, ospedali, alberghi, ristorazioni e abiti in genere.





Linea Lavaggio Stoviglie Meccanico

STOVIL ULTRA

CODICE: 1140 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante di grasso, amido, ecc... Elimina odori: essenza di limone. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri.

IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°F.



STOVIL GEL

CODICE: 1161-S ml1000

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente brillantante per lavaggio meccanico delle stoviglie - per tutte le durezza dell'acqua. rimuove facilmente grasso e residui di cibo. previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. favorisce l'asciugatura delle stoviglie e dei bicchieri

IMPIEGO: con qualsiasi durezza dell'acqua.



STOVIL BAR

CODICE: 1110 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente alcalino igienizzante per lavabicchieri e lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico. Rimuove efficacemente macchie di caffè, té e rossetto. Brillantante: effetto brillante sui bicchieri e cristalleria. Previene la formazione di aloni e calcare. Stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Previene la corrosione permanente dei bicchieri.

IMPIEGO: con qualsiasi durezza dell'acqua.



STOVIL TABS

CODICE: 1160-S 60 tabs

Pastiglie 6 in 1 profumate al limone, con azione elimina odori per la pulizia delle stoviglie per macchine lavastoviglie e lavabicchieri. Detergente: rimuove lo sporco. Brillantante: senza aloni. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione permanente dei bicchieri. Igienizzante: ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per assicurare la massima igiene su piatti e stoviglie.

IMPIEGO: in qualsiasi condizione durezza dell'acqua.



BRILL POWER

CODICE: 1130 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Brillantante acido concentrato per lavaggio meccanico delle stoviglie. velocizza l'asciugatura delle stoviglie, efficace anche sulla plastica. schiuma controllata ad alta risciacquabilità per stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. neutralizza i residui caustici che rovinano il vetro. favorisce la rimozione dei cattivi odori

IMPIEGO: acqua di media e dolce durezza fino a 25.



DEKAL

CODICE: 1950 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Disincrostante Acido per rimuovere calcare da utensili ed attrezzature come lavastoviglie, boilers, cuocipasta. Formula concentrata rimuove velocemente lo sporco grasso e le incrostazioni calcaree. Usato regolarmente, aiuta a mantenere inalterate le prestazioni dell'attrezzatura e ne aumenta la longevità.

Con tensioattivi a schiuma controllata per una risciacquabilità ottimale.

IMPIEGO: lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuocipasta, impianti di lavaggio, attrezzi, posate ecc...





Linea Lavaggio Stoviglie Manuale.....

WASHUP LIMONE VERDE

CODICE: 1240 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

CODICE: 1242 ml1000

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente liquido per il lavaggio manuale di stoviglie. Sgrassa a fondo

Prodotto a pH neutro, delicato sulla pelle

Forma una schiuma compatta facilmente risciacquabile che non lascia aloni

Fresca profumazione che facilita la rimozione degli odori dalle stoviglie

Made in Italy

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.



CODICE 1242

CODICE 1240



Linea Detergenti Disinfettanti H.A.C.C.P.

SANIMED

CODICE: 1511 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Disinfettante concentrato per superfici. Detergente disinfettante concentrato, esplica un'azione fungicida, battericida e virucida, risultando attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi, muffe e virus, sia incapsulati che non, presenti negli ambienti domestici e professionali.

Particolarmente adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agroalimentare, alberghiero e della ristorazione. È idoneo anche per l'uso in ambienti molto frequentati, quali bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.

Elimina il 99,9% di batteri, funghi e virus.

Made in Italy

IMPIEGO: attrezzature alimentari, piani di lavoro, pavimenti, utensili, cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.



ACTIVE CHLOR TABLET

CODICE: 2122 500gr.

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Detergente in pastiglie cloro attivo per pulizia di superfici lavabili e trattamento di acque di

lavaggio di frutta e verdura. Deterge, deodora e smacchia in un'unica soluzione

Utilizzabile per trattare le soluzioni per il lavaggio di frutta e verdura

Pratico formato in pastiglie, facile da dosare ed evita gli sprechi

Ogni pastiglia libera in un litro 1500 ppm di cloro attivo

IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di industrie alimentari, ambienti ospedalieri e ristoranti.



SANIFORM – BREZZA POLARE

CODICE: 1521 5 litri

CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente profumato con Sali d'ammonio quaternario per il lavaggio di superfici dure. Detergente che elimina qualsiasi traccia di sporco da tutte le superfici lavabili. Lascia le superfici pulite, senza aloni e non necessita di risciacquo

Lascia gli ambienti piacevolmente profumati

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.



SANIALC

CODICE: 1830-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 1425 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente universale asciugarapido per superfici dure. Pulisce e sgrassa senza risciacquo

Asciuga rapidamente senza lasciare aloni sulle superfici

A base di sali d'ammonio quaternario ed alcol

Lascia l'ambiente gradevolmente profumato

IMPIEGO: superfici in plastica, scrivanie, computer, piastrelle, bagni, schermi tv, interni auto, ecc...



CODICE 1830-S



CODICE 1425



.....Linea Detergenti Sgrassatori



ULTRA DEGREASER

Marsiglia COD.: 1808-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CART.** 6 pz.

Limone COD.: 1810-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CART.** 6 pz.

Marsiglia COD.: 1809 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CART.** 2 pz.

Limone COD.: 1801 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CART.** 2 pz.

Cloro gel COD.: 1560-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CART.** 6 pz.

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d'abbigliamento con macchie difficili.

Rimuove efficacemente sporco grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale per settore ristorazione, industria, officine, uffici, magazzini, ospedali, settore nautico

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente

Made in Italy

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piani di lavoro, attrezzature in acciaio, arredo giardino, tapparelle, auto, cicli, motocicli e barche.

MARSIGLIA



CODICE 1808-S

LIMONE



CODICE 1810-S

MARSIGLIA



CODICE 1809

LIMONE



CODICE 1801

CLORO GEL



CODICE 1560-S



GREKOL SS

CODICE: 1815 5 litri **CONF. 2 pz.**

Sgrassatore alcalino non profumato - anche per alluminio, rame, argento, ottone

Sgrassatore concentrato rimuove facilmente lo sporco

Compatibile con tutte le superfici incluso marmo e metalli dolci come alluminio e rame

Prodotto non profumato

Indicato per la pulizia di tutte le superfici e l'attrezzatura in cucina

Made in Italy

IMPIEGO: Seguendo le modalità d'uso consigliate è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine/utilizzati per la fabbricazione dei vari utensili. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.



FORNONET

CODICE: 1960-S 700ml **CONF. 1 pz. / CARTONE 6 pz.**

CODICE: 1961 5 litri **CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.**

Detergente Alcalino schiumogeno super concentrato - forni, grill, piastre. Rimuove facilmente residui di grasso, olio e sporco alimentare carbonizzato

Forma una schiuma compatta che aderisce alle pareti verticali per una maggiore efficacia

anche nei punti meno raggiungibili

Flacone con formaschiuma che riduce la vaporizzazione del prodotto

Made in Italy

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del caffè ecc...



CODICE 1960-S



CODICE 1961



S6 INOX

CODICE: 1875-S 750ml

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

Detergente sgrassante per superfici dure in metallo. Rimuove facilmente gli sporchi grassi e i residui di cibo

Adatto a tutte le superfici in metallo come acciaio inox, rame, alluminio ed ottone

Pulisce efficacemente senza graffiare

Lascia uno strato protettivo sulla superficie trattata

Made in Italy

IMPIEGO: tutte le superfici, le attrezzature e le stoviglie in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio.



S7 STEELPRO

CODICE: 1813 500 ml

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

Lucidante liquido pronto all'uso.

Lucida e protegge tutte le superfici in acciaio

Forma uno strato protettivo che ritarda la formazione di macchie e calcare

Made in Italy

IMPIEGO: arrendamenti in acciaio di cucine, porte di frigoriferi, cappe, lavastoviglie, ascensori, ecc..



CRYSTAL – ANTIALONE

CODICE: 1866-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 2261 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente multiuso per vetri, specchi e spolvero. Lascia le superfici pulite e brillanti senza aloni

Ideale per vetri, specchi e superfici cromate

Lascia l'ambiente gradevolmente profumato

Made in Italy

IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.



CODICE 1866-S

CODICE 2261



DEINK

CODICE: 1884-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 1887 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente sgrassante a base solvente per inchiostro, particolato, e vetrocamino. Rimuove velocemente macchie di inchiostro, pennarello, timbri, ecc..

Efficace anche su depositi di particolato come smog e fuliggine. Dissolve rapidamente residui di colla, unto e sporco grasso industriale

Made in Italy

IMPIEGO: scrivanie, acciaio, superfici in plastica e tutte le superfici dure resistenti all'acqua. Sgrassaggio nell'industria meccanica.



CODICE 1884-S

CODICE 1887



MULTI ACTIV

CODICE: 1821-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Sgrassatore alcolico disinfettante multiuso, pronto all'uso.

La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram negativi, funghi, muffe, virus sia incapsulati che non, eliminando nel contempo i cattivi odori.

Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti.

Elimina il 99,9% di batteri, funghi e virus.

Made in Italy

IMPIEGO: taglieri, affettatrici, coltelli, piano di lavoro, celle frigo, tritacame e portavivande.



Linea Disincrostanti



IGIENIKAL FRESH

CODICE: 1930-S 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

CODICE: 1931 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Detergente disincrostante profumato, a base di acido fosforico e acido citrico, formulato per

rimuovere sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici.

Dissolve velocemente sporco, calcare e residui di sapone da lavandini, box doccia,

rubinetterie, sanitari, piastrelle ecc.

Contiene Sali d'ammonio quaternario

Lascia una gradevole profumazione

Non danneggia le cromature

Made in Italy

IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica ecc...



CODICE 1930-S

CODICE 1931



BLU POWER WC GEL

CODICE: 1946 750ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 8 pz.

Detergente disincrostante profumato per la pulizia e l'igiene dei WC. Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più difficili.

Efficace nella rimozione del calcare e dello sporco organico

Made in Italy

IMPIEGO: WC, urinatoi e bidet.



RUDERAL

CODICE: 1976 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Disincrostante universale a base di acido cloridrico per superfici dure. Efficace disincrostante, dissolve rapidamente le incrostazioni trattate.

Indicato per la rimozione di ostinati depositi calcarei e ruggine

Ideale per operazioni straordinarie di pulizia di pavimenti e muri all'interno di bagni, piscine e

aree termali

Made in Italy

IMPIEGO: WC, lavandini, box doccia, sanitari, piastrelle, bordi di piscine ed attrezzature industriali.



Linea Detergenti per Pavimenti.....

IGIENIC FLOOR

Fiori d'Arancio e Bergamotto

CODICE: 1435 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Foglie di Menta e Limone

CODICE: 1410 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Mela verde e Bacche

CODICE: 1434-S 1000ml **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 6 pz.

Detergente universale per tutte le superfici dure. Ideale per tutti i tipi di pavimenti lavabili resistenti all'acqua

Prodotto concentrato leggermente alcalino con un ottimo potere sgrassante, rimuove ogni

tipo di sporco

A schiuma controllata può essere utilizzato con metodo mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo e non lascia aloni

Grazie alla sua profumazione elimina i cattivi odori e lascia nell'ambiente un gradevole

profumo

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili.



CODICE 1435



CODICE 1434-S



CODICE 1410



BRILL LUX

CODICE: 1415 5 litri **CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.**

Detergente solventato sgrassante ad effetto lucidante per superfici dure. Effetto brillante, è ideale per il lavaggio di tutti i pavimenti lucidi come gres porcellanato vetrificato, marmi e graniti

Prodotto concentrato leggermente alcalino con un ottimo potere sgrassante, rimuove ogni tipo di sporco

A schiuma controllata può essere utilizzato con metodo mop o con macchine lavasciuga

Non necessita di risciacquo e non lascia aloni

Elimina i cattivi odori e lascia nell'ambiente un gradevole profumo

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili.



NEUTRO FLOOR

CODICE: 1480 5 litri **CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.**

Detergente neutro per superfici dure delicate, specifico marmo.

Per tutti i tipi di pavimenti lavabili resistenti all'acqua

Ideale per il lavaggio di pavimenti delicati quali, marmo, terrazzo veneziano, palladiana e parquette

Non aggredisce la cera, non opacizza le superfici lasciandoli pavimenti al loro stato originale

Non necessita di risciacquo e non lascia aloni

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente

Made in Italy

IMPIEGO: pavimenti delicati e incerati, cotto, terrazzo veneziano, marmo, legno e pavimenti a piombo.



DEO SURFACE

CODICE: 2203 5 litri **CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.**

Detergente profumatore per pavimenti e altre superfici dure. Detergente profumatore per pavimenti e altre superfici dure.

Pulisce a fondo lasciando una profumazione persistente nell'ambiente fino a 24h. Con molecola elimina odori

Made in Italy

IMPIEGO: per pavimenti e altre superfici dure



PARQUET

CODICE: 1470 5 litri **CONF. 1 pz. / CARTONE 2 pz.**

Detergente neutro delicato con cera naturale per superfici dure in legno. Prodotto neutro con cera naturale per il lavaggio giornaliero di pavimenti in legno

Protegge, nutre e dona lucentezza ai pavimenti

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti e le superfici lavabili in legno.



FLOOR ACID

CODICE: 1460 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.


Detergente disincrostante a base acido cloridrico per sporchi pesanti. Rimuove efficacemente le incrostazioni inorganiche quali: depositi calcarei, efflorescenze da salnitro, cemento, intonaci, ruggine...

Ideale per il lavaggio a fondo di pavimenti di prima posa, come cotto fiorentino, gres e clinker

Sicuro sulle superfici da disincrostante

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti resistenti agli acidi: gres, porfido, klinker, cotto, ceramica e bordi piscine.



WX1 METALIZED WAX

CODICE: 1610 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Cera Metallizzata autolucidante ad alta reticolazione - adatta a traffico intenso. Emulsione autolucidante ad elevata brillantezza adatta a tutti i tipi di pavimenti

Il film protettivo ha un'elevata resistenza al traffico, ha proprietà antisdrucchiolo ed un effetto repellente dello sporco

Facile da applicare ed ha un breve tempo d'asciugatura

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i tipi di pavimento in marmo, porosi, cotto, cemento e gomma. Per trattamenti tradizionali e high speed.



WX3 2IN1

CODICE: 1640 5 litri **CONF.** 1 pz. / **CARTONE** 2 pz.

Lava-incera autolucidante per pavimenti. Con una sola operazione rimuove lo sporco superficiale e ripristina segni e graffi presenti nel film ceroso

Autolucidante, di facile e rapido impiego, non necessita di successive operazioni di lucidatura

Lascia un gradevole profumo nell'ambiente

Made in Italy

IMPIEGO: tutti i pavimenti incerati e non, anche in legno.



Linea Lavaggio Autoveicoli

SUPER EMOLLIENTE PROFESSIONALE

CODICE: R666 10kg

Shampoo emolliente, anche per idropultrice




FLOU

CODICE: DEOFLOU ml300

Deodorante e profumatore per ambienti



LEGENDA ICONE



1



2



3




4



5



6




7



8



9




10



11




12



13



14



15




16




17




18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Dosatori elettronici lavastoviglie e lavatrici | 16 | MOP |
| 2 | Lavaggio meccanico stoviglie | 17 | Macchine lavasciuga |
| 3 | Azione brillantante | 18 | Macchine ad iniezione ed estrazione |
| 4 | Pentole | 19 | Tappeti e moquette |
| 5 | Lavaggio manuale stoviglie | 20 | Doccia e sanitari |
| 6 | Attrezzature e banchi alimentari | 21 | WC e orinatoi |
| 7 | Cucina | 22 | Argento |
| 8 | Forno e grill | 23 | Pulizia vetri |
| 9 | Friggitrici | 24 | Profumo |
| 10 | Macchina per caffè | 25 | Azione deodorante |
| 11 | Pulizia alimenti | 26 | Bucato a mano |
| 12 | Antibatterico | 27 | Lavatrice |
| 13 | Attrezzatura per ufficio | 28 | Lenzuola e tessuti |
| 14 | Spolvero | 29 | ProCaps Technology |
| 15 | Pavimenti e grandi superfici | | |

Certificazioni



1



2



3



4



5

- 1 Prodotto/sistema certificato Ecolabel
- 2 Prodotto certificato CAM
- 3 Presidio Medico Chirurgico
- 4 Idoneo all'uso H.A.C.C.P.
- 5 Prodotto certificato da NSF



Accessori Pulizia





MANICO CM.130 ALLUMINIO VERNICIATO
CODICE: 391



MANICO CM.180 CONICO LEGNO
CODICE: 396

MANICO CM.130 A VITE LEGNO
CODICE: 392

MANICO CM.150 A VITE LEGNO CON FORO
CODICE: 393

MANICO CM.150 CONICO LEGNO
CODICE: 394

MANICO BADILE
CODICE: 398



SCOPA SAGGINA NAZIONALE
CODICE: 848 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPINO SAGGINA
CODICE: 847 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 50 pz.



SCOPA BAMBU'
CODICE: 814 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.




SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 PLASTICA
CODICE: 852PL CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 27 LEGNO
CODICE: 852 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 60 LEGNO
CODICE: 851 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 80 LEGNO
CODICE: 853 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SCOPA INDUSTRIALE CM. 100 LEGNO
CODICE: 856 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.



SCOPA 2000
CODICE: 850 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.



SCOPINO+ PALETTA

CODICE: 400 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 24 pz.



SCOPA CAMPANA RIGIDA

CODICE: 818 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

SCOPA CAMPANA PIUMATA

CODICE: 818P CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.



SCOPA CAMPANA COLORATA

CODICE: 818C CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

SCOPA VERDE CM. 60

CODICE: 854 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



FLOOR

SPAZZOLONE PROFESSIONALE PER PAVIMENTI

CODICE: 6762 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



IDROSPAZZOLA

CODICE: 195/1

ASTA PER IDROSPAZZOLA CM. 180

CODICE: 197



PALETTA ZINCO

CODICE: 211/4 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 24 pz.

PALETTA ZINCO CON MANICO

CODICE: 211/2 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



DUSTY

CODICE: 0493 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

Descrizione:

Alzaimmondizia con manico.

Profilo In gomma bi-iniettata.

Base cm. 27.Sx24x8.5

Manico cm.61



PALETTA C/GOMMA

CODICE: 681 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Descrizione:

cm. 18x20



BOMBOLO

COD.10575 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Specifiche:

Portascopino Bombolo Cm 017x41h

Bianco



SPINGIACQUA CM. 45

CODICE: 403/45 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SPINGIACQUA CM. 55

CODICE: 403/55 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SPINGIACQUA CM. 75

CODICE: 403/75 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Descrizione:

Metallo-gomma



SURF SPINGIACQUA

cm. 45 CODICE: 9012AD CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz..

cm. 55 CODICE: 9013AD CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

cm. 75 CODICE: 9014AD CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Descrizione:

spingiacqua in plastica 45/55/75 cm, gomma bianca. Lavaggio Pavimenti. Supporto in plastica facilmente pulibile e rinforzato per l'intera lunghezza da una nervatura. La ghiera permette l'inserimento di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm. La clip di bloccaggio evita eventuali rotazioni.



ATTREZZO PER PANNI

CODICE: 5212A

Descrizione:

Attrezzo per panni impregnati con spugna

Completo di manico in ferro cromato cm.140 in due pz

Confezione singola - cm.60



PANNO IMPREGNATO MONOUSO

CODICE: 50003 CONFEZIONE 50 pz. / **CARTONE** 1.000 pz.

Descrizione:

Panno impregnato monouso bianco.

Cattura la polvere e la trattiene grazie alla sua impregnazione di olio minerale atossico, incolore e inodore. Non lascia residui o aloni sul pavimento.

Grado di impregnazione: circa il 22% del suo peso. Cm 60x30



TELAIO SNAKE CM.60

CODICE: 2640U

Descrizione:

Telaio modellabile in gomma con disco fermapanno e impugnatura con filetto italiano per piumino SNAKE.

Versatile: ideale sia per la spolveratura a secco con i ricambi in acrilico che a umido con ricambi in microfibra

Estremamente flessibile: snodo regolabile a 270°

Utilizzabile anche con le aste telescopiche



RICAMBIO PIUMINO SNAKE

CODICE: 2085 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Descrizione:

Ricambio microfibra bianca cm.60. Tutto pelo corto.



SPEEDY TELAIO PIEGHEVOLE

CODICE: 8125AB CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

Descrizione:

Telaio pieghevole in plastica per lavaggio pavimenti. Cm 50x13



RICAMBIO FRANGIA SPEEDY

CODICE: 0000611D CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Descrizione:

Ricambio frangia SPEEDY in microfibra. Con alette a 2 fori. Cm. 50x16
Filato in microfibra che assicura una maggiore azione pulente rispetto alle fibre di cotone. Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio. Filo continuo che garantisce una maggiore durata della frangia per l'impossibilità di sfrangiarsi ed evita la formazione di pelucchi.



PANNO SPEEDY MICRO-ACTIVA

CODICE: 000EPN07032 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Descrizione:

Panno in microfibra con alette a 2 fori
Con etichetta colour-code. Cm. 50x16
Stabilità del filato anche dopo ripetuti lavaggi.
Minor frizione sul pavimento e alta capacità assorbente



STRIPE MOP

CODICE: 6206A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Descrizione:

Ricambio mop gr.240 Microfibra blu.
Penetra nelle microporosità del pavimento pulendo e sgrassando a fondo.
Elevato potere assorbente.



CLARUS-W PRIME CM.35

CODICE: 9602 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.



CLARUS-W PRIME CM.45

CODICE: 9603 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Descrizione:

Vello completo filato corto in poliestere con supporto in plastica con filetto italiano

RICAMBIO VELLO CM.35

CODICE: 9106 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

RICAMBIO VELLO CM.45

CODICE: 9107 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Descrizione:

Ricambio vello filato corto in poliestere



TERGIVETRO

CODICE: 9452 (35 cm) - 9453 (45 cm)

CONFEZIONE 10 pz.

Descrizione:

Tergivetro completo in inox, ideale per l'asciugatura professionale dei vetri.



RAGNATORE A PALLA

CODICE: TK06910 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

Descrizione:

con manico alluminio cm. 150



SCOVOLO

CODICE: 9214 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 10 pz.

Descrizione:

Scovolo ragnatele con filetto italiano

Anima in acciaio zincato intrecciata per una maggiore robustezza

Setole in materiale plastico che assicurano una lunga durata dell'attrezzo



ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

CODICE: 59878A pz.2 x 1,50 mt

CODICE: 59882A pz.2 x 2,00 mt

CODICE: 59883A pz.2 x 3,00 mt

CODICE: 59884A pz.3 x 2,00 mt

CODICE: 59885A pz.3 x 3,00 mt

Descrizione:

Asta telescopica in alluminio



GIOTTO LT 50 MC

CODICE: S0200101 CONFEZIONE 1 pz.

Descrizione:

GIOTTO LT 50 MC, 2 secchi 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica, Maniglia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superficie con mop o ricambi piatti. Carrello lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla selezione dei materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT



GIOTTO LT 25 MC

CODICE: S0200701 CONFEZIONE 1 pz.

Descrizione:

GIOTTO LT 25 MC, 1 secchio 25 lt in PP, strizzatore Prexa, ruote Ø 80mm in plastica. Maniglia centrale. Lavaggio pavimenti di grande superficie con mop o ricambi piatti. Carrello lavaggio di eccezionale solidità ed affidabilità grazie al design tecnico ed alla selezione dei materiali di prima scelta. Migliore pulibilità ed igiene, superfici e struttura sono trattati specificatamente per una minore adesione di liquidi e sporco. Grande manovrabilità e silenziosità grazie alle ruote in tecno-polimero sviluppate in TWT



GIOTTO LT 15 + 10 TL

CODICE: S020B30 CONFEZIONE 1 pz.

Descrizione:

GIOTTO LT 15 + 10 TL, base LT50, secchio con 2 vasche separate 15lt+10lt (acqua sporca, acqua pulita) strizzatore Prexa S, ruote Ø 80mm in plastica. Maniglia centrale con vaschetta e porta sacco.



CARRELLO X - GRIGIO

CODICE: C0200202 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 3 pz.

Descrizione:

CARRELLO X con attacco tondo verniciato, Ruote 80mm in metallo, completo di elastico ferma sacco. Svuotamento cestini e raccolta rifiuti. Griglia reggisacco e telaio pieghevole per un minore ingombro quando non è in uso. Grande solidità grazie alla struttura in acciaio



ROBBY-CARRELLO A X VERNICIATO

CODICE: 8045B CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 5 pz.

Descrizione:

Carrello portasacco "ROBBY" a "X"
Verniciato rosso con attacco rotondo.
Elastico fermasacco.
Ruote piroettanti Ø 80 mm



PORTACARTA

CODICE: 8072 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 7 pz.

Descrizione:

Portacarta cromato per carrelli a "x"
Taglierina dentata che facilita lo strappo della carta



COPERCHIO

CODICE: 8055B

Descrizione:

Coperchio rotondo in plastica rosso per carrelli a "x".
Con aggancio per carrello.



AURORA

It. 15 CODICE: ABP00115 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 8 pz.

It. 25 CODICE: ABP00125 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 8 pz.

It. 50 CODICE: ABP00150 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 8 pz.

Descrizione:

contenitore in PP



BIONIC DUO 45 CM

CODICE: V10502 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

Descrizione:

Bionic DUO 45 cm con impugnatura ergonomica completo di vello.



MANICO ALLUMINIO

CODICE: A0100601 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Descrizione:

Manico in alluminio, impugnatura ergonomica, foro Ø 23mm, L.145 cm



K MOP

CODICE: A0300101 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 50 pz.

Descrizione:

K MOP pinza mop per kentuky mop industriali. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimensioni con mop industriali. Corpo PP, Parti mobili in POM per un'ammassima resistenza ad urti, sforzi meccanici, agenti chimici



MOP COTONE 400 GR

CODICE: E6014 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 50 pz.

Descrizione:

Mop cotone 400 gr filo aperto senza banda. Lavaggio pavimenti di medie e grandi dimensioni. Mop cotone filo continuo per una maggiore resistenza e durata. Made in Italy



MASTER LUX MOP COTONE 280 GR

CODICE: E2037 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 50 pz.

Descrizione:

Mop Cotone super soft 280 gr a vite. Lavaggio pavimenti in ambienti di piccola dimensione. Caratteristiche. Utilizzabile solo con manici con filetto. Made in Italy



TELAIO PER FRANGIA IN PLASTICA

cm. 40 CODICE: 5341A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

cm. 60 CODICE: 5361A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

cm. 80 CODICE: 5381A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

cm. 100 CODICE: 5311A CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Descrizione: Utilizzati con le apposite frange per lo spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. Gli archi in metallo galvanizzato sono richiudibili e regolabili in lunghezza per poter meglio inserire le frange a tasche



RICAMBIO FRANGIA SUPER SOFT

cm. 40 CODICE: 5142 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

cm. 60 CODICE: 5162 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

cm. 80 CODICE: 5182 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

cm. 100 CODICE: 5112 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Descrizione: 65% pls 35% cotone, supporto irrestringibile.

Spolvero di qualsiasi tipo di pavimento. 100% Made in Italy



MANICO SCOPA A FORBICE

CODICE: 5202 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

Descrizione:

Manico scopa a forbice in ferro verniciato con impugnatura in gomma



PATTINI

CODICE: 5201/1 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 6 pz.

Descrizione:

Pattini in ferro verniciato per scopa a forbice con nottolini in metallo



RICAMBIO SCOPA

CODICE: 5102 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Descrizione:

Ricambio scopa a forbice (coppia in cotone con lacci) con supporto irrestringibile 100% pls



GEMINI

CODICE: 2060A

Descrizione:

Secchio in plastica da lt.15 a due vasche. Completo di strizzino e doppio manico.

Due comparti che permettono di differenziare l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente. Doppio manico per un corretto equilibrio in fase di trasporto.

Strizzino centrale. Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento.



BUCKET

CODICE: 0854

Descrizione:

Secchio con strizzatore ad una vasca: capacità 14 lt. cm. 36x28x28



CARAFFA GRADUATA

CODICE: 44010 1 LT

CODICE: 44020 2 LT

CODICE: 44030 3 LT

CODICE: 44050 5 LT



CARTA FORNO 60MT H.40



ALLUMINIO 150MT H.29



PELLICOLA 300MT H.29



DISPENSER PELLICOLA/ALLUMINIO

CODICE: 557

CUTTERBOX - Dispenser per rotolo pellicola/alluminio

Dim.rotolo: mt. 300 x 300/350mm.

Colore: Bianco

Dimensioni: mm. 110 x 120 x400



CONTENITORE CIAO FRESCO PER FRIGO

CODICE: 01061 0,6 Lt / cm.15x10x6

CODICE: 01121 1,2 Lt / cm.20x15,5x6

CODICE: 01181 1,8 Lt / cm.20x15,5x9,5

CODICE: 01241 2,4 Lt / cm.31,5x20x6

CODICE: 01361 3,6 Lt / cm.31,5x20x9,5

CODICE: 01541 5,4 Lt / cm.31,5x20x12,5

Descrizione:

Materiali di prima scelta per alimenti

Chiusura in gomma

Perfetta ermeticità

Contenitori e coperchio trasparenti

Piedini antiscivolo



BACINELLA ROTONDA

CODICE: 28300 AZZURRO - 28301 BIANCO 7LT CM.ø30X15,5h

CODICE: 28350 AZZURRO - 28352 BIANCO 10LT CM.ø35X17h

CODICE: 28450 AZZURRO - 28452 BIANCO 20LT CM.ø45X22h



BACINELLA QUADRA

COD.: 66340 AZZURRO - 66342 BIANCO 11LT CM. 34x34x14h

COD.: 66380 AZZURRO - 66381 BIANCO 16LT CM. 38x38x16h

Descrizione: polietilene



ANNAFFIATOIO

CODICE: 03090 9 LT h 31,5cm

CODICE: 03120 12 LT h 34cm

CODICE: 03150 15 LT h 40cm

Descrizione: Colore verde



SECCHIO CASALINGO

CODICE: 22070 AZZURRO - 22071 BIANCO 7LT CM.ø26x24h

CODICE: 22090 AZZURRO - 22091 BIANCO 9LT CM.ø29x25h

CODICE: 22120 AZZURRO - 22123 BIANCO 12LT CM.ø30x30h

CODICE: 22150 AZZURRO - 22152 BIANCO 15LT CM.ø32x32h

CODICE: 22180 AZZURRO - 22181 BIANCO 18LT CM.ø35x36h

Descrizione:

Polietilene



SECCHIO INDUSTRIALE CON BECCO

CODICE: 24120 AZZURRO - 24121 BIANCO 12LT CM.ø28x29h

CODICE: 24170 AZZURRO - 24171 BIANCO 17LT CM.ø32x33h

Descrizione:

polietilene con becco



CAVALLETTO PAVIMENTO BAGNATO

CODICE: 8614

Descrizione:

Cavalletto segnaletico richiudibile Completo di 2 tabelle
Cm. 20x60



PATTY LT.25

CODICE: 8169/2 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 4 pz.

Descrizione:

Contenitore gettacarte certificato "Plastica Seconda Vita" (PSV)

Con coperchio e pedale.

Colore bianco



PATTUMIERA MARGHERITA

CODICE: 21277 Bianco

CODICE: 21257 Palace blue

Descrizione:

pattumiera a pedale

20 Lt CM.30x26x38,5h



CESTINO GETTACARTE CHIUSO

CODICE: 21280 MARRONE - 21281 GRIGIO SCURO

Descrizione:

CM. ø28x30h



CESTINO DIABLO CON POSACENERE

CODICE: 71060

Descrizione:

50Lt.

CM.30,7x30,7x85h

Colore Antracite



BASCULA MULTIPAT

CODICE: 70203 coperchio giallo

CODICE: 70204 coperchio blu

CODICE: 70206 coperchio verde

Descrizione:

Struttura colore nero

CM.39x39x68h

60Lt



PATTUMIERA VERTICALE 28 L ECO WAY

CODICE: 69000 coperchio giallo

CODICE: 69001 coperchio verde

CODICE: 69002 coperchio blu

Descrizione:

Struttura colore grigio polvere

Pattumiera verticale salvaspazio con doppia apertura e manico con chiusura antirandagismo **sovrapponibile**

cm 38,8x37x41h



TRESPOLO

CODICE: 24703 coperchio giallo

CODICE: 24704 coperchio blu

CODICE: 24705 coperchio verde

Descrizione:

100Lt. CM.58x90h

Fusto colore nero



PATTUMIERA BEGREEN

CODICE: 70600 giallo

CODICE: 70602 verde

CODICE: 70603 blu

Descrizione:

CM.37x37x56h

50Lt



BIDONE NERO

CODICE: 25080 70Lt CM. ø45x60h

CODICE: 25110 100Lt CM. ø52x65h

CODICE: 25130 120Lt CM. ø52x76h

COPERCHIO PER BIDONE NERO

CODICE: 25980 50-70Lt CM. ø46x3h

CODICE: 25990 100-120Lt CM. ø53x3h



BIDONE VERDE

CODICE: 25138 120Lt CM. ø52x76h

COPERCHIO PER BIDONE VERDE

CODICE: 25998 100-120Lt CM. ø53x3h



BIDONE BIANCO

CODICE: 25085 70Lt CM. ø45x60h

CODICE: 25135 120Lt CM. ø52x76h

COPERCHIO PER BIDONE BIANCO

CODICE: 25985 50-70 Lt CM. ø46x3h

CODICE: 25995 100-120LT CM. ø053x3h



BIDONE CARRELLATO 120 lt. con pedale

CODICE: 25701 VERDE 120Lt CM. 54,5x49,5x94h

CODICE: 25703 BLU 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25705 GIALLO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25704 MARRONE 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25706 GRIGIO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25707 BIANCO 120Lt CM. 54,9x49,5x94h

Bidone con pedale, ruote e anello fermasacco ideale per la raccolta differenziata di aziende o privati.



URBAN ECO SYSTEM 80 LT CON PEDALE

CODICE: 25604 BIANCO 80Lt CM. 54,5x49,5x94h

CODICE: 25605 GIALLO 80Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25602 BLU 80Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25603 GRIGIO 80Lt CM. 54,9x49,5x94h

CODICE: 25601 VERDE 80Lt CM. 30x80x120x230h

Urban Eco System è il nuovo bidone carrellato da 80 lt con ruote e pedale ideale per l'utilizzo outdoor.



BASIC

CODICE: 0314

Descrizione:

Mop in Tessuto Non Tessuto (80% viscosa).

Ottima assorbenza e scorrevolezza.

Non lascia pelucchi.



DUAL-MOP COTONE E MICROFIBRA TONKITA

CODICE: TK018R

Descrizione:

Pulizia Profonda e Doppia Efficacia grazie alla Combinazione di Cotone e Microfibra:

Il Mop Dual Ricambio offre una pulizia eccezionale grazie alla sua esclusiva combinazione di cotone e microfibra, sviluppata da Arix.



MICROMAX40

CODICE: 2840 giallo **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 50 pz.

CODICE: 2841 rosa

CODICE: 2842 verde

CODICE: 2843 blu

Descrizione:

Panno multiuso in microfibra tessile di altissima qualità.

Grande capacità pulente.

Molto resistente e mantiene inalterate le sue qualità e dimensioni anche dopo innumerevoli lavaggi.

cm. 40 x 40



SPECTRO 40

CODICE: 2853 **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 100 pz.

Descrizione:

Panno multiuso in tessuto non tessuto termofissato.

Morbido e resistente.

Cm. 40 x 38

Colore Giallo



PLANE

CODICE: 2861 **CONFEZIONE** 5 pz. / **CARTONE** 100 pz.

Descrizione:

Panno spugna umido in cellulosa.

La natura idrofila della cellulosa permette di assorbire grandi quantità di liquidi.

Diversi colori per utilizzo differenziato negli ambienti di lavoro.

cm. 20 x 18,4



COTTON PLUS 60

CODICE: 287 **CONFEZIONE** 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

Descrizione:

Panno pavimenti tessile in cotone e poliestere.

Eccezionale assorbenza e resistenza.

Notevole durata anche dopo numerosi lavaggi.

Cm. 60 x 50



PANNO BETTINA

CODICE: 11602 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 15 pz.

Descrizione:

Panno per pavimenti con fibre in cotone: assorbente, resistente all'usura, si adegua ad ogni tipo di spazzolone ed è adatto per la pulizia di tutte le superfici, di quelle più rustiche e di quelle più delicate.

Dimensione: 60x40 ca.



GRID 50

CODICE: 2893 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Panno pavimenti in Tessuto Non Tessuto resinato.

cm.56,5x40



GREEN 80XS

CODICE: 1210 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra sintetica prodotta con materiali di altissima qualità: estremamente efficace e resistente anche dopo svariati cicli d'uso.

Grado abrasività: Elevato cm. 15 x 20 x 1,0



GREEN 90

CODICE: 1214 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra sintetica trattata con resina e cariche abrasive: qualità professionale ad un ottimo prezzo.

Grado abrasività: Medio. Cm. 15 x 20 x 0,7



CONVERT 80

CODICE: 156 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra di qualità superiore accoppiata con spugna sintetica poliuretanaica.

Grado abrasività fibra: Elevato.

cm. 14x9x3,5



CONVERT 90


CODICE: 1562 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 80 pz.

Descrizione:

Fibra accoppiata con spugna sintetica poliuretanaica.

Grado abrasività fibra: Medio.

cm. 13x9x2,5



SHAPE 85

CODICE: 1564 CONFEZIONE 10 pz. / **CARTONE** 60 pz.

Descrizione:

Fibra di elevata qualità accoppiata con spugna sintetica poliuretanica sagomata.

Grado abrasività fibra: Medio/Alto.

cm. 15x7x4,5



METAL 30

CODICE: 5522 CONFEZIONE 25 pz. / **CARTONE** 250 pz.

Descrizione:

Spirale in filo d'acciaio zincato (galvanizzato).

Non trattiene grassi e residui.

Grado abrasività: Elevato.

30 gr.



SPUGNA AUTO

CODICE: 106 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Descrizione:

Spugna poliuretano

cm. 15,3x11,2x6



Linea Sacchi



SACCO NERO 82X110 80MY / **CONF.** 20KG (140 SACCHI CIRCA)

SACCO NERO 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)

SACCO NERO 50X60 40 MY / **CONF.** 20KG (800 SACCHI CIRCA)

SACCO NERO 110X150 80 MY / **CONF.** 20KG (100 SACCHI CIRCA)



SACCO GIALLO 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)

SACCO GIALLO 82X110 80 MY / **CONF.** 20KG (140 SACCHI CIRCA)

SACCO VERDE 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)



SACCO TRASPARENTE 90X120 80 MY / **CONF.** 20KG (120 SACCHI CIRCA)

SACCO TRASPARENTE 70X90 80 MY / **CONF.** 20KG (220 SACCHI CIRCA)

SACCO TRASPARENTE 82X110 80 MY / **CONF.** 20KG (140 SACCHI CIRCA)

SACCO TRASPARENTE 110X150 80 MY / **CONF.** 20KG (100 SACCHI CIRCA)



SACCO AZZURRO 72X110 RT. 10 SACCHI (**CART.** 20 ROTOLI)



SACCO GIALLO 55X70 RT. 20 SACCHI (**CART.** 50 ROTOLI)
SACCO GIALLO 72X110 RT. 10 SACCHI (**CART.** 20 ROTOLI)



**SACCO NEUTRO PLT RIGENERATO CM 65X60 35 MY
PER PATTUMIERA ECO WAY**

RT.20 SACCHI (**CART.** 25 ROTOLI)



SACCO LEGAVELOCE 55X60 RT. 15 SACCHI
(**CART.** 48 ROTOLI)



SACCO BIO 50X60 RT. 20 SACCHI (CART. 36 ROTOLI)



SACCHETTI CON GRIP (CONF. 100 PZ.)

CM.10X15+2

CM.15X20+2

CM.20X30+2

CM.25X35+2

CM.30X40+2

CM.35X50+2



SACCHETTI LD PER ALIMENTI



CM. 15X25 MY 35 TRASPARENTI (1KG=344 PEZZI CIRCA)

CM. 15X30 MY 35 TRASPARENTI (1KG=285 PEZZI CIRCA)

CM. 20X30 MY 35 TRASPARENTI (1KG=195 PEZZI CIRCA)

CM. 25X35 MY 35 TRASPARENTI (1KG=166 PEZZI CIRCA)

CM. 30X40 MY 35 TRASPARENTI (1KG=116 PEZZI CIRCA)

CM. 35X50 MY 50 TRASPARENTI (1KG=77 PEZZI CIRCA)

CM. 40X60 MY 60 TRASPARENTI (1KG=59 PEZZI CIRCA)



SHOPPER BIO COMPOSTABILI

CM. 27+15X50 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA MEDIA CARTONE 500 PZ.

CM. 30+20X60 SHOPPER BIO COMP. BIANCHE MISURA GRANDE CARTONE 500 PZ.





MINERALE ASSORBENTE WHITE SAFE 15366 POLVERE IN SACCO 10KG CODICE: DUS051E

Descrizione:

WHITE SAFE 15366 è il risultato della naturale espansione di minerale magmatico effusivo che ha generato un prodotto alveolare di notevole leggerezza, assolutamente ecologico, con elevata porosità, grande ritenzione idrica, lento rilascio dei liquidi ed alto potere isolante termico e acustico.

Il vantaggio di disporre di un prodotto leggero espanso naturalmente, comporta il mantenimento della struttura alveolare a celle aperte, caratteristica unica del minerale estratto nell'area mineraria Tosco Laziale. La successiva essiccazione consente di ottenere un prodotto liberato dall'umidità naturale ed idoneo per gli svariati campi d'impiego che solo in parte elenchiamo di seguito.



SOLFONET SECCHIO 5KG CODICE: DUS351

Descrizione:

Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo.

La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.

Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l'acido solforico assorbito.



SEPIOLITE IN POLVERE - SACCO 20 Kg CODICE: SEP001

Descrizione:

Polvere fine minerale altamente porosa e a basso peso specifico, con elevate caratteristiche di assorbenza ideale per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.).

È un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.

Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato.

Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE.



EXOTERM 20 Kg CODICE: EXO001

Disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°C

Descrizione:

Si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli impianti di depurazione.

Non danneggia la flora, grazie all'assenza di componenti aggressivi non danneggia la fauna grazie alla sua speciale forma piatta ed all'assenza di componenti aggressivi come sali.

Non aggredisce pavimenti in plastica e in marmo.



KIT ASSORBENTE PER PRODOTTI CHIMICI 20 LITRI

CODICE: SM90

Nuovo kit per assorbimento prodotti chimici. Il formato ridotto consente il trasporto in tutte le aree che possono avere bisogno di controllare la fuoriuscita di tali prodotti. Eccellente assorbimento e ritenzione di liquidi per facilitare lo spostamento di sostanze pericolose.

Colore giallo. Assorbe 20 litri.

Il Kit contiene :

- 2 Calze misure 1,2m x 7,6cm
- 20 Panni misure 50cm x 40cm
- 1 x Allacciatura Borsa
- 1 Sacchetto per Rifiuti Blu misure 46cm x 90cm
- 1 Borsa per il Trasporto misure 51x11x43cm
- 1 x Foglio Istruzione & Contenuti



KIT ASSORBENTE PER OLIO DA 50 LITRI

CODICE: SM61

Il kit contiene 50 assorbenti, 4 calze e 5 borse. Simile al kit di mantenimento, ha robusti Pads che assorbono l'olio e calze e respingono l'acqua e olio.

Colore bianco, assorbe 50 litri.

Il Kit contiene :

- 4 CALZE misure 1,2m x 7,6cm
- 5 CUSCINI misure 23cm x 38cm
- 30 PANNI misure 50cm x 40cm
- 1 x Allacciature Borsa
- 1 SACCHETTO PER RIFIUTI BLU misure 46cm x 90cm
- 1 BORSA PER IL TRASPORTO misure 61cm x15cm x 48cm



KIT PER OLIO DA 120 LITRI

CODICE: SM63

Contiene pads assorbenti più resistenti agli oli e calze che assorbono olio e respingono l'acqua. Il kit contiene 60 Pads, 6 calze, 2 cuscini e 4 borse con lacci.

Colore bianco, assorbe 120 litri.

Il Kit contiene :

- 6 Calze misure 1,2m x 7,6cm
- 2 Cuscini misure 23cm x 38cm
- 60 Panni misure 50cm x 40cm
- 4 x Allacciature Borsa
- 4 Sacchetti per Rifiuti Blu misure 46cm x 90cm
- 1 x Fogli Istruzione & Contenuti
- 1 Bidone Industriale con Ruote misure 56x50x105cm



TAPPETO COPRITOMBINO 61x61 cm, sp. 0,8 cm

CODICE: TGM002/8

Il tappeto copritombino di sicurezza è utilizzato per prevenire infiltrazioni, facile da usare in emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino.



RESISTENZA CHIMICA

COMPATIBILITA' CHIMICA

ACIDI INORGANICI

Acido fosforico 10% -acido nitrico 10%- acido solforico 25% =

BUONO

Acido nitrico -acido idrocloridrico =

non suggerito

ACIDI ORGANICI

Acido formico 10%-acido acetico 10%- acido lattico 10% =

BUONO

BASI INORGANICHE

Ammoniaca 10%-potassa caustica sol.10% - soda caustica sol.10% =

BUONO

BASI ORGANICHE

Anilina =

di-n-butylamine =

AMMIDI

Pyrolidone; Dimetil formammide (DMP)= non suggerito

ALCOHOL/FENOLO

Alcol etilico-alcol benzilico =

BUONO

cicloesano-glicerina-idrochinone 10% =

BUONO

IDROCARBURI

decalina-toluene-benzina-cherosene-

olio minerale, nafta-carburante per jet -

esano =

BUONO

GIUSTO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO



ROBUST

CODICE: TAP.ROB50 50x100cm


CODICE: TAP.ROB100 100x150cm

ROBUST tappeto 100% gomma

Zerbino in gomma antiscivolo con struttura a nido d'ape, ultra resistente e riciclabile. Si collegano tra loro tramite giunti. Questo ti consente di creare una superficie continua e personalizzata della misura desiderata.

Realizzato al 100% in gomma naturale riciclata, è ideale per ingressi di case, garage, uffici, negozi, laboratori e spazi industriali ad alto calpestio. Resistente a freddo, sostanze chimiche, intemperie e ambienti umidi o fangosi, questo tappeto gomma drenante è progettato per durare anche in condizioni difficili.

50x100cm
100x150cm



GIUNTI

CODICE: TAP.GIUNTI per ROBUST

Giunti in gomma per zerbini a griglia.



ASCIUGAPASSO

CODICE: TAP.ASC60 60x90cm

CODICE: TAP.ASC90 90x120cm

100% polipropilene

Tappeto asciugapassi ingresso super assorbente e antipolvere con fondo e bordo antiscivolo in gomma. Molto resistente non teme il bagnato ed il calpestio frequenti e trattiene anche le polveri più sottili. Il fondo e il bordo in gomma pvc rendono lo zerbino antiscivolo e anti-inciampo. Si consiglia il lavaggio a mano. Per un risultato ottimale lasciare asciugare all'aria aperta appeso o steso su una superficie piana. Colore: grigio


60x90cm
90x120cm



COCCO

**CODICE: TAP.COCCO 100% fibra natur.cocco,
40x80cm**

Zerbino cocco naturale antiscivolo spesso e resistente. Il fondo antiscivolo in pvc lo mantiene fermo e stabile nel posto da te scelto, anche nelle giornate in cui la sua resistenza viene messa a dura prova. La sua base presenta linee semplici realizzate con colori naturali, che si sposano perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento. Facile da mantenere pulito: basta un getto d'acqua per rimuovere lo sporco e farlo tornare come nuovo! Disponibile in 3 colori. COLORI: MISTI



SOSTA

CODICE: TAP.SOSTA


SOSTA antifatica, 60x80cm

Tappeto antifatica in gomma naturale ideale per chi deve lavorare in piedi per lunghe ore, offrendo un comfort superiore e una resistenza eccezionale all'usura.

Grazie al supporto ergonomico, si adatta perfettamente al peso corporeo e segue i movimenti del passo, alleviando la pressione su gambe e schiena e riducendo la sensazione di affaticamento a fine giornata. Sosta è una soluzione anti-fatica che assicura il benessere degli operatori.

Leggero, antiscivolo, antistatico e autoestinguente.

Spessore: 12 mm. COLORE: NERO



TWIST

CODICE: TAP.TWIST

100% pvc antiscivolo, drenante, h.1mt-prezzo al MT

Lo zerbino in ricciolo vinilico antiscivolo Twist ti offre una soluzione multifunzionale e robusta per numerosi tipi di ambienti. Grazie alla composizione vinilica, Twist è impermeabile e idrorepellente, non assorbe l'acqua ma la lascia defluire. La sua struttura a ricciolo intrappola efficacemente sporco e detriti come terra, polvere, sabbia e neve, impedendone la diffusione negli ambienti interni.

La manutenzione e la pulizia di Twist sono semplici: basta lavarlo con un getto d'acqua e, se necessario, un detergente non aggressivo per mantenerlo sempre pulito come appena comprato.

Realizzato in PVC, non teme gli sbalzi termici e le intemperie, rendendolo ideale per zone esterne, sia coperte che scoperte. Disponibile su misura, ha una larghezza standard di 1 metro. COLORI: NERO - GRIGIO



WORK

CODICE: TAP.WORK 100% PVC antiscivolo, bollato, h.1mt-prezzo al MT

Tappeto gomma morbida a rotoli progettato su misura per adattarsi perfettamente agli ambienti interni. Perfetto per gli spazi in cui il passaggio continuo di persone e l'utilizzo di attrezzi o macchinari sono all'ordine del giorno. La sua resistenza e durabilità lo rendono un'opzione eccellente per mantenere le superfici pulite e in buone condizioni, nonostante l'uso intenso.

Queste texture sono state attentamente pensate per prevenire scivolamenti e cadute, aumentando così la sicurezza negli ambienti di lavoro come officine, laboratori e magazzini.

La sua natura antiscivolo lo rende anche ideale come base protettiva sotto scaffalature per attrezzature, garantendo così un ambiente di lavoro più sicuro e organizzato. COLORE: GRIGIO



Tappeti personalizzati CON LOGO

Realizzati SU MISURA per i tuoi ambienti.

Per uso INTERNO
ed ESTERNO



..... Linea Lubrificanti e Grassi Spray



SBLOCSIL 400ml

COD.11710/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SBLOCSIL è uno spray sbloccante lubrificante con 7 funzioni:

- Sbloccante** penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
- Protettivo** antiruggine per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata.
- Elimina** le dispersioni elettriche. Evita i corti circuiti.
- Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni (ingranaggi, motorini, ecc.)
- Disossidante** per contatti elettrici ed elettronici.
- Idrorepellente** elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene un dewatering.
- Anticongelante** resiste alle basse temperature -40 °C.
- Detergente** sgrassante per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine, ecc. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.



PK 400ml

COD.11710/04 PK CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

COD.11710/04 PK-SMART con tasto smart **CONF.** 1 pz. / **CART.** 12 pz.

PK è uno spray sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni:

- Sbloccante**, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine Test con chiave dinamometrica (calibrata secondo norma ISO 6789-2003) Riduce del 40/50% la resistenza allo svitamento
- Ottimo Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni, (ingranaggi, motorini, dadi, cerniere, catene ecc.)
- Prove effettuate con SRV Friction Test, secondo la procedura DIN 51834:
- Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata per molto tempo contro la corrosione degli agenti atmosferici.
- Disossidante** per contatti elettrici. Riattiva i contatti elettrici ossidati.
- Idrorepellente:** elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene dewatering.
- Anticongelante:** resiste alle basse temperature -40 °C.
- Detergente**, sgrassante per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine.



tasto smart



ROCUT 400ml

COD.13010/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

OLIO DA TAGLIO spray

ROCUT è un olio da taglio composto di una base minerale e da un additivo opportunamente selezionato per conferire al prodotto finito proprietà anti saldante e antiusura. ROCUT può essere impiegato sia nelle macchine manuali sia automatiche, data la sua additivazione, può lavorare acciai a medio e alto tenore di carbonio, nichel e sue leghe, manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e utensili.



MULTIGREASE 400ml

COD.13410/04GM CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Grasso Lubrificante spray multiuso ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua e gli agenti atmosferici. La temperatura di utilizzo varia da -10°C a + 210°C. Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassette, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che necessitano di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo.



LUBEFIL 400ml

COD.13410/04fib CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Lubrificante filante spray ad alta adesività Lubrificante universale ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua (dilavamento), agli agenti atmosferici e all'ossidazione.

La temperatura di utilizzo varia da - 10°C a + 180°C.

Non contiene oli minerali che potrebbero macchiare alcuni metalli.

Ha un additivo antigoccia che lo rende filante e adatto anche per lubrificare in verticale.

Ha un additivo EP (estreme pressioni), per lubrificare anche sotto forti attriti.

Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, meccanismi, cerniere, rotaie di cassette, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto, funi, tiranti, cuscinetti a bassi giri, giunti, raccordi e in qualsiasi altra parte meccanica su cui necessita un lubrificante molto adesivo a base sintetica.



MS 4 150gr tubetto

COD.30180/15 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Lubrificazione di apparecchiature delicate e di precisione (interruttori, contatori, morsetti di batterie, isolatori ecc.) sottoposte ad alta o bassa temperatura.

Dielettrico protettivo di impianti elettrici -elettronici, terminali di batterie, basette di lampade e valvole.

Buona resistenza all'ossidazione, alla corrosione e all'umidità.

Sigillante per cavi e connessioni elettriche.

Lubrificante protettivo di guarnizioni, soffiotti in gomma e membrane di cuoio.

Antiadesivo per termosaldatrici -lubrificante delle filiere nell'estrusione di termoplastici.

Lubrificazione di giunti, rubinetti e valvole soggette ad alte temperature, acidi, alcali, alto vuoto.

Idrorepellente, lubrificante, sigillante di pompe e motori immersi.

Questo Compound denominato COMPOUND, SOFT FILM (MIL -C -21567Nord) trova impiego nelle Forze Armate.

Da non utilizzare in applicazione nel settore Automotive.



Linea Zincanti Spray.....

ZINCOSIL 400 400ml

COD.14510/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Zincante spray a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Essicca rapidamente non cola.

Elevato potere coprente

Ottima resistenza all'ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall'ossidazione. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.

Elevata resistenza all'abrasione.



ZINCO 98 400ml

COD.11310/04SC CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Zinco spray scuro ad elevato contenuto di zinco indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Elevato potere coprente

Ottima resistenza all'ossidazione. (Resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina).

Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie la protegge dall'ossidazione. Ha una tonalità molto scura.

Essicca velocemente e non cola.

Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.



INOXSIL 400ml

COD.11210/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

INOXSIL è uno **spray** formulato con una base di **alluminio e acciaio inox micronizzato**.

Indicato per trattare parti in acciaio inox.

Forma una pellicola elastica sovraverniciabile o che può essere lasciata come rivestimento finale. Essicca rapidamente e non cola.

Colore metallizzato brillante

Resiste all'ossidazione



Linea Pulitori Spray



SURFIGEN 1 SPRAY 500ml

COD.13511/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY PER SUPERFICI

Base idroalcolica

schiuma attiva igienizzante

Contiene sali d'ammonio

Rimuove sporco, unto e grasso

Elimina cattivi odori

Pulisce e igienizza tavoli, computer, schermi TV, pelle, sanitari, casa ufficio, auto, industria



SURFIGEN 2 SPRAY 400ml

COD.13512/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

PULITORE IGIENIZZANTE SPRAY PER AMBIENTE E SUPERFICI

Base alcool

Secco, evapora rapidamente

Principio attivo con più 70% alcool

Pulisce e rimuove sporco e unto

Pulisce e igienizza ambienti, tavoli, tessuti, attrezzi, sedili, telefoni, interni auto, casa, ufficio, tappeti e lenti

Elimina i cattivi odori causati da batteri e microorganismi



AIRCLIN SPRAY 400ml

COD.13110/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Pulitore schiumogeno spray per condizionatori.

Elimina odori cattivi, muffe, incrostazioni, sporco, e profuma l'abitacolo.

Indicato anche per pulire condizionatori industriali e civili.

Ha in dotazione una canula lunga 60 cm per pulire le parti meno accessibili.

Pulisce ed igienizza i condizionatori

Per auto e casa

Schiuma attiva

Elimina odori, muffa, sporco



AIRPRESS 400ml

COD.19010/04I CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Spray a base di un **gas compresso** formulato per pulire ed eliminare depositi polvirulenti su meccanismi delicati, computer, tastiere, schermi, componenti elettrici in genere, macchine fotografiche, telecamere. Grazie al mini- tubicino montato già sul tastino, si riesce a raggiungere parti poco accessibili pulendo anche in profondità.

INFIAMMABILE



PULISUPER 400ml

COD.13510/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Schiuma detergente spray, è un prodotto particolarmente indicato per pulire a fondo e donare lucentezza a superfici dure.

Ideale per pulire parabrezza, finestrini sia interni sia esterni, telai in carbonio di biciclette, metallo cromato, acciaio inossidabile, piastrelle, sedie, porte, tavoli, schermi di computer, macchine per cucire.

È un pulitore multi - superficie, indicato per: plastica, legno, laminato, metallo, acciaio, alluminio, ceramica, gomma, pelle e stoffa.

Non intacca i materiali trattati, non lascia aloni.

Elimina grasso, unto, sporco, impronte, polvere e non necessita di risciacquo.



DETER 100 400ml

COD.12010/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Pulitore sgrassante detergente spray. Elimina olio, colla, incrostazioni, catrame dalle superfici metalliche. Toglie anche etichette.

Non lascia residui.

Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame

Per superfici dure, utensili, catene, motore

Evaporazione lenta

Incolore



DE ICE 400ml

COD.13710/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Deghiacciante spray per vetri, cristalli, serrature, porte bloccate dal ghiaccio.

Scioglie ghiaccio

Per vetri e cristalli

Non lascia aloni Azione rapida



VIASIL 400ml

COD.14310/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Sciogli silicone spray

Toglie tracce di silicone fresco da qualsiasi superficie.

Non intacca gomma, alluminio, acciaio, materie plastiche.

Incolore



PULIFREN 500ml

COD.13810/05 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Pulitore freni spray

È un pulitore per dischi dei freni; scioglie olio, grasso, morchie e catrame.

Grazie ai solventi organici molto aggressivi presenti nella sua composizione, il prodotto riesce a penetrare e a dissolvere qualsiasi tipo di sporco o incrostazione.

Ideale anche come antifischio.

Ha un'evaporazione molto rapida e non lascia residui oleosi sulle superfici trattate.

Ottimo sgrassante anche per superfici metalliche in genere

Può essere usato anche come lava motori e pulitore per carburatori.

Il prodotto è dotato anche di un tubicino che riesce a penetrare nelle parti più nascoste.



..... Linea Distaccanti per plastica e gomma

SILICONE EXTRA BLU 500ml

COD.10510/05 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Silicone spray

Silicone spray ad alta concentrazione. Distaccante per materie plastiche

Agevola il distacco dei pezzi dallo stampo. Non opacizza i pezzi stampati

Settore materie plastiche usato come lubrificante nei torni, tagliatrici, fresatrici per accelerare la lavorazione e renderla più precisa.

NON UNGE E NON MACCHIA.



SILICONE E 400 400ml

COD.10510/04E CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Silicone spray antiadesivo

È uno spray di silicone particolarmente indicato per le seguenti applicazioni: distaccante antiadesivo per stampaggio di materie plastiche e gomma, facilita il distacco del pezzo stampato dallo stampo. Non intaccata le superfici trattate.

Scivolante protettivo per materiali in gomma, profilati in gomma, plastica, cartone.

Previene la screpolatura della gomma.

Antistatico, evita l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non unge e non sporca.

Resistenza alla temperatura: da -40 a +260°C



..... Linea Distaccanti per saldatura

SUPER STAK 300ml

COD.10610/04CO CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Antiadesivo spray senza silicone a base di distaccanti sintetici. Non infiammabile.

Permette i successivi trattamenti di verniciatura, zincatura, cromatura.

Indicato per proteggere il pezzo da saldare e la torcia dalle gocce di metallo fuso.

Ottimo antiadesivo. Facile da asportare. Base biodegradabile



DISTAC WELD - SPRAY 400ml

COD.10610/04W CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.

Antiadesivo senza silicone per saldatura.

Consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Grazie alla sua composizione esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Facilità e velocizza la saldatura e non provoca porri o cricche.

Non contiene clorurati. Non contiene silicone

Ottimo antiadesivo. Facile da asportare. Base biodegradabile. Consente verniciatura



ANTITEK® - SPRAY 500ml

COD.10610/05K CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12/25 pz.

Antiadesivo spray a base acqua.

Distaccante spray senza silicone per saldatura.

Distaccante spray senza silicone per saldatura. Formulato per proteggere il pezzo da saldare dall'adesione delle gocce di saldatura.

Spray ecocompatibile, Non infiammabile e non contiene clorurati. Ottimo distaccante. Permette i successivi trattamenti di verniciatura, cromatura, zincatura.

Eco-compatibile

Base acqua. Non contiene clorurati

Ottimo antiadesivo. Consente verniciatura

Non contiene silicone



Linea Protettivi spray.....

ANTIRUGGINE 500ml

COD.10810/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

Spray protettivo contro la ruggine

Forma un film trasparente che preserva i materiali ferrosi dalla corrosione degli agenti atmosferici. Formulato per trattare la corrosione di strutture in ferro, stampi di materie plastiche, pezzi finiti. Non contiene silicone, e si può eliminare con un solvente.

Preserva materiali ferrosi

Per stampi materie plastiche

Idrorepellente



SUPER BALL 500ml

COD.11110/05 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Cerca fughe di gas a base di tensioattivi biodegradabili.

Formulato per trovare in modo facile e sicuro le fughe di gas su impianti di riscaldamento, di caldaie, e impianti a pressione.

Rileva anche micro-perdite. Indicato per molti tipi di gas.

Base biodegradabile

Rileva le micro perdite



Linea Adesivi Spray.....

POLITAK 400ml

COD.14010/04 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Colla spray a base di polimeri sintetici ad alta adesività e tenuta.

Formulata per incollare carta, cartone, vetro, ferro, ceramica, legno, plastica, gomma, stoffa, pelle, imbottiti.

È una colla a rapida essiccazione

Ha una valvola a spruzzo direzionabile.





INSETTICIDA MULTINSETTO RETHRIN 500ml

COD.110791 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Rethrin insetticida multinsetto pronto all'uso formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con forte azione abbattente e residuale. Indicato per ambienti domestici e civili.

Non contiene gas propellenti.

Efficace contro i principali insetti che invadono le abitazioni tra cui cimici, mosche, scarafaggi, vespe, formiche, zanzare, zecche, pesciolini d'argento, forbicine.

RETHRIN non macchia e va nebulizzato tal quale dove si nota la presenza degli insetti, lungo gli stipiti delle porte, sui pavimenti, intorno ai ricoveri di animali, sulle pareti, negli angoli, nelle fessure, sulle zanzariere e sotto i lavandini



NEPHORIN CIMICI RETHRIN 500ml

COD.110719 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Cifo insetticida Cimici Nephorin 500ml è un insetticida pronto all'uso, efficace per contatto e ingestione, con potente azione abbattente e residuale. È particolarmente indicato per combattere cimici e altri insetti a sangue freddo come vespe, forbicine e pesciolini d'argento. Non contiene gas repellenti, rendendolo sicuro per l'uso in ambienti domestici e civili.

Quando e come usarlo:

Nebulizzare direttamente negli ambienti interessati dalla presenza di insetti. Applicare lungo gli stipiti delle porte, sui pavimenti, intorno ai ricoveri per animali, sulle pareti, negli angoli, nelle fessure, nelle zanzariere e sotto i lavandini.



INSETTICIDA VESPICIDA CONTRO VESPE E CALABRONI VESPHORIN SPRAY 750ml

COD.110949 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

È un insetticida in formulazione spray pronto all'uso specifico per eliminare vespe e calabroni. Lo speciale erogatore permette di raggiungere gli insetti a distanza, fino a 4 metri.

Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20350 del 25/01/2018



INSETTICIDA SPRAY CONTRO LE VESPE VESPHORIN 750ml

COD.110991 CONFEZIONE 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SCHIUMOGENO – RICOPRE VELOCEMENTE IL NIDO

È un insetticida schiumogeno formulato per eliminare vespe e calabroni in quanto la schiuma ricopre velocemente il nido impedendo la fuoriuscita degli insetti. grazie all'abbinamento valvola erogatore la schiuma raggiunge distanze oltre 4 metri.

Effettuare il trattamento nelle ore di bassa attività delle vespe (al mattino presto o dopo il tramonto), quando gli insetti sono all'interno del nido. Al momento dell'utilizzo il prodotto deve essere spruzzato preferibilmente negli angoli da trattare, per circa 3-5 secondi.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n. 20350



INSETTICIDA PRONTO ALL'USO CONTRO FORMICHE E SCARAFAGGI ANTAX PLUS

COD.111094 1 kg. CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Antax è un insetticida microgranulare pronto all'uso, con forte potere attrattivo e di lunga persistenza, per il controllo degli insetti striscianti, in particolar modo contro formiche e scarafaggi. L'insetticida è attivo per ingestione e per contatto, su tutti gli stadi larvali e insetti adulti. Gli insetti si contaminano e veicolano la sostanza attiva all'interno del nido provocando l'eliminazione della colonia in una settimana. Antax può essere impiegato all'esterno e interno di ambienti domestici e civili quali luoghi di comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, alberghi, campeggi, residence), aree abitative (appartamenti, case), aree produttive (industrie, magazzini, depositi, mense, ristoranti), aree zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, ecc.

Utilizzare il prodotto per creare una barriera su giardini, siepi, aree adiacenti all'abitazione, oppure direttamente sui formicai. Da utilizzare tal quale solamente in aree confinate e comunque non accessibili a bambini o animali domestici.

Utilizzo tal quale: 15 – 20 g/m²

Innaffio (utilizzo professionale): 20 – 40g/1 lt di acqua per 1 m².

Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20350 del 25/01/2018.



INSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATO CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCANTI RESET 10

COD.110957 250 ml. CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 24 pz.

Reset 10 è un insetticida-acaricida concentrato che agisce per contatto e ingestione nel controllo di insetti volanti, striscianti e zecche. Il prodotto, ad azione abbattente e residuale, ha un largo spettro d'azione e un rapido controllo degli insetti target. È indicato per ambienti interni ed esterni, domestici e civili quali luoghi di comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, alberghi, campeggi, ecc.), aree produttive (industrie alimentari, magazzini, depositi, mense, ristoranti), aree zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, fogne, tombini, ecc. Il prodotto può essere impiegato per la lotta contro le zanzare, compresa la zanzara tigre, nelle aree verdi quali siepi, giardini e tappeti erbosi.

Il prodotto va diluito in acqua, alla dose di 40 – 100 ml in 10 litri di acqua, seguendo i dosaggi consigliati in base alle caratteristiche dell'infestazione e dell'ambiente o superficie ove viene effettuato l'intervento. Un litro di soluzione può essere utilizzato per irrorare una superficie di 25 m².

Insetti volanti: 40ml/10 litri acqua.

Insetti striscianti: 50 ml/10 litri di acqua.

Zecche: 100 ml/10 litri di acqua.

Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le avvertenze riportate sulla confezione.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20286



REPELLENTE ANTIZANZARE PUNTO ZERO 100ml

COD.111095 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

Lozione no gas efficace nel tenere lontano e proteggere adulti e bambini dalle punture di zanzare compresa la zanzara tigre (*Aedes albopictus*). Offre una protezione prolungata, ed è adatto per le attività all'aria aperta o per chi si sposta in paesi con clima caldo umido.

PUNTO ZERO si vaporizza uniformemente, su tutte le parti scoperte del corpo, ad una distanza di 10 cm, escludendo bocca e occhi.

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione N°19973 del Ministero della Salute





Ferrari di Ferrari Vittorio

Via Camporosolo, 109
SAN BONIFACIO (VR)
Tel./Fax 045 7611818

MAGAZZINO:

Via Ritonda, 77/E
SAN BONIFACIO (VR)

info@ferrarivittorio.it
www.ferrarivittorio.it