COFRA®
BORN TO WORK

GALAXY S4 AN CI FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C
Fodera interna:tessuto poliestere termosaldato
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 12 Mondopoint

SAFEST ORANGE S5S CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C
FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto.
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLUS - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

CASTOR S5 AN CI FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

FODERA INTERNA: tessuto poliestere termosaldato
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint

TYPHOON BLUE/RED S5 CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022 tg. 36-48

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA:12 Mondopoint

CODICE: LJ2KL01
EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC tg. 35-48

DUNLOP® PUROFORT® TERRAPRO FULL SAFETY
La scelta affidabile per i professionisti dell'agricoltura e dell'industria
Puntale e lamina intermedia in acciaio S5, certificato EN ISO 20345:2011
La durabilità del Purofort supera la concorrenza. Il Purofort è resistente a tagli e abrasioni e garantisce una protezione di lunga durata
Con misuratore dell'usura della suola per monitorarne le prestazioni
Le canalizzazioni della suola permettono l'espulsione di fango e acqua per rendere sicuro ogni passo

CODICE: NA2HD01
EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC tg. 37-49

DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY
Suola esterna di grado SRC
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
COLORE: nero
RESISTENZA: carburante e acidi

CODICE: NB2JF01
EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY
Protezione impermeabile al 100%
Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
MATERIALE: PVC
COLORE: giallo
RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche e resistente agli agenti chimici

CODICE: NB2KL01
EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY
Protezione impermeabile al 100%
Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
MATERIALE: PVC
COLORE: verde
RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche

CODICE: CA61131
EN ISO 20345: 2011 S4 CI SRC
tg. 35/36, 37-48, 49/50

DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY
Il primo vero stivale alimentare!
Dunlop® introduce una nuova generazione di stivali Purofort® per l'industria di prodotti alimentari. Lo stivale FoodPro è stato specificamente sviluppato per la lavorazione di prodotti alimentari.
Pertanto lo stivale offre, oltre a tutti i vantaggi della tecnologia Purofort®, soluzioni basate sulle specifiche esigenze degli utenti finali all'interno della industria di trasformazione alimentare.
COLORE: bianco
RESISTENZA: minerali, oli animali e vegetali e grassi, disinfettanti, fertilizzanti, solventi, varie sostanze chimiche.

CODICE: A181331
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
tg. 34/35, 36-48, 49

DUNLOP ACIFORT CLASSIC+ SAFETY.
Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato
Morbido, facile da pulire e igienico
Suola esterna certificata SRC antiscivolo
S4 protezione punta in acciaio
COLORE: bianco suola blu
RESISTENZA: carburanti e varie sostanze chimiche

CODICE: NB1JB01
EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG tg. 35-50

DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY
Protezione impermeabile al 100%
Grado S5 con puntale e parte centrale della suola in acciaio
Misuratore dell'usura della suola
Vestibilità perfezionata di Dunlop
MATERIALE: PVC
COLORE: bianco
RESISTENZA: olio con proprietà antistatiche

CODICE: OD60B93
tg. 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48

DUNLOP® SNUGBOOT WILDLANDER

Nuovo modello in Purotex Camouflage con 4 strati interni per la massima impermeabilità e resistenza Primo stivale traspirante che calza come una scarpa ideale per caccia e pesca o lunghe camminate. Con inserto stabilizzante per tallone.
Suola esterna ultra resistente.
Isolamento termico fino a -20°C.



CODICE: K580011
tg. 37-47
DUNLOP DEE

Stivali in PVC sono impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.
COLORE: verde

CODICE: K680011
tg. 38-47
DUNLOP DANE

Stivali in PVC impermeabili al 100% per mantenere i piedi asciutti in condizioni di umidità e sporco.
COLORE: verde

CODICE: NB2KLTW
EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG tg. 39-47

WORK-IT THIGH WADER FULL SAFETY HERITAGE GREEN

Più alto grado antiscivolo SR per una presa perfetta su qualsiasi terreno. Tomaia in PVC. Protezione impermeabile al 100%. Suola resistente a olio con proprietà antistatiche

RIVER
COD. FN36110
Tg. 39/40-41/42-43/44-45/46 taglie doppie

Stivale tuttacoscia per la pesca, in gommaforte.
DESCRIZIONE: Wader altezza coscia. Protezione impermeabile quando si lavora in acqua. Tomaia e suola in gomma nitrilica, protezione della caviglia, flessibile al freddo fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, intersuola con alto assorbimento degli urti.

COUNTRY
COD. FN5311C tg. 39/47
UE EN ISO 20347:2022

Stivale resistente al freddo e alle sostanze chimiche
DESCRIZIONE: Tomaia e suola in gomma nitrilica, supporto centrale integrato (protezione anti-sfondamento), aiuto all'estrazione e protezione della caviglia, flessibile a temperature fredde fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, buon assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, resistente a liquami, fertilizzanti, alcali e ampiamente resistente agli acidi.

FOREST
COD. FN5411C tg. 39/47
UE EN ISO 20347:2022

Stivale resistente al freddo e alle sostanze chimiche
DESCRIZIONE: Tomaia e suola in gomma nitrilica, supporto centrale integrato (protezione anti-sfondamento), aiuto all'estrazione e protezione della caviglia, flessibile a temperature fredde fino a -30°C, fodera sintetica di alta qualità, buon assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, resistente a liquami, fertilizzanti, alcali e ampiamente resistente agli acidi.

MULTIRALF S4
COD. FN6407C tg. 36/47
UE EN ISO 20347:2022

Stivale con soletta in acciaio per l'industria alimentare
DESCRIZIONE: Calzata ampia e confortevole con puntale in acciaio, plantare anatomico, intersuola in schiuma con alto assorbimento degli urti e funzione di protezione dal freddo, secondo il sistema di misurazione Mondopoint, protezione della caviglia, flessibile al freddo fino a -30°C, resistenza a grasso, olio, soluzioni alcaline, sangue e detergenti.