

## ..... Ghiere e adattatori per filtri



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
<b>501</b>	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	2	20

## ..... Inserti auricolari - modellabili



### CLASSIC



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
<b>PP-01-002X</b>	Inserti monouso astuccio in carta SNR=31 dB	250	4000
<b>CC-01-000</b>	Inserti monouso con cordicella SNR=31 dB	200	2000

### SERIE 1100



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
<b>1100</b>	Inserti auricolari monouso SNR = 35 dB	200	1000
<b>1110</b>	Inserti auricolari monouso con cordicella SNR = 35 dB	100	500

### EARSOFT



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
<b>ES-01-001</b>	Inserti monouso yellow neons SNR=34 dB	250	1000

## ..... Inserti auricolari - con stelo



### EXPRESS



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
<b>EX-01-002</b>	Inserti riutilizzabili SNR=28 dB	100	400

### ULTRAFIT



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
<b>UF-01-000X</b>	Inserti riutilizzabili con cordicella SNR=29 dB	50	500

## TRACERS



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
TR-01-000	Inseri riutilizzabili con cordicella SNR=29 dB	50	200

## Dispenser per inserti .....



### DISPENSER E RICARICA INSERTI

ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
PD-01-001	CLASSIC - Boccione da ricarica	500	500
391-0000	ONE TOUCH - Base per il boccione	1 pezzo	1 pezzo
PD-01-002	EARSOFT - Ricarica per il boccione	500	500

## Archetti auricolari .....

### SERIE 1310



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
1310	Inseri auricolari con archetto SNR = 26 dB	10	50
1311	Tamponi ricambio per archetti 1310	20 coppie	100 coppie

### BARDATURA TEMPORALE



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZIONE	Pz. PER CARTONE
EC-01-000	EARCAP - Archetto riutilizzabile SNR=23 dB	40	400

### TAMPONI DI RICAMBIO



ART.	DESCRIZIONE	PA. PER CONFEZIONE	PA. PER CARTONE
ES-01-300	EARCAP / EARBAND / FLEXICAP - Tamponi di ricambio - SNR=23 dB	10	500

## OPTIME I



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
<b>H510A-401-GU</b>	Cuffia temporale gialla SNR=27 dB	1	20
<b>H510P3E-405-GU</b>	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 giallo SNR=26 dB	1	20

## OPTIME II



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
<b>H520A-407-GQ</b>	Cuffia temporale verde SNR=31 dB	1	20
<b>H520P3E-410-GQ</b>	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 verde SNR=30 dB	1	20

## OPTIME III



ART.	DESCRIZIONE	Pz. PER CONFEZ.	Pz. PER CARTONE
<b>H540A-411-SV</b>	Cuffia temporale nera SNR=35 dB	1	20
<b>H540P3E-413-SV</b>	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 nero SNR=34 dB	1	20



## INSERTI AURICOLARI MONOUSO

**PURA-FIT - EN352-2:2020** - SNR 35dB, classica forma standard

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7700	Pura-Fit 1 paio in bustina di carta	200	10	2000



**SPARK PLUGS - EN352-2:2020** - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7800	Spark Plugs 1 paio in bustina di plastica	200	10	2000
7825	Spark Plugs Station distributore piccolo	250	8	2000
7850	Spark Plugs Station distributore grande	500	8	4000



**MELLOWS - EN352-2:2020** - SNR 21dB, protezione contro livelli di rumore più bassi

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7600	Mellows 1 paio in bustina di plastica	200	10	2000
7650	Mellows Station distributore grande	500	8	4000



## INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

**TWISTERS - EN 352-2:2020** - SNR 34 dB, inserto morbido in spugna, comoda impugnatura

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6441	Twister Cord	80	4	320



**SPARK PLUGS® - EN 352-2:2020** - SNR 32 dB

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
7809	Spark Plugs® Detect con cordino	200	10	2000



**ROCKETS - EN352-2:2020** - SNR 29 dB materiale per un facile inserimento

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6401	Rockets Cord 1 paio in PocketPak	50	4	200



**ROCKETS - EN352-2:2020** - SNR 27 dB materiale per un facile inserimento

ART. NR.	DESCRIZIONE	PAIA/ CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	PAIA/ CARTONE
6409	Rockets Full Detect completamente rintracciabile 1 paio in PockePak	50	4	200



## ACCESSORI

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
7060	Supporto a muro per distributore Moldex Station 7725, 7750, 7825, 7829, 7850, 7859, 7625, 7650 (tasselli inclusi)	1	8	8



## INSERTI AURICOLARI MONOUSO

**SPARK PLUGS BLISTER - EN352-2:2020** - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART.NR.	DESCRIZIONE	PAIA/CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	PAIA/CARTONE
<b>7812-01</b>	Spark Plugs Blister - Blister con 5 paia + contenitore PocketPak, 20 blister in una confezione (espositore da banco)	100	4	400



**JAZZ-BAND - EN352-2:2020** - SNR 22dB, capsule in schiuma e cordino

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
<b>6700</b>	Jazz-Band compreso 1 paio di capsule di ricambio	8	10	80



**WAVEBAND - EN352-2:2002** - design anatomico, capsule in schiuma

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
<b>6800</b>	WaveBand 2K, punti di presa in gomma morbida compreso 1 paio di capsule di ricambio SNR 27dB	8	10	80
<b>6810</b>	WaveBand 1K, SNR 24dB	8	10	80
<b>6825</b>	Capsule di ricambio per 6700,6800 e 6810	50	10	500



## CUFFIE AURICOLARI

**EN352-1:2002**

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
<b>6220</b>	Z2 SNR 28dB	1	20	20



**EN352-1:2002**

ART.NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./CARTONE	Pz./CARTONE
<b>6110</b>	M4 SNR 30dB	1	10	10
<b>6120</b>	M5 SNR 34dB	1	10	10
<b>6130</b>	M6 SNR 35dB	1	10	10
<b>6140</b>	MX-7 SNR 31dB	1	10	10



# Honeywell

## 303L-NST

**CODICE: 1005073**

Inseri auricolari monouso in schiuma di poliuretano

**SPECIFICHE:**

Di forma anatomica

Superficie liscia che ne aumenta l'igiene

Confezione 200 sacchetti da 1 paio

SNR 32

**RICARICA 303L CODICE: 1006186**

Ricarica sacchetto 200 paia



## BILSOM 304

**CODICE: 1000106 (taglia L)**

Inseri auricolari monouso in schiuma morbida, conici, facili da inserire, si espandono delicatamente

**SPECIFICHE:**

con cordino

Confezione da 100 paia

SNR 32



## LASER-LITE

**CODICE: 3301105**

Inseri auricolari monouso in schiuma di poliuretano

**SPECIFICHE:**

Non irritanti e ipoallergenici

Superficie liscia che ne aumenta l'igiene

Seguono perfettamente la forma del condotto uditivo

Confezione da 200 paia

SNR 35



## PERCAP - 5720

**CODICE: 1005952**

Inseri auricolari con archetto SNR 30

**CONFEZIONE:** 10 pezzi

**KIT RICAMBI PERCAP - 5730**

**CODICE: 1005980**

10 paia per confezione



## QM24+

**CODICE: 3302152**

Cuffie dielettriche multiposizione ultraleggere

**SPECIFICHE:**

Alternativa alle cuffie per elmetto quando si utilizzano altri DPI.

Design dielettrico

**PESO:** 141 g

**COLORE:** ROSSO

SNR 27



## VS100D

### CODICE: 1035196-VS

Cuffie antirumore

**SPECIFICHE:** Buona attenuazione. Stabile regolazione a forcella delle coppe, per mezzo del solido archetto. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa

**PESO:** 261g

SNR 27



## VS110M Cuffie antirumore

### CODICE: 1035185-VS

**SPECIFICHE:** Elevata attenuazione. Archetto fissato tramite perni alle coppe, per permetterne la rotazione dietro la testa: questa caratteristica rende la cuffia compatibile con berretti o elmetti. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa.

**PESO:** 291 g

SNR 31



## VS130M Cuffie antirumore

### CODICE: 1035188-VS

**SPECIFICHE:** Elevata attenuazione. Archetto fissato tramite perni alle coppe, per permetterne la rotazione dietro la testa: questa caratteristica rende la cuffia compatibile con berretti o elmetti. L'appoggio dell'archetto sul capo è reso confortevole da una fascia forata morbida, che minimizza la sudorazione. L'SNR è impresso sulla parte inferiore della coppa

**PESO:** 372 g

SNR 35



## SERIE PREMIER SEMIMASCHERE ATTACCHI CLICK FIT (EN 140)

### CODICE: 1001575

**SPECIFICHE:** Confortevole grazie al corpo in silicone.

Bardatura extra comoda per attività prolungate.

Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

#### CAMPI DI IMPIEGO:

Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri.

Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

**TAGLIE:** M

**CONFEZIONE:** 10 pezzi



## FILTRI CLICK-FIT RACCORDO A BAIONETTA

EN 142378, EN143

**SPECIFICHE:** Gamma di filtri da utilizzare con le semimaschere per la protezione contro particelle e/o gas/vapori.

### CODICE: 1035455 (A2-P3)

**CONFEZIONE:** 8 pezzi

### CODICE: 1035459 (ABEK1-P3)

**CONFEZIONE:** 8 pezzi

### CODICE: 1035451 (P3)

**CONFEZIONE:** 4 pezzi



**BIP** Tappi monouso

**CODICE: MO30205**

**SPECIFICHE:** Schiuma poliuretana arancione, forma conica  
**SNR 39 DB**

**CONFEZIONE:** 200 paia imbustati a coppia

**CARTONE:** 10 confezioni



**CURVEBAND** Tappi monouso

**CODICE: 6BEX060**

**SPECIFICHE:** Protezione uditiva moderata, comoda e leggera, facile da usare: può essere indossata sotto il mento. Archetto in polipropilene blu, tappi auricolari in schiuma PU gialla, forma emisferica. ricambio = 30221

**SNR 29 DB**

**SACCHETTO:** 15 pezzi

**CARTONE:** 120 pezzi



**BOUCHONS DE** ricambi per archetto 6BEX060

EN352-2:2002 / EPI CAT. III

**CODICE: MO30221**

**SPECIFICHE:** Forma a mezza sfera

**CONFEZIONE:** 200 paia

**CARTONE:** 10 confezioni



**MAX 200** cuffia antirumore

EN 352-1:2020 / EPI CAT. III

**CODICE: MO31020**

**SPECIFICHE:** Cuffia in ABS nero, archetto regolabile nero, cuscini in PVC, Metal free

**SNR 27,6DB**

**PESO:** 166 g

**SACCHETTO:** 1 pezzo

**CARTONE:** 60 pezzi



**MAX 400** cuffia antirumore

EN 352-1:2020 / EPI CAT. III

**CODICE: MO31040**

**SPECIFICHE:** Cuffie in ABS nero, archetto regolabile nero con rinforzo imbottito effetto pelle, cuscini in PVC nero effetto pelle, 0% metal

**SNR 27,6 DB**

**SACCHETTO:** 1 pezzo

**CARTONE:** 60 pezzi



**MAX 700** cuffia antirumore

EN352-1:2002 / EPI CAT. III

**CODICE: 6MX7000**

**SPECIFICHE:** cuffie antirumore max 700, calotte in abs nero e giallo fluo, archetto regolabile in pvc nero con rinforzo trapuntato, secondo archetto in pvc nero, cuscini pala in pvc nero sensazione

**SNR 32 DB**

**CARTONE :** 20 pezzi

**SACCHETTO:** 1 pezzo

