

..... Linea Lubrificanti e Grassi Spray



**SBLOCSIL 400ml**

**COD.11710/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

SBLOCSIL è uno spray sbloccante lubrificante con 7 funzioni:

- Sbloccante** penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
- Protettivo** antiruggine per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata.
- Elimina** le dispersioni elettriche. Evita i corti circuiti.
- Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni (ingranaggi, motorini, ecc.)
- Disossidante** per contatti elettrici ed elettronici.
- Idrorepellente** elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene un dewatering.
- Anticongelante** resiste alle basse temperature -40 °C.
- Detergente** sgrassante per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine, ecc. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.



**PK 400ml**

**COD.11710/04 PK CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**COD.11710/04 PK-SMART** con tasto smart **CONF.** 1 pz. / **CART.** 12 pz.

PK è uno spray sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni:

- Sbloccante**, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine Test con chiave dinamometrica (calibrata secondo norma ISO 6789-2003) Riduce del 40/50% la resistenza allo svitamento
- Ottimo Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni, (ingranaggi, motorini, dadi, cerniere, catene ecc.)
- Prove effettuate con SRV Friction Test, secondo la procedura DIN 51834:
- Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata per molto tempo contro la corrosione degli agenti atmosferici.
- Disossidante** per contatti elettrici. Riattiva i contatti elettrici ossidati.
- Idrorepellente:** elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene dewatering.
- Anticongelante:** resiste alle basse temperature -40 °C.
- Detergente**, sgrassante per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine.



tasto smart



**ROCUT 400ml**

**COD.13010/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**OLIO DA TAGLIO spray**

ROCUT è un olio da taglio composto di una base minerale e da un additivo opportunamente selezionato per conferire al prodotto finito proprietà anti saldante e antiusura. ROCUT può essere impiegato sia nelle macchine manuali sia automatiche, data la sua additivazione, può lavorare acciai a medio e alto tenore di carbonio, nichel e sue leghe, manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e utensili.



## MULTIGREASE 400ml

**COD.13410/04GM CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Grasso Lubrificante spray multiuso ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua e gli agenti atmosferici. La temperatura di utilizzo varia da -10°C a + 210°C. Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassette, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che necessitano di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo.



## LUBEFIL 400ml

**COD.13410/04fib CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Lubrificante filante spray ad alta adesività** Lubrificante universale ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua (dilavamento), agli agenti atmosferici e all'ossidazione.

La temperatura di utilizzo varia da - 10°C a + 180°C.

Non contiene oli minerali che potrebbero macchiare alcuni metalli.

Ha un additivo antigoccia che lo rende filante e adatto anche per lubrificare in verticale.

Ha un additivo EP (estreme pressioni), per lubrificare anche sotto forti attriti.

Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, meccanismi, cerniere, rotaie di cassette, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto, funi, tiranti, cuscinetti a bassi giri, giunti, raccordi e in qualsiasi altra parte meccanica su cui necessita un lubrificante molto adesivo a base sintetica.



## MS 4 150gr tubetto

**COD.30180/15 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 20 pz.

Lubrificazione di apparecchiature delicate e di precisione (interruttori, contatori, morsetti di batterie, isolatori ecc.) sottoposte ad alta o bassa temperatura.

Dielettrico protettivo di impianti elettrici -elettronici, terminali di batterie, basette di lampade e valvole.

Buona resistenza all'ossidazione, alla corrosione e all'umidità.

Sigillante per cavi e connessioni elettriche.

Lubrificante protettivo di guarnizioni, soffiotti in gomma e membrane di cuoio.

Antiadesivo per termosaldatrici -lubrificante delle filiere nell'estrusione di termoplastici.

Lubrificazione di giunti, rubinetti e valvole soggette ad alte temperature, acidi, alcali, alto vuoto.

Idrorepellente, lubrificante, sigillante di pompe e motori immersi.

Questo Compound denominato COMPOUND, SOFT FILM (MIL -C -21567Nord) trova impiego nelle Forze Armate.

Da non utilizzare in applicazione nel settore Automotive.



## Linea Zincanti Spray.....

### ZINCOSIL 400 400ml

**COD.14510/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Zincante spray** a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Essicca rapidamente non cola.

Elevato potere coprente

Ottima resistenza all'ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall'ossidazione. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.

Elevata resistenza all'abrasione.



## ZINCO 98 400ml

**COD.11310/04SC CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Zinco spray scuro** ad elevato contenuto di zinco indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Elevato potere coprente

Ottima resistenza all'ossidazione. (Resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina).

Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie la protegge dall'ossidazione. Ha una tonalità molto scura.

Essicca velocemente e non cola.

Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.



## INOXSIL 400ml

**COD.11210/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

INOXSIL è uno **spray** formulato con una base di **alluminio e acciaio inox micronizzato**.

Indicato per trattare parti in acciaio inox.

Forma una pellicola elastica sovraverniciabile o che può essere lasciata come rivestimento finale. Essicca rapidamente e non cola.

Colore metallizzato brillante

Resiste all'ossidazione



## Linea Pulitori Spray



## SURFIGEN 1 SPRAY 500ml

**COD.13511/05 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY PER SUPERFICI**

Base idroalcolica

schiuma attiva igienizzante

Contiene sali d'ammonio

Rimuove sporco, unto e grasso

Elimina cattivi odori

Pulisce e igienizza tavoli, computer, schermi TV, pelle, sanitari, casa ufficio, auto, industria



## SURFIGEN 2 SPRAY 400ml

**COD.13512/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**PULITORE IGIENIZZANTE SPRAY PER AMBIENTE E SUPERFICI**

Base alcool

Secco, evapora rapidamente

Principio attivo con più 70% alcool

Pulisce e rimuove sporco e unto

Pulisce e igienizza ambienti, tavoli, tessuti, attrezzi, sedili, telefoni, interni auto, casa, ufficio, tappeti e lenti

Elimina i cattivi odori causati da batteri e microorganismi



## AIRCLIN SPRAY 400ml

**COD.13110/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Pulitore schiumogeno spray per condizionatori.**

Elimina odori cattivi, muffe, incrostazioni, sporco, e profuma l'abitacolo.

Indicato anche per pulire condizionatori industriali e civili.

Ha in dotazione una canula lunga 60 cm per pulire le parti meno accessibili.

Pulisce ed igienizza i condizionatori

Per auto e casa

Schiuma attiva

Elimina odori, muffa, sporco



## AIRPRESS 400ml

**COD.19010/04I CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Spray** a base di un **gas compresso** formulato per pulire ed eliminare depositi polvirulenti su meccanismi delicati, computer, tastiere, schermi, componenti elettrici in genere, macchine fotografiche, telecamere. Grazie al mini- tubicino montato già sul tastino, si riesce a raggiungere parti poco accessibili pulendo anche in profondità.

**INFIAMMABILE**



## PULISUPER 400ml

**COD.13510/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Schiuma detergente spray**, è un prodotto particolarmente indicato per pulire a fondo e donare lucentezza a superfici dure.

Ideale per pulire parabrezza, finestrini sia interni sia esterni, telai in carbonio di biciclette, metallo cromato, acciaio inossidabile, piastrelle, sedie, porte, tavoli, schermi di computer, macchine per cucire.

È un pulitore multi - superficie, indicato per: plastica, legno, laminato, metallo, acciaio, alluminio, ceramica, gomma, pelle e stoffa.

Non intacca i materiali trattati, non lascia aloni.

Elimina grasso, unto, sporco, impronte, polvere e non necessita di risciacquo.



## DETER 100 400ml

**COD.12010/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Pulitore sgrassante detergente spray**. Elimina olio, colla, incrostazioni, catrame dalle superfici metalliche. Toglie anche etichette.

Non lascia residui.

Elimina grasso, colla, incrostazioni, catrame

Per superfici dure, utensili, catene, motore

Evaporazione lenta

Incolore



## DE ICE 400ml

**COD.13710/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Deghiacciante spray** per vetri, cristalli, serrature, porte bloccate dal ghiaccio.

Scioglie ghiaccio

Per vetri e cristalli

Non lascia aloni Azione rapida



## VIASIL 400ml

**COD.14310/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

**Sciogli silicone spray**

Toglie tracce di silicone fresco da qualsiasi superficie.

Non intacca gomma, alluminio, acciaio, materie plastiche.

Incolore



## **PULIFREN 500ml**

**COD.13810/05 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.**

### **Pulitore freni spray**

È un pulitore per dischi dei freni; scioglie olio, grasso, morchie e catrame.

Grazie ai solventi organici molto aggressivi presenti nella sua composizione, il prodotto riesce a penetrare e a dissolvere qualsiasi tipo di sporco o incrostazione.

Ideale anche come antifischio.

Ha un'evaporazione molto rapida e non lascia residui oleosi sulle superfici trattate.

Ottimo sgrassante anche per superfici metalliche in genere

Può essere usato anche come lava motori e pulitore per carburatori.

Il prodotto è dotato anche di un tubicino che riesce a penetrare nelle parti più nascoste.



## ..... Linea Distaccanti per plastica e gomma

## **SILICONE EXTRA BLU 500ml**

**COD.10510/05 CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.**

### **Silicone spray**

Silicone spray ad alta concentrazione. Distaccante per materie plastiche

Agevola il distacco dei pezzi dallo stampo. Non opacizza i pezzi stampati

Settore materie plastiche usato come lubrificante nei torni, tagliatrici, fresatrici per accelerare la lavorazione e renderla più precisa.

NON UNGE E NON MACCHIA.



## **SILICONE E 400 400ml**

**COD.10510/04E CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.**

### **Silicone spray antiadesivo**

È uno spray di silicone particolarmente indicato per le seguenti applicazioni: distaccante antiadesivo per stampaggio di materie plastiche e gomma, facilita il distacco del pezzo stampato dallo stampo. Non intaccata le superfici trattate.

Scivolante protettivo per materiali in gomma, profilati in gomma, plastica, cartone.

Previene la screpolatura della gomma.

Antistatico, evita l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non unge e non sporca.

Resistenza alla temperatura: da -40 a +260°C



## ..... Linea Distaccanti per saldatura

## **SUPER STAK 300ml**

**COD.10610/04CO CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.**

**Antiadesivo spray** senza silicone a base di distaccanti sintetici. Non infiammabile.

Permette i successivi trattamenti di verniciatura, zincatura, cromatura.

Indicato per proteggere il pezzo da saldare e la torcia dalle gocce di metallo fuso.

Ottimo antiadesivo. Facile da asportare. Base biodegradabile



## **DISTAC WELD - SPRAY 400ml**

**COD.10610/04W CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 25 pz.**

### **Antiadesivo senza silicone per saldatura.**

Consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Grazie alla sua composizione esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Facilità e velocizza la saldatura e non provoca porri o cricche.

Non contiene clorurati. Non contiene silicone

Ottimo antiadesivo. Facile da asportare. Base biodegradabile. Consente verniciatura



## ANTITEK® - SPRAY 500ml

**COD.10610/05K CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12/25 pz.

### Antiadesivo spray a base acqua.

Distaccante spray senza silicone per saldatura.

Distaccante spray senza silicone per saldatura. Formulato per proteggere il pezzo da saldare dall'adesione delle gocce di saldatura.

Spray ecocompatibile, Non infiammabile e non contiene clorurati. Ottimo distaccante. Permette i successivi trattamenti di verniciatura, cromatura, zincatura.

Eco-compatibile

Base acqua. Non contiene clorurati

Ottimo antiadesivo. Consente verniciatura

Non contiene silicone



## Linea Protettivi spray.....

## ANTIRUGGINE 500ml

**COD.10810/05 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 25 pz.

### Spray protettivo contro la ruggine

Forma un film trasparente che preserva i materiali ferrosi dalla corrosione degli agenti atmosferici. Formulato per trattare la corrosione di strutture in ferro, stampi di materie plastiche, pezzi finiti. Non contiene silicone, e si può eliminare con un solvente.

Preserva materiali ferrosi

Per stampi materie plastiche

Idrorepellente



## SUPER BALL 500ml

**COD.11110/05 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

### Cerca fughe di gas a base di tensioattivi biodegradabili.

Formulato per trovare in modo facile e sicuro le fughe di gas su impianti di riscaldamento, di caldaie, e impianti a pressione.

Rileva anche micro-perdite. Indicato per molti tipi di gas.

Base biodegradabile

Rileva le micro perdite



## Linea Adesivi Spray.....

## POLITAK 400ml

**COD.14010/04 CONFEZIONE** 1 pz. / **CARTONE** 12 pz.

Colla spray a base di polimeri sintetici ad alta adesività e tenuta.

Formulata per incollare carta, cartone, vetro, ferro, ceramica, legno, plastica, gomma, stoffa, pelle, imbottiti.

È una colla a rapida essiccazione

Ha una valvola a spruzzo direzionabile.

